





nůžkový nízkozdvížený vozík



AMX 10/10e

Výška zdvihu: 714 mm / Nosnost: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10/10e





Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Ostatní (OEM)								
	1.2	Označení typu od výrobce			AMX 10e					AMX 10			
	1.3	Pohon			elektrický	ruční							
	1.4	Ovládání			Manuální								
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1000								
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600								
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1383	-					1383	-	
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost		kg	195					157			
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	443 / 752	- / -					406 / 751	- / -	
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	136 / 59	- / -					101 / 56	- / -	
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 170 x 50	-					Ø 170 x 50	-	
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 82 x 62	-					Ø 82 x 62	-	
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)			2/2	-					2/2	-	
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	109	-					109	-	
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	440	-					440	-	
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	714								
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h4	mm	1897	-					1897	-	
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	1299	-					1299	-	
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	86								
	4.19	Celková délka	l1	mm	1650								
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	500	-					500	-	
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	560		680			560			
	4.22	Rozměry vidlic	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150		150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150	
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	560		680			560			
	4.32	Světlná výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	30	-					30	-	
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	2005	-					2005	-	
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	-							1635	-
Výkonová data	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,13 / 0,05	- / -					0,11 / 0,04	- / -	

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH