



Elektrisk skydemasttruck

ETV 414i-425i

Løftehøjde: 5000-14000 mm / Lasteevne: 1400-2500 kg

Slanke og ergonomiske litium-ion-trucks.

Øger produktivitet og brugertilfredshed.

Vores innovative og kraftfulde reach trucks ETV 414i–425i er det optimale valg til sikker, ergonomisk ind- og udstabling med høj løfteevne og store løftehøjder.

Det fuldt integrerede li-ion-batteri gør trucken særligt kompakt og imponerer med sin hurtig- og mellemopladningskapacitet samt ekstreme fleksibilitet i brugen. Høje løftehastigheder kombineret med funktionerne reachPRO og loweringPRO sikrer imponerende omlæsningskapacitet.

Smarte assistentsystemer som aktiv mastvibrationsdæmpning eller en positioneringslaser til nemmere indstabling garanterer optimal arbejdssikkerhed, mens skræddersyede betjeningskoncepter og en rummelig arbejdsstation med fremragende udsyn i høj grad bidrager til at bevare førerens helbred.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

Alle fordele ved første øjekast

- Kompakte litium-ion-trucks til maksimal omlæsningskapacitet.
- Fuldt integreret li-ion-batteri med hurtig- og mellemopladningsfunktion.
- Uovertruffen produktivitet takket være de højeste løfte- og sænkehastigheder.
- Kamerasystem som tilvalg og lysbjælker øger arbejdskomforten.
- Delvist automatiserede hydrauliske ekstrafunktioner øger sikkerheden.

Din Jungheinrich-reach truck giver maksimal kundeværdi.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Øg din omlæsningskapacitet med vores elektriske reach trucks: Ud over deres stærke acceleration imponerer ETV 414i–425i med de højeste løfte-, skubbe- og sænkehastigheder.

Integreret litium-ion-teknologi

- Ekstremt korte opladningstider giver maksimal tilgængelighed.
- Omkostningsbesparelser på grund af forlænget levetid og vedligeholdelsesfrihed.
- Tidsbesparelse på grund af bortfald af batteriskift.

Proofpoints

Proofpoints



Sikkerhed

Optimale forudsætninger for sikkert arbejde.

Med ETV 414i–425i får du maksimal beskyttelse af personer og last. Takket være deres innovative, kompakte design uden batterikasse tilbyder reach-truckene perfekt udsyn hele vejen rundt og dermed optimal arbejdssikkerhed.

Øget sikkerhed

- Forbedret udsyn til hjularme og last takket være fraværet af blysyrebatteriet.
- Slanke tagstænger giver perfekt udsyn hele vejen rundt.
- Drivhjulsdæksel beskytter mod skader.
- Trin for ergonomisk indstigning i trucken.
- Massiv skulderbeskyttelse.
- Højt optrukken forrude som tilvalg.
- Panoramaglastag fås som tilvalg.
- Integreret lysbjælke SmartStripe med kørellys, bremselys, blinklys og indikator for ladestatus som tilvalg.
- Bremselys og blinklys fås som tilvalg.

Alsidede assistentsystemer og tilvalg

- Positioneringslaser letter indstablingen af lasten.
- Permanent kontrol af grænseværdien for bæreevne via operationCONTROL.
- Gaffler- og positioneringskamera med monitor.

4-tommers fuldfarvedisplay

- Køreretnings- og hjulstillingsindikator.
- Batteritilstand med resttidsvisning.
- Tre valgbare køreprogrammer.
- Driftstimer og klokkeslæt.
- Valgfri visning af løftehøjde og lastvægt.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

For di dine medarbejders helbred er en prioritet: Takket være betjeningsmuligheder som standard og tilvalg bliver den ergonomiske førerplads i vores ETV 4i-serie hurtigt til favoritpladsen med maksimal arbejds komfort.

Ergonomisk arbejdsplads

- Udvidet plads til føreren.
- Let, separat justering af armlæn og rat.
- Indstigningstrin for nemmere på- og afstigning.
- Mulighed for montering af holdere til tilvalg som DF-terminaler eller scannere.
- Praktiske fralægningsmuligheder.
- Komfortopladning og integreret lader som tilvalg.

Proofpoints

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
Skydemasttrucks	1400 kg	10700 mm	14 km/h	2801 mm	1,5 m/s
Skydemasttrucks	1600 kg	10700 mm	14 km/h	2806 mm	1,5 m/s
Skydemasttrucks	2000 kg	14000 mm	14 km/h	2822 mm	1,5 m/s
Skydemasttrucks	2500 kg	14000 mm	14 km/h	2841 mm	1,5 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**