



Elektrische trekker


EZS 010


Trekvermogen : 1000 kg


LION
technology

JUNGHEINRICH

EZS 010







VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Andere (OEM)
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		EZS 010
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Meeloop
	1.5.3	Trekvermogen	Q kg	1000
	1.7	Nominale trekkracht	N	200
	1.9	Wielbasis	y mm	325
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	67
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	55 / 19
Wielen/chassis	3.2	Bandenmaat, voor		250x80
	3.3	Bandenmaat, achter		75x32
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2x+2/-
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	185
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	385
Afmetingen	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	750 / 1150
	4.19	Totale lengte	l1 mm	915
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	503
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	35
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	560
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast	km/u	4,5 / 4,9
	5.5	Trekkracht met last/onbelast	N / -	200 / -
	5.6	Max. trekkracht met last/onbelast	N / -	550 / -
	5.10	Rem		elektromagnetisch
E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	0,4
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 36
	6.5	Accugewicht	kg	7,5
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,18
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h	0,1

Overig	8.1	Type rijregeling		Impuls/DC
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	70
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**