



Carrelli elettrici a quattro ruote

EFG 316–320

Altezza di sollevamento: 2020-7000 mm / Portata: 1600-2000 kg

 JUNGHEINRICH

Carrelli elevatori elettrici

per massime performance.

Stabili, ergonomici e potenti.

I nostri robusti e agili carrelli elettrici controbilanciati a 4 ruote della Serie 3 sono ideali per il trasporto in ambienti interni ed esterni, su pavimenti irregolari e per l'impiego con attrezzature supplementari. L'assale oscillante e le quattro ruote assicurano un comfort di guida ottimale e un'elevata stabilità.

L'innovativo design del carrello con montante B inclinato assicura un'ottima visibilità a 360° mentre i sistemi di assistenza intelligenti, come il sistema anticollisione a zone zoneCONTROL o il sistema di rilevamento delle persone addedVIEW supportato dall'intelligenza artificiale, aumentano la sicurezza nelle applicazioni quotidiane.

Un'ampia postazione di lavoro con acustica notevolmente migliorata, maggiore spazio per le gambe e un display touch multifunzionale da 4,3 pollici offre la base ottimale per lavorare in modo concentrato e senza affaticamento.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.

Condizioni di garanzia

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Robusti carrelli elettrici controbilanciati a 4 ruote per impieghi interni ed esterni.
- Potente sistema idraulico di sollevamento per massime performance anche con attrezzature supplementari.
- Display touch multifunzionale altamente intuitivo.
- Design ergonomico e ottima visibilità a 360°.
- Sistemi di assistenza completi per la massima sicurezza.

Il carrello elevatore elettrico Jungheinrich per assicurare i massimi vantaggi per il cliente.



Efficienza

Massime prestazioni grazie a un'efficienza senza compromessi.

Affidati a un sistema energetico collaudato con tecnologia trifase avanzata e silenziosi motori elettrici, per coniugare massime prestazioni ed elevata efficienza energetica.

Sterzo elettrico parametrico

- Sterzo con risposta dinamica in funzione del programma di marcia selezionato.
- Sterzate involontarie ridotte.
- Maggiore libertà di movimento per le gambe grazie al piantone dello sterzo compatto.

Comportamento di marcia e di lavoro ottimizzato

- Smorzamento del montante negli sfilamenti montante e funzione di arresto morbido nel finecorsa inferiore delle forche.
- Elevate velocità di sollevamento per un sollevamento rapido.
- Leve e assi degli elementi di comando regolabili.

Gestione efficiente della batteria

- Comprovata tecnologia della batteria piombo-acido per la massima affidabilità e un'elevata efficienza.
- Sportello del vano batteria per un cambio batteria semplice.
- Sistemi di cambio batteria individuali con l'ausilio di transpallet, carrello elevatore o gru.
- Ricarica salvaspazio e di facile manutenzione.
- Trasporto orizzontale sicuro della batteria.



Sicurezza

Tutto ciò che serve per operare nella massima sicurezza.

Opzioni di illuminazione innovative per una migliore visibilità e un'ampia gamma di sistemi di assistenza offrono un elevato livello di protezione per persone, merci e carrelli.

Ottima visibilità a 360°

- Montante B inclinato con angoli ciechi ridotti fino al 65% in retromarcia.
- Profilo ribassato per una visuale libera sulle forche e sul carico.
- Tettuccio panoramico in opzione.

Sistemi di sicurezza innovativi

- Freno di stazionamento automatico di serie per impedire l'arretramento incontrollato su rampe e pendenze.
- Striscia luminosa a LED SmartStripe in opzione per una maggiore sicurezza in magazzino, con visualizzazione dello stato della ricarica e di altre condizioni del carrello.

Sistemi di assistenza alla guida in opzione

- Pre-Op-Check per la verifica della sicurezza del carrello prima dell'avvio.
- Sistemi di telecamere digitali addedVIEW per una migliore visibilità e sicurezza anche in ambienti operativi complessi.
- zoneCONTROL per il monitoraggio delle aree di stoccaggio critiche e la protezione contro le collisioni.
- Riduzione della velocità in curva tramite il curveCONTROL.
- Il sistema drive-/liftCONTROL consente la riduzione automatica della velocità a partire da un'altezza di sollevamento definita.



Personalizzabilità

Un carrello personalizzato per ogni tipo di attività.

L'elevata facilità d'uso e la spaziosa postazione di guida, caratterizzata da ridotti livelli di rumore e vibrazioni, consentono all'EFG di assicurare prestazioni ottimali in ogni contesto operativo.

Sistema di comando personalizzabile

- Cinque programmi di marcia configurabili, inclusa la modalità ECO.
- Tre sistemi di comando: soloPILOT, duoPILOT e multiPILOT.
- Bracciolo regolabile in modo continuo mediante un unico sistema di regolazione.
- Piantone dello sterzo regolabile in altezza e inclinazione.
- Leve e assi degli elementi di comando regolabili.
- Comando a pedale singolo o doppio.

Postazione ergonomica

- Design del carrello ottimizzato per la riduzione della rumorosità, con un migliore disaccoppiamento della cabina dal telaio e minori vibrazioni trasmesse all'operatore.
- Vano piedi ampliato e piantone dello sterzo ottimizzato per maggiore spazio per ginocchia e gambe.
- Gradino basso per salita e discesa in sicurezza.

Sistema HMI multifunzione

- Display touch da 4,3 pollici con sistema di accesso EasyAccess Softkey per una protezione da utilizzi non autorizzati.
- Tastierino ergonomico sul bracciolo per un comando comodo e intuitivo.
- Alimentazione esterna mediante porte USB in opzione, nel bracciolo oppure nel vano laterale.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**