



Mobile Robot per il traino indoor

EZS 350a

Capacità di traino: 5000 kg

EZS 350a




Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		EZS 350a
	1.3	Trazione		Elettrico
	1.4	Uso		AGV
	1.5.3	Capacità di traino	Q kg	5000
	1.7	Forza di traino nominale	N	1000
	1.9	Interasse ruote	y mm	1149
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	1333
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	594 / 739
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		Vulkollan®
	3.2	Dimensione ruote anteriori		ø230 x 77
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		ø250 x 80
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		1x/2
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	680
Dimensioni di base	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	1962
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm	980
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	50
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	8 / 12,5
	5.5	Forza di traino con/senza carico	N	1000 / 1000
	5.6	Max. forza di trazione con/senza carico	N	3700 / 3700
	5.10	Freno di servizio		rigenerativo
	5.11	Freno di stazionamento		Freno di stazionamento automatico
Motore elettrico/elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	2,8
	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36		no
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	24 / 390
	6.5	Peso batteria	kg	460

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

- Num. VDI 4.9: l'altezza si riferisce alla versione con jetPILOT
- Num. VDI 4.12: il valore dell'altezza del gancio è relativa al gancio ad innesto singolo. Sono disponibili altre altezze di innesto del gancio
- Num. VDI 4.19: poiché sono disponibili diversi sistemi di gancio, l'indicazione vale per la lunghezza totale con gancio singolo
- Num. VDI 5.1: vedere il diagramma di traino
- Num. VDI 5.5: questo valore si riferisce alla forza di traino nominale
- Num. VDI 5.6: vedere diagramma di traino