



Elektrisk firehjuls motvektstruck

EFG 316ki–320i

Løftehøyde: 2020-7000 mm / Løftekapasitet: 1600-2000 kg

Litiumtrucker

for maksimal ytelse.

Stabil, kompakt og kraftig.

Våre robuste og effektive elektriske firehjulstrucker i 3i-serien er ideelle for krevende innendørs og utendørs transportoppgaver, også ved bruk med tilleggsutstyr. Den pendeloppheengte styreakselen og de fire hjulene sikrer høy kjørekomfort og god stabilitet på ujevnt underlag.

Det modulære energikonseptet med integrert litiumbatteri fra 346 til 690 Ah gir maksimal fleksibilitet i logistikkhverdagen. Rask pauselading og vedlikeholdsfri drift garanterer maksimal tilgjengelighet.

Assistentsystemer som den KI-baserte persongjenkjenningen addedVIEW og det sonebaserte kollisjonsbeskyttelsessystemet zoneCONTROL bidrar til økt sikkerhet. Samtidig gir den optimaliserte rattstammen bedre benplass, og den multifunksjonelle berøringsskjermen sørger for høy komfort på førerplassen.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.

Garantivilkår

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Robuste litiumtrucker for variert innendørs og utendørs bruk.
- Fleksibelt energikonsept med batterikapasiteter fra 346 til 690 Ah.
- Utmerket sikt til alle sider og ergonomisk design.
- Multifunksjonell berøringsskjerm med høy brukervennlighet.
- Smarte assistentsystemer for maksimal arbeidssikkerhet.

Elektrisk truck fra Jungheinrich

med store fordeler for kunden.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Med den nyeste litiumteknologien i de elektriske motvektstruckene i 3i-serien får du maksimal ytelse, høy energieffektivitet og lavt energiforbruk i den daglige driften.

Kompakt design

- Optimal plassutnyttelse takket være det kompakte designet med en svingradius som er redusert med opptil 300 mm sammenlignet med forgjengermodellen.

Elektrisk aktiv styring

- Dynamisk kjøremønster i samsvar med valgt kjøreprogram.
- Reduksjon av uønskede styrebevegelser.
- Større plass til bena med smal rattstamme.

Integrert litiumteknologi

- Fleksibelt litiumbatterikonsept med batterikapasitet fra 346 Ah til 690 Ah.
- Komfortladesystem som standard gir rask og fleksibel lading.
- God tilgjengelighet gjennom korte ladetider.
- Kostnadsbesparelser som følge av lengre levetid og vedlikeholdsfrihet.
- Tidkrevende batteribytter er ikke lenger nødvendig.



Sikkerhet

Et godt utgangspunkt for et trygt arbeidsmiljø.

Smarte sikkerhetsløsninger og alternative førerassistentsystemer gir optimal beskyttelse av personer og last ved kombinert innendørs og utendørs bruk.

Perfekt sikt til alle sider

- Vinklet B-stolpe reduserer blindsonen med opptil 65 % ved rygging.
- Optimal sikt på gafler og last takket være det lave dashbordet.
- Alternativt panoramatak.

Smarte sikkerhetsløsninger

- Automatisk parkeringsbrems som standard hindrer ukontrollert tilbakerulling på ramper og i stigninger.
- Alternativ LED-lyslist SmartStripe for økt sikkerhet på lageret, med visning av ladestatus og andre truckstatuser.

Førerassistentsystemer som tilleggsutstyr

- Pre-Operation-Check for sikkerhetskontroll av trucken før bruk.
- Digitale kamerasystemer addedVIEW for bedre sikt og sikkerhet i krevende arbeidsmiljøer.
- zoneCONTROL for overvåking av risikområder og beskyttelse mot kollisjoner.
- Reduksjon av kjørehastighet ved kjøring i svinger med curveCONTROL.
- drive-/liftCONTROL for automatisk reduksjon av arbeidshastigheten fra en definert løftehøyde.



Tilpasset dine behov

En truck som er tilpasset bedriftens behov.

Med forbedret ergonomi og akustikk, en oversiktlig berørings skjerm og enkel betjening kan du arbeide konsentrert og komfortabelt i EFG 3i.

Fleksibelt betjeningskonsept

- Fem konfigurerbare kjøreprogrammer inkludert ECO-modus.
- Tre betjeningssystemer å velge mellom: solo-, duo- og multiPILOT.
- Trinnløs ettpunktsjustering av armlenet.
- Rattstamme som kan justeres i høyde og vinkel.
- Justerbart armlene med betjeningsenheter.
- Enkelt- eller dobbeltpedal.

Ergonomisk arbeidsplass

- Støyoptimalisert truckkonsept med forbedret frikobling av førerhytta fra chassiset og reduserte vibrasjoner for føreren.
- Større fotrom og optimalisert rattstamme gir bedre plass til knær og ben.
- Lavt trinn for sikker på- og avstigning.

Gjennomtenkt betjeningskonsept

- 4,3-tommers berøringsdisplay med tilgangssystemet EasyAccess Softkey som beskytter mot uautorisert bruk.
- Ergonomiske betjeningstaster på armlenet for enkel betjening.
- Ekstern strømforsyning via alternativ USB-porter i armlenet eller sideoppbevaringen.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**