



Elektrické trojkolesové paletové vozíky

EFG 214ki–220i

Výška zdvihu: 2020-7000 mm / Nosnost: 1400-2000 kg



Najobratnejší lítiovo-iónový vysokozdvížný vozík

vo svojej triede

Ergonomický, kompaktný a výkonný.

Naše všestranné lítiovo-iónové trojkolesové čelné vysokozdvížné vozíky série 2i sú perfektnými pomocníkmi pre efektívnu prepravu v úzkych uličkách, zadné nakladanie a vykladanie nákladných vozidiel alebo použitie s prídavným zariadením. Svoju špičkovú manévrovateľnosť preukazujú aj v tých najtesnejších priestoroch.

Modulárny energetický koncept s integrovanou Li-Ion batériou a kapacitami od 346 Ah do 690 Ah umožňuje maximálnu flexibilitu v každodennej logistike. Rýchle medzinabíjanie a bezúdržbová prevádzka zaručujú maximálnu dostupnosť.

O bezpečnosť sa starajú asistenčné systémy, ako je addedVIEW rozpoznávanie osôb s podporou umelej inteligencie alebo zónovo riadený systém ochrany pred kolíziou zoneCONTROL. Vylepšená, premyslená ergonómia, výborné podmienky viditeľnosti a intuitívne ovládanie zaisťujú optimálny komfort jazdy.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Náš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.

Záručné podmienky

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Lítiovo-iónový vysokozdvížný vozík pre maximálny výkon v najmenšom priestore.
- Varianty batérií s kapacitou od 346 do 690 Ah.
- Ergonomický dizajn a dokonalá viditeľnosť do všetkých strán.
- Multifunkčný dotykový displej s vysokým komfortom obsluhy.
- Rozsiahle asistenčné systémy pre maximálnu bezpečnosť práce.

Váš elektrický vysokozdvížený vozík

Jungheinrich



Efektivita

Maximálny výkon vďaka najefektívnejším vozíkom.

Vďaka pokročilej lítiovo-iónovej technológii v elektrických protizávažných vysokozdvížných vozíkoch 2i získate v každodenných logistických operáciách maximálny výkon pri vysokej energetickej účinnosti.

Najlepšia kompaktnosť vo svojej triede

- Optimálna priestorová efektivita vďaka kompaktnému dizajnu vozidla s polomerom otáčania zníženým až o 100 mm v porovnaní s predchádzajúcim modelom.

Jemne ovládateľné jazdné a pracovné vlastnosti

- Tlmenie stožiaru v prechodoch medzi sekciami stožiaru a funkcia mäkkého zastavenia v dolnej koncovej polohe vidlíc.
- Vysoké rýchlosti zdvihu pre rýchle zdvíhanie.
- Nastaviteľné osadenie páky a osi ovládacích prvkov.
- Vysoký hydraulický výkon pre prídavné zariadenia.

Integrovaná lítiovo-iónová technológia

- Modulárna koncepcia lítiovo-iónovej batérie s kapacitami od 346 do 690 Ah.
- Štandardný komfortný nabíjací systém pre rýchle a flexibilné nabíjanie.
- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Znížené náklady vďaka predĺženej životnosti a bezúdržbovej prevádzke.
- Už žiadne časovo náročné výmeny batérie.



Bezpečnosť

Najlepšie predpoklady na bezpečnú prácu.

Moderný dizajn sa spája s maximálnou bezpečnosťou: Rozsiahle asistenčné systémy EFG 2i zaručujú maximálnu ochranu počas práce.

Dokonalá viditeľnosť do všetkých strán


- Šikmo usporiadaný stĺpik B so zníženým mŕtvym uhlom až o 65 % pri cúvaní.
- Výborná viditeľnosť na vidlice a bremeno vďaka nízkemu prevedeniu pultovej steny.
- Voliteľné panoramatické strešné okno.

Inovatívne bezpečnostné riešenia

- Štandardná automatická parkovacia brzda proti nekontrolovanému spätnému pohybu na rampách a svahoch.
- Voliteľná LED svetelná lišta SmartStripe na zvýšenie bezpečnosti v sklade so zobrazením priebehu nabíjania a ďalších stavov vozíka.

Voliteľné asistenčné systémy vodiča

- Predprevádzková kontrola – bezpečnostná kontrola vozidla pred začiatkom jazdy.
- Digitálne kamerové systémy addedVIEW pre lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť v náročných prevádzkových podmienkach.
- zoneCONTROL na monitorovanie kritických skladovacích priestorov a ochranu pred kolíziami.
- Zníženie rýchlosti jazdy pri jazde v zákrute vďaka systému curveCONTROL.
- drive-/liftCONTROL na automatické zníženie pracovnej rýchlosti od definovanej výšky zdvihu.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Vďaka koncepcii vozidla s nízkou hlučnosťou, nízkymi vibráciami a intuitívnemu ovládaniu umožňuje EFG 2i sústredenú prácu bez únavy.

Prispôsobivý koncept obsluhy

- Päť konfigurovateľných jazdných programov vrátane režimu ECO.
- Na výber sú tri ovládacie systémy: solo-, duo- a multiPILOT.
- Plynulé jednobodové nastavenie lakťovej opierky.
- Stĺpik riadenia nastaviteľný vo výške a náklone.
- Nastaviteľné osadenie páky a osi ovládacích prvkov.
- Jednoduchá alebo dvojpedálová obsluha.

Ergonomické pracovisko

- Hlukovo optimalizovaný koncept vozíka so zlepšeným oddelením kabíny od podvozku a so zníženými vibráciami prenášanými na obsluhu.
- Zväčšený priestor pre nohy a optimalizovaný stĺpik riadenia pre väčšiu voľnosť kolien a nôh.
- Nízky schodík I stupienok pre bezpečný nástup a výstup.

Multifunkčný koncept HMI

- 4,3-palcový dotykový displej vrátane prístupového systému EasyAccess Softkey na ochranu pred neoprávneným použitím.
- Ergonomické ovládacie klávesnice na lakťovej opierke pre intuitívnu obsluhu.
- Externé napájanie cez voliteľné USB porty v lakťovej opierke alebo v bočnom odkladacom mieste.

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, ISO 9001
rovnako ako naše centrum originálnych ISO 14001
dielov v Kaltenkirchene.

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**