



Yatay sipariş toplayıcı

ECE 225 / 227 / 230

Kaldırma yüksekliği: 125 mm / Yük kapasitesi: 2500-3000 kg

Üstün sipariş toplama performansı için sağlam temel.

Zorlu kullanımlar için sağlam yapı.

2 yapı serimizin esnek ve verimli yatay sipariş toplayıcıları, üstün sipariş toplama performansını optimum enerji verimliliği ve birinci sınıf sürüş konforuyla birleştirir. Farklı kumanda seviyeleriyle bireysel depo taleplerini kolayca karşılırsınız. ECE ile sipariş toplama - bu, maksimum performans talebinde en uygun şekle getirilmiş sipariş toplama işlemleri demektir. Rahat, güvenli ve zaman kaybetmeden sipariş toplama: Özellikle yüksek akü kapasiteleri, ekonomik çok vardiyalı işletimde dahi üstün sipariş toplama performansını garanti eder. Kompakt ölçülere sahip sağlam yapı, piyasadaki en iyi hızlanmalı viraj sürüşlerine izin verir. Hidrolik olarak kaldırılabilir, sönümlenmiş durma platformu, darbelere karşı koruma sunar. Yüksekliği ayarlanabilen çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve kolay ulaşılabilir kumanda elemanlarıyla geniş sürücü yeri, yüksek sürüş konforu sunar. Gerekli güvenliği DayLED gündüz farı, Floor-Spot veya opsiyonel curveCONTROL gibi sürücü destek sistemleri sağlamaktadır.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich lityum iyon Guarantee Plus ile yüksek kaliteli lityum iyon akülerimizde size 8 yıla kadar uzun vadeli performans vaadi veriyoruz. Lityum iyon teknolojimizin yüksek gücünün ve uzun kullanım ömrünün sizi ikna edeceğinden eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz.



Verilerinizi avantajınıza dönüştürün.

Zamandan, enerjiden ve maliyetlerden tasarruf etmek ve ayrıca verimliliği artırmak için araçlarınızın verilerini kullanın. Telematik kutumuz (fabrika çıkışı), çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerini içerecek şekilde esnek olarak genişletilebilen ücretsiz bir filo yönetimi başlangıç paketi sağlar.

garanti koşullarımıza

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Düşük enerji tüketiminde optimum sipariş toplama performansı
- Yüksek hızlanmalı güçlü motor
- Otomobildeki gibi sezgisel kullanım için jetPILOT
- Optimum bir çalışma yeri için kapsamlı opsiyonlar
- Yarı otomatik uzaktan kumanda easyPILOT (opsiyonel)

Jungheinrich sipariş toplayıcınız

Jungheinrich rafınız.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Yatay sipariş toplayıcılarımız, sınıfının en düşük enerji tüketimiyle puan toplar - en yüksek alma/toplama performansı ve üstün sürüş konforuyla birlikte.

Güçlü ve etkili tahrik konsepti

- Yüksek hızlanma ve son hız.
- Daha fazla sürüş ve hızlanma performansı için çok verimli 3,2 kW motorlu opsiyonel donatım paketi drivePLUS.
- Opsiyonel yüke bağlı curveCONTROL vasıtasıyla güvenli viraj hızı.
- Ek enerji tasarrufu için opsiyonel donatım paketi drive&ecoPLUS.

Kullanım imkanları arasında esnek değişim

- Büyük mesafeler, yakl. 10 metreden itibaren: jetPILOT ile sürüş.
- Orta mesafeler: Jungheinrich easyPILOT ile uzaktan kullanım sırasında tüm odağın toplama işlemi üzerinde olması sağlanır (opsiyonel).
- Kısa mesafeler: Örn. sırt desteğindeki tuş işletimi (opsiyonel) vasıtasıyla doğru palette konumlandırma ve hassas ayar.

Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Kurşun asitli akülere nazaran daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmez olma özelliği.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.

Lityum iyon aküler için rahat şarj sistemi

- Zamandan tasarruflu ara şarj için rahat şarj yuvalı ve soketli şarj sistemi.
- Kolay ve sezgisel kullanım.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Başarılı sipariş toplama ve bunu yaparken kontrolü elinde tutma: Merkezi gösterge elemanı, çeşitli sürüş programları ve EasyAccess kontrol bunu mümkün kılar.

En zorlu kullanımlar için sağlam yapı şekli


- Darbeye karşı korunan tahrik kapağı ve yüksek kaliteli çelikten üretilmiş yukarı çekilmiş çerçeve kapağı.
- Çekme çubuğu kinematiğine sahip bükülmeye karşı dayanıklı yük çatalları, ağır yüklerde ve uzun tekerlek kollarında dahi eşiklerde bükülmeyi önler.
- Aynı anda maksimum 3 paletin nakli için 2,5 t.

Hidrolik olarak kaldırılabilen durma platformu (HP)

- İkinci raf seviyesinden yapılan sık sipariş toplama için (opsiyonel).
- Sürücünün akü kapağı yüksekliğine kadar hızlı ve güvenli kaldırılması.
- Platformun ayak tuşu ile kullanılabilmesi, ellerin sipariş toplamak için boş kalmasını sağlar.
- Platform ile birlikte opsiyonel jetPILOT da kaldırılır (HP-LJ), böylece platform yukarıdayken de cihazın konumlandırılması mümkün olur.

Komple bir genel bakış için merkezi gösterge ve ayar aracı

- Softkey, PinCode veya opsiyonel transponder kartı üzerinden EasyAccess ile aracı çalıştırma.
- 2 inç ekran akü şarj seviyesi, çalışma saati sayısı, sürüş hızı ve ayrıca hata kodları hakkında bilgi verir.
- Softkey üzerinden 3 sürüş programı seçimi (opsiyonel).



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir forklift.

Daha fazla sürüş güvenliği ve sürüş keyfi - çok fonksiyonlu direksiyon simidi jetPILOT sadece ödüllü olmakla kalmıyor ayrıca her durumda güvenli duruş sağlıyor.

En üstün toplama performansı için mükemmel çalışma yeri

- Çok çeşitli, bireyselleştirilebilir eşya saklama olanakları.
- Ek olarak amortisörlü ve ayarlanabilir durma platformu (opsiyonel).
- Kaldırma butonuna opsiyonel olarak iki kez basarak yükün hızlı bir şekilde kaldırılması.

Çok fonksiyonlu direksiyon jetPILOT

- Otomobilde olduğu gibi sezgisel ve rahat kullanım ve ayrıca güvenli duruş.
- Viraj sürüşlerinde enseye ve omuriliğine daha az yüklenme.
- Tek elle kullanım ve direksiyonun düz sürüşlerde otomatik geri alınması.
- Kişinin boyuna göre özel olarak uyarlama.

Diğer donanım opsiyonları

- Kullanım alanınıza uygun bireysel uyarlamalar için kapsamlı aksesuar.
- İkinci raf düzleminde çalışmak için daha fazla donanım.
- Örn. veri frekansı bileşenleri için sağlam, universal kullanılabilir opsiyonel askı.
- Kişiler üzerindeki titreşimi azaltmak için opsiyonel yaylı durma platformu sayesinde daha fazla kullanım konforu.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Yüksüz kaldırma hızı
ECE 225	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s
ECE 225 HP	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	4020 mm	0,1 m/s
ECE 227 (AU)	2700 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s
ECE 230	3000 kg	125 mm		5200 mm	0,1 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki
Alman üretim tesislerimiz ve
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz
sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH