



# Električni regalni viličar

**ETV 314i–325i**

Dvižna višina: 4250-14000 mm / Nosilnost: 1400-2500 kg



# Litij-ionski viličar

## za največjo učinkovitost.

**Visoko zmogljiv, vsestranski in uporabniku prijazen.**

Zmogljivi in inovativni regalni viličarji ETV 314i/325i so izkušeni pomočniki pri učinkovitem uskladiščenju in izskladiščenju tovora na višinah dviga do 14 m. Koncept kompaktnega vozila navduši s popolnoma integrirano litij-ionsko baterijo, ki je izjemno prilagodljiva pri uporabi zahvaljujoč zmožnosti hitrega in vmesnega polnjenja.

Zahvaljujoč možnostim za izboljšanje zmogljivosti za prilagajanje hitrosti spuščanja in potiskanja je mogoče zahtevne naloge z visokimi hitrosti dviga in vožnje opraviti posebej ekonomično.

Prostorno zasnovano delovno mesto nudi zdravju prijazno ergonomijo in varnost pri delu. Odlična vidljivost, inteligentni asistenčni sistemi in intuitiven koncept upravljanja omogočajo produktivno delo brez utrujenosti.



### **Brez skrbi. Brez kompromisov.**

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.



### **Uporabite podatke v svojo korist.**

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

### **Garancijski pogoji**

\* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

## **Pregled vseh prednosti**

- Optimiziran za najmanjšo porabo energije in največjo produktivnost.
- Litij-ionska baterija s hitrim in priložnostnim polnjenjem.
- Kompaktna konstrukcija za najboljšo izrabo prostora v skladišču.
- Prostorno voznikovo mesto z odlično vidljivostjo na oporna kraka in tovor.
- Svetlobni trak SmartStripe za povečanje varnosti v skladišču.

# Regalni viličar znamke Jungheinrich, prinaša največ koristi za stranko.



## Učinkovitost.

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi vozili.

Popolna kombinacija okretnosti in optimalne izrabe prostora: poleg teleskopa z visoko preostalo nosilnostjo uporabne opcije vozila lajšajo delo s prostorsko varčnim regalnim viličarjem.

### Integrirana litij-ionska tehnologija

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.
- Prihranek stroškov z daljšo življenjsko dobo in brez vzdrževanja.
- Menjava baterije ni potrebna.

### Zmogljiv teleskop

- Za največjo varnost in učinkovito izrabo skladišča do velikih višin dviga.
- Velik preostanek nosilnosti pri manjši velikosti.
- Na voljo z nagibom teleskopa in vilic.

### Opcija loweringPRO

- loweringPRO za večjo zmogljivost s podvojeno hitrostjo spuščanja do največ 1,2 m/s.
- Prehod teleskopa omogoča najvarnejše dviganje in spuščanje bremena.



## Varnost.

Najboljši pogoji za varno delo.

Tanka zasnova brez baterijskega zaboja ETV 314i/325i ne zagotavlja samo odlične preglednosti, ampak tudi neoviran pogled na oporna kraka in tovor – za največjo varnost v skladišču.

### Večja varnost

- Optimizirana vidljivost zaradi odprave svinčeve baterije.
- Ozke prečke na zaščitni strehi za voznika za odlično preglednost.
- Nizek vstop za varno vstopanje in izstopanje.
- Robustna izvedba zaščite za ramena.
- Opcijsko visoko vetrobransko steklo.
- Opcijsko panoramsko strešno okno.
- Integriran svetlobni trak SmartStripe kot opcija.
- Zavorna luč in kazalnik smeri vožnje na voljo opcijsko.

### Številni asistenčni sistemi in opcije

- Pozicijski laser za enostavnejše odlaganje tovara.
- Stalno nadziranje mejne nosilnosti s funkcijo operationCONTROL.
- Kamera na vilicah z zaslonom.

### 4-palčni barvni zaslon

- Prikaz smeri vožnje in položaja koles.
- Prikaz stanja baterije s prikazovalnikom preostalega časa delovanja.
- Na voljo so trije vozni programi.
- Število obratovnih ur in čas.
- Opcijsko prikazovanje višine dviga in teže bremena.



## Individualnost.

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Pri seriji ETV 3i je zdravje vaših zaposlenih prioriteta: prostorno, ergonomsko oblikovano voznikovo mesto s standardnimi in opcijskimi možnostmi upravljanja zagotavlja največje udobje pri delu.

### Ergonomsko delovno mesto

- Razširjeno mesto v voznikovem prostoru.
- Opcijsko na voljo s stopnico za vstop.
- Ločena nastavitev naslona za roko in krmilnega kolesa brez fizičnega napora.
- Možnost namestitve nosilcev za dodatno opremo, kot so brežični terminali ali optični bralniki.
- Praktične odlagalne površine.
- Udobno polnjenje.

### Krmilna ročica soloPILOT

- Za aktivacijo hidravličnih funkcij, izbiro smeri vožnje in hupo.
- Vse komande so v vidnem polju in vsaka ima samo eno funkcijo.
- Intuitivno upravljanje smernega stikala.
- Natančno delo z natančnim upravljanjem funkcij.
- Optimalno krmiljenje dodatnih naprav, kot je opcijski hidravlični razmik vilic.
- Krmilna ročica multiPILOT je na voljo opcijsko.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

| Ime         | Nosilnost/<br>obremenitev | Največja dvizna<br>višina | Hitrost vožnje brez<br>bremena | Delovna širina (paleta 800 x 1200<br>vzdolžno) | Dvizna hitrost brez<br>bremena |
|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| ETV<br>314i | 1400 kg                   | 10700 mm                  | 14 km/h                        | 2801 mm                                        | 0,81 m/s                       |
| ETV<br>316i | 1600 kg                   | 10700 mm                  | 14 km/h                        | 2806 mm                                        | 0,81 m/s                       |
| ETV<br>318i | 1800 kg                   | 11510 mm                  | 14 km/h                        | 2808 mm                                        | 0,64 m/s                       |
| ETV<br>320i | 2000 kg                   | 14000 mm                  | 14 km/h                        | 2822 mm                                        | 0,64 m/s                       |
| ETV<br>325i | 2500 kg                   | 14000 mm                  | 14 km/h                        | 2841 mm                                        | 0,64 m/s                       |

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

[info@jungheinrich.si](mailto:info@jungheinrich.si)

[www.jungheinrich.si](http://www.jungheinrich.si)

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**