



# Préparateur de commandes horizontal

## ECE 310

Hauteur de levée: 750 mm / Capacité de charge: 1000 kg

# Le préparateur de commandes pratique avec levée ergonomique.

**Préparation de commandes économique jusqu'au deuxième niveau de rayonnage.**

Le préparateur de commandes horizontal fiable et ergonomique ECE 310 est le choix parfait pour une préparation de commandes qui ménage le dos. Grâce à la partie fourche élevable, les marchandises peuvent être déposées à la bonne hauteur. En outre, l'appareil se distingue par une productivité élevée avec une consommation énergétique réduite.

Le volant multifonction jetPILOT récompensé par le Red Dot Award pour une conduite précise et le passage sans effort entre les différents modes de conduite garantissent un confort de conduite intuitif et une grande sécurité. Un vaste catalogue d'options avec différents packs d'équipement offre une flexibilité maximale pour un quotidien de travail efficace dans l'entrepôt.

Une accélération dynamique, des virages parfaitement maîtrisés et des valeurs de vitesse et d'accélération remarquables sont d'autres atouts de ce préparateur de commandes. Tout comme le poste de travail adaptable individuellement, qui permet un travail confortable grâce à une bonne accessibilité à tous les éléments de commande.



## **Aucun souci. Sans compromis.**

Avec la garantie Li-ion Jungheinrich, nous vous promettons des performances à long terme, jusqu'à 8 ans, sur nos batteries lithium-ion de haute qualité. Nous sommes convaincus que les performances élevées et la longue durée de vie de notre technologie lithium-ion vous donneront entière satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous vous garantissons de pouvoir revenir simplement et facilement à la technologie que vous utilisiez à l'origine dans les 6 mois suivant la livraison.



## **Utilisez vos données à votre avantage.**

Utilisez les données de vos chariots pour économiser du temps, de l'énergie et de l'argent et pour améliorer leur efficacité. Avec notre boîtier télématique (départ usine), vous disposez, sur demande, du pack de démarrage FMS gratuit pour la gestion de flotte, qui peut être complété de manière flexible par différents composants matériels et logiciels.

## **Conditions de garantie**

\* Conformément à nos conditions de garantie - voir le site web pour plus de détails

## **Tous les avantages en un coup d'œil**

- Productivité maximale avec des charges jusqu'à 1000 kg
- Moteur puissant avec accélération franche
- jetPILOT pour une commande intuitive comme dans une voiture
- Préparation de commandes ergonomique avec levée ergonomique
- Commande à distance semi-automatique easyPILOT (en option)

# Votre préparateur de commandes Jungheinrich



## Efficacité

Performance maximale avec les chariots les plus efficaces.

Avec le numéro 1 dans l'entrepôt, vous pouvez vous réjouir d'une productivité maximale avec une consommation d'énergie minimale - un concept d'entraînement flexible et performant se cache derrière cela.

### Concept d'entraînement performant et efficace

- Accélération puissante et vitesse élevée.
- Pack d'équipement en option drivePLUS avec moteur 3,2 kW très efficace offrant des performances de conduite et d'accélération encore plus élevées.
- Vitesse sûre dans les virages grâce au curveCONTROL en fonction de la charge en option.
- Pack d'équipement drive&ecoPLUS en option pour davantage d'économies d'énergie.

### Commutation flexible entre les possibilités de commande

- Grandes distances à partir d'env. 10 mètres : conduite avec jetPILOT.
- Distances moyennes : la commande à distance avec l'easyPILOT de Jungheinrich permet une concentration totale sur le processus de préparation de commandes.
- Courtes distances : positionnement sur la bonne palette et ajustement précis grâce par ex. à la commande par touches en option dans le dossier.

### Disponible avec la technologie lithium-ions

- Disponibilité élevée grâce à des temps de charge extrêmement courts.
- Pas de changement de batterie nécessaire.
- Économie de coûts grâce à une absence d'entretien contrairement aux batteries plomb-acide.
- Pas de salle de charge ni de ventilation nécessaires, car aucune émanation de gaz.

### Système de chargement confort pour



## Sécurité

Les meilleures conditions de travail pour une manipulation en toute sécurité.

L'ECE, pour la conduite plus sûre jamais obtenue ! Les feux de jour intégrés DayLED assurent une visibilité optimale, même en cas de mauvaises conditions de luminosité.

### Plate-forme à levage hydraulique (HP) (en option)

- Pour la préparation de commandes fréquente depuis le deuxième niveau de rayonnage.
- Rapidité et sécurité de l'élévation du cariste jusqu'à la hauteur du capot de batterie.
- Commande de la plateforme à l'aide de pédales, permettant d'avoir les mains libres pour la préparation de commandes.
- Levée du jetPILOT avec la plate-forme (HP-LJ) permettant de déplacer le chariot également lorsque la plate-forme est élevée (en option).

### Mieux voir et mieux être vu


- Les feux de jour DayLED intégrés permettent d'être mieux vu dans les environnements mal éclairés (en option).
- Floor-Spot : le point lumineux rouge projeté sur le sol à une distance d'environ 3 m du chariot permet de réduire nettement les risques de collision dans les endroits à visibilité réduite (en option).

### Construction robuste pour les applications les plus difficiles

- Capot moteur en acier pour protéger contre les chocs.
- Pare choc rehaussé en acier de haute qualité au niveau du capot avant.

### Instrument d'affichage et de réglage central offrant un aperçu complet

- Activation du chariot par EasyAccess via Softkey, PinCode ou transpondeur en option.
- L'écran 2 pouces donne des informations sur l'état de la batterie, l'horamètre, la vitesse de conduite ainsi que les codes



## Individualité

Un chariot aussi individuel que votre activité.

En combinaison avec le volant multifonction jetPILOT, le poste de travail du cariste de l'ECE offre de nombreux avantages. Votre cariste a tout à portée de main, à tout moment.

### Poste de travail parfait pour un rendement de préparation de commandes maximal

- Possibilités de rangements diversifiées et personnalisables.
- Plateforme à amortissement supplémentaire réglable (en option).
- Levée rapide de la charge par double actionnement en option du bouton d'élévation.

### Volant multifonction jetPILOT

- Commande intuitive et ergonomique comme dans une automobile.
- Pas d'efforts au niveau de la nuque et de la colonne vertébrale dans les virages.
- Commande d'une main et retour automatique du volant en ligne droite.
- Réglage en hauteur pour s'adapter à la taille du cariste.

### Autres options d'équipement

- De nombreux accessoires pour une adaptation individuelle à votre application.
- Autres accessoires disponibles pour le travail au deuxième niveau du rayonnage.
- Arceau en option robuste et à utilisation universelle pour les éléments du terminal de données par ex.
- Amélioration du confort d'utilisation grâce à la plate-forme suspendue en option permettant de réduire les vibrations.

# Aperçu des modèles

Le modèle approprié pour vos applications :

| Nom           | Capacité de charge/<br>charge | Hauteur de levée<br>(max.) | Vitesse de traction sans<br>charge | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens<br>de la longueur) | Vitesse de levée sans<br>charge |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ECE<br>310    | 1000 kg                       | 750 mm                     | 12,5 km/h                          | 2721 mm                                                           | 0,33 m/s                        |
| ECE<br>310 HP | 1000 kg                       | 750 mm                     | 12,5 km/h                          | 2871 mm                                                           | 0,33 m/s                        |

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711

[info@jungheinrich.be](mailto:info@jungheinrich.be)

[www.jungheinrich.be](http://www.jungheinrich.be)