
Produktové portfolio



anton
BY JUNGHEINRICH

antOn

BY JUNGHEINRICH

AntOn by Jungheinrich: Jednoduchá řešení se skutečnou spolehlivostí.

Ať už se zboží pohybuje kdekoli – ve skladu, venku nebo v místě prodeje – AntOn by Jungheinrich je tam s vámi.

Tyto vozíky vám usnadní každodenní práci a poskytnou konzistentní výkon. Jsou vybaveny lithium-iontovou technologií, robustním designem a intuitivním ovládáním, takže se snadno ovládají a mají dostatek energie, když na tom nejvíce záleží.

Výkonné a přitom cenově dostupné modely, které představují ideální způsob, jak začít. Poskytnou vám přesně to, co očekáváte, kdykoli a kdekoli to potřebujete.

Zefektivněte své procesy, pracujte bez problémů a dosáhněte výsledků – s AntOn by Jungheinrich po vašem boku. Všestranné. Přímocharé. Cenově dostupné. Spolehlivé.

Jednoduše připravené. Opravdu spolehlivé.

Předkonfigurované, rychle dostupné a připravené k použití – abyste mohli začít bez odkladu pracovat. Ideální pro každého, kdo si cení efektivity.

Budte flexibilní i ohledně servisu: ať chcete provádět opravy sami, nebo zvolíte naši online podporu, sami rozhodnete, co nejlépe vyhovuje vašemu provozu.



Lithium-iontový vysokozdvížený vozík

CBH 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5

Spolehlivé.

**Lithium-iontový
ručně vedený
vysokozdvížený vozík**

PSM 1.2



**Lithium-iontový
paletový vozík**

PTL 1.5



**Výhody,
které
pracují
pro vás:**



Maximální spolehlivost.

Připraven pro jakýkoli úkol,
kdekoli ho potřebujete.




Nízké náklady.

Šetří vaše peníze díky nízkým
pořizovacím i provozním nákladům.



Rychlá dostupnost.

Předem nakonfigurovaný
a připravený k výkonu.



Elektrické vysokozdvížené vozíky, které zkrátka fungují.

Navržené pro výkon v jakémkoliv prostředí.

Elektrický vysokozdvížený vozík AntOn by Jungheinrich CBH spojuje dohromady to, na čem záleží v náročném každodenním provozu: robustní konstrukci, intuitivní ovládání a spolehlivý výkon. Je všestranný a připravený snadno zvládnout vaši pracovní náplň.

Od vnitropodnikové přepravy a rychlého nakládání nákladních vozidel po hbité manévrování v těsných prostorech – tento elektrický vozík vám usnadní práci a zefektivní ji. Díky moderní lithium-iontové technologii poskytuje delší dobu provozu, kratší nabíjecí cykly a nulovou údržbu baterie, takže budete vždy vysoce produktivní.

Je to spolehlivý pracant, který je nejen rychle dostupný, ale také cenově výhodný, takže přechod na lithium-iontové elektrické vozíky je obzvlášť lákavý.

Aby vozík CBH od začátku splňoval vaše potřeby, je k dispozici ve třech promyšleně předkonfigurovaných verzích: od otevřené standardní kabiny až po zcela uzavřenou kabinu, která usnadňuje práci venku za každého počasí.

Výsledek? Chytrá volba, která je přizpůsobená vašemu provozu a vyplácí se každý den.



Vysoká světlá výška a velké pneumatiky pro snadnou jízdu v jakémkoli terénu.



Standardní bezpečnostní prvky pro bezpečnou manipulaci.

Lithium-iontová echnologie pro rychlé nabíjení a konzistentní výkon.



Ergonomické pracoviště: Velkorysý prostor pro nohy a nastavitelný sloupek řízení výrazně zvyšují jízdní komfort.



Přehledný displej poskytuje všechny klíčové informace na první pohled.

AntOn by Jungheinrich

CBH 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5

Technické údaje a konfigurace.

Hlavní technické údaje.

Jmenovitá nosnost	2 000 2 500 3 000 3 500 kg
Technologie baterie	Li-Ion, 80 V / 230 Ah
Možnosti nabíjení	Externí nabíječka
Rychlost jízdy	Až 17 km/h
Rychlost zdvihu	Až 0,56 m/s
Stoupavost	Až 25 %
Volitelné vybavení kabiny	Ochranná střecha nebo kabina chránící proti povětrnostním vlivům
Ovládání	Hydraulické páky
Bezpečnostní prvky	Monitorování bezpečnostních pásů
Displej a ovládání	Standardizovaný LED displej



Kompaktní design umožňuje flexibilní použití ve stísněných prostorech.



Vozík CBH poskytuje spolehlivý výkon v široké škále aplikací.

Příklady vybavení.

Výbava 1 (standardní)	• Superelastické pneumatiky • Světlomety, maják, kombinované světlo • Rozhraní USB • Akustický výstražný bzučák • Monitorování bezpečnostních pásů • Ochranná střeška (otevřená kabina) • Zpětné zrcátko • Madlo na sloupku B s tlačítkem klaksonu • Tažné zařízení • Baterie Li-Ion 80 V / 230 Ah • Výška zdvihu až 3 300 mm • Jednoduchá přídavná hydraulika • Integrovaný boční posun
Výbava 2	doplňkové: • Floor Spot • Kabina chránící proti povětrnostním vlivům s tvrzeným předním sklem a střešním oknem, stěračem a ostřikovačem • Výška zdvihu až 4 800 mm • Dvojitá přídavná hydraulika
Výbava 3	doplňkové: • Komfortní sedačka s loketními opěrkami na obou stranách • Elektrické vyhřívání kabiny • Kabina s plnou ochranou proti povětrnostním vlivům s následujícími prvky: Tvrzené přední sklo a střešní okno, vyhřívané zadní okno, ocelové nástupní dveře s posuvnými okny, stěrač a ostřikovač • Výška zdvihu až 4 800 mm • Dvojitá přídavná hydraulika • Externí boční posun



Paletový vozík pro každý úkol.

Ideální pro sklady, venkovní použití nebo přepravu v nákladních vozidlech.

Jako základní model poskytuje AntOn by Jungheinrich PTL 1.5 vše, na čem záleží ve vašem každodenním provozu – tento elektrický nízkozdvíhový paletový vozík má kompaktní konstrukci a snadno se ovládá. Ve skladu, v dílně nebo v nákladním vozidle – PTL 1.5 se flexibilně přizpůsobí různým úkolům a přesně splní vaše očekávání.

S moderní lithium-iontovou technologií a chytrými funkcemi se rychle stává spolehlivým všestranným pomocníkem. Pro ty, kteří potřebují ještě delší provozní dobu, je PTL 1.5 volitelně k dispozici s druhou baterií – pro vyšší výkon a delší dobu provozu.

S dlouhou životností, spolehlivý v provozu a zkonstruovaný pro každodenní použití zapůsobí nejen svým výkonem, ale také krátkými dodacími lhůtami. A to vše za cenu, která z něj dělá chytrou volbu – ať už jako základní vozík nebo jako doplněk vaší stávající flotily.

Navíc – s návody pro provádění servisu vlastními silami a videokurzy zvládnete mnoho oprav sami, což vám usnadní údržbu a sníží náklady.



Stabilizační kolečka pro nerovné povrchy (volitelné vybavení).

Externí nabíječka pro rychlé
příležitostné nabíjení.

Druhý slot pro baterii pro delší
dobu provozu (volitelně).

Lithium-iontová technologie
pro rychlé nabíjení a k
onzistentní výkon.



Volitelná druhá baterie umožňuje
delší dobu provozu bez přerušení.



Volitelná opěrná kola poskytují
větší stabilitu.

AntOn by Jungheinrich

PTL 1.5

Technické údaje a konfigurace.

Hlavní technické údaje.

Nosnost	1 500 kg
Hmotnost (včetně baterie)	přibližně 135 kg
Rozměry (D x Š x V)	přibližně 1 550 x 560 x 1 230 mm
Technologie baterie	Li-Ion, 24 V / 20 Ah
Celková kapacita	480–960 Wh
Možnosti nabíjení	Druhý slot pro baterii
Doba nabíjení (na baterii)	přibližně 4 hodiny
Nabíječka	Externí nabíječka 230 V / 5 A
Maximální doba provozu	2 hodiny
Krytí IP	Vhodný pro vnitřní i venkovní použití

Příklady vybavení.

Výbava 1 (standardní)	• Baterie Li-Ion, 24 V / 20 Ah • Externí nabíječka
Výbava 2	doplňkové: • Stabilizační kolečka pro vyšší bezpečnost na nerovném povrchu
Volitelné vybavení	• Druhý slot pro baterii pro delší dobu provozu během celých směn



Intuitivní ovládání umožňuje
bezproblémové manévrování.



Vozík PTL je ideální pro přesné
nakládání a vykládání nákladních
vozidel ve stísněných prostorech.



Jeho robustní konstrukce zajišťuje
spolehlivý provoz i na šikmých
povrchích.



Chytrá ergonomie a jasná logika
ovládání podporují efektivní
obsahu.

Každodenní hrdina v segmentu ručně vedených vysokozdvížných vozíků

Ideální pro sklady, výrobu a maloobchod.

AntOn by Jungheinrich PSM 1.2 nabízí vše, co očekáváte od základního vysokozdvížného vozíku: snadné ovládání, stálý výkon a výborný poměr ceny a výkonu. Kompaktní konstrukce a snadná manévrovatelnost umožňují bezpečně manipulovat s nákladem o hmotnosti až 1 200 kg do středních výšek zdvihu až 3 530 mm. Díky tomu je PSM 1.2 ideální pro stohování a přepravu ve skladu, ve výrobě i v prodejně. Výborně si vede také při nakládání a vykládání nákladních vozidel a při vychystávání objednávek.

PSM 1.2 je vybaven moderní lithium-iontovou technologií a vestavěnou nabíječkou, takže je vždy připraven k použití. Vysokozdvížný vozík lze během přestávek snadno dobít z jakékoli vhodné zásuvky. Hodí se proto i pro lehčí venkovní použití nebo na krátké přepravní trasy.

Robustní a stabilní PSM je navržen pro bezpečný každodenní provoz, výrazně usnadňuje běžné úkoly a díky intuitivnímu ovládání a minimální údržbě zvyšuje efektivitu.

Balíčky pro svépomocný servis a videonávody usnadňují údržbu a dlouhodobě snižují náklady.



Spolehlivost při středních
výškách zdvihu až do
3 530 mm

Vestavěná nabíječka pro snadné
nabíjení z jakékoli vhodné zásuvky

Lithium-iontová techno-
logie pro rychlé nabíjení
a konzistentní výkon.



Ergonomická hlava oje s tlačítkem
pomalého pojezdu pro úzké skla-
dové prostory umožňuje intuitivní
ovládání jednou rukou a přesné
manévrování.



Nabíjení i průběžné dobíjení je
možné kdykoli z vhodných běžných
zásuvek.

AntOn by Jungheinrich

PSM 1.2

Technické údaje a konfigurace.

Hlavní technické údaje.

Nosnost	1 200 kg
Výška zdvihu	2 430–3 530 mm
Hmotnost (včetně baterie)	540 kg
Celková délka	1 733 mm
Celková šířka	832 mm
Technologie baterie	Lithium-iontová, 24 V / 40 Ah
Možnosti nabíjení	Vestavěná nabíječka 24 V / 15 A
Rychlost zdvihu	Až 0,15 m/s
Stoupavost	Až 10 %
Výkon hnacího motoru	0,75 kW
Výkon zdvihového motoru	2,2 kW

Příklady vybavení.


Standardní vybavení	• Rozměry vidlic: 570 x 1 150 mm • Dvojitý teleskopický stožár • Snížení rychlosti při zvednutém stožáru • Polyuretanové pneumatiky • Velká hlava oje s ovládáním prsty včetně tlačítka pomalého pojezdu
Volitelné vybavení	• Rozměry vidlic: 685 x 1 150 mm



S výškou zdvihu až 3 530 mm je PSM 1.2 optimálně vybaven pro širokou škálu úkolů ve středních výškách.



Dobrá stoupavost umožňuje bezpečnou práci na rampách při nakládání a vykládání nákladních vozidel.



Malý poloměr otáčení usnadňuje manévrování ve stísněných prostorech.



Díky snadnému ovládání je ručně vedený vysokozdvíhový vozík ideální pro krátké přepravní trasy v každodenním logistickém provozu.

Spolehlivý výkon pro vaše každodenní potřeby.



Každý den přináší nové úkoly, napjaté časové harmonogramy a nečekané výzvy. S lithium-iontovou technologií jsou vaše vozíky vždy připraveny, když je potřebujete.

Lithium-iontové baterie spolehlivě napájejí vaše vozíky po celé směny bez nutnosti výměny baterií nebo časté údržby. Jsou navrženy tak, aby bez problémů zapadly do vašeho každodenního provozu – lze je průběžně dobíjet během krátkých přestávek, spolehlivě fungují i při vysokém zatížení a zajišťují, že budete mít vždy připravené potřebné vybavení. Je to přímočarý způsob, jak každý den zvýšit produktivitu a zbavit vás jedné starosti.

Energetická účinnost se potkává s dostupností.

- O 30 % účinnější než olověné akumulátory.
- Rychlé nabíjení a dobíjení pro maximální dostupnost.
- Až o 20 % nižší emise CO₂ ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Ekologicky šetrné, s velmi nízkým rizikem požáru.





Vysoká dostupnosť vozíků
díky krátkým dobám
nabíjení.



Až o 20 % nižší
spotřeba energie ve
srovnání s olověnými
akumulátory.



Lithium-iontové
baterie nevyžadují
žádnou údržbu.



Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101 | 251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111*

* Bezplatně po celé České republice

info@jungheinrich.cz | www.jungheinrich.cz

anton
BY JUNGHEINRICH