



**A hatékonyság
bajnokai**





1

Ergonómia & akusztika

Akusztika

optimalizálva ✓

<63
dB(a)

Mi változott?

Zajcsökkentett targonca kialakítás:

- halk hidraulika szivattyú
- alacsonyabb zajkibocsátású hajtáslánc




Csökkentett kabinvibráció


< 0.5
m/s²

Mi változott?

- 4 pontos kabin felfüggesztés
(a korábbi 3 pontos altámasztással szemben)



NEW bearing



OLD bearing



Alacsony belépési magasság

**-50
mm**

A könnyű és biztonságos be- és
kiszálláshoz



Optimalizált lábtér

**+100
mm**

JUNGHEINRICH



Megújult kormányoszlop

JUNGHEINRICH

“egy kar”

Optimalizált:

- a magasság és a dőlés egyetlen karral állítható
- az új kialakítás hozzájárult a lábtér növekedéséhez



Egyedülálló kartámasz

**Csak
egy
gomb**

Függőleges és vízszintes
állíthatóság egy gomb
segítségével



Kijelző

4.3"

Érintő
kijelző



Mi változott?

- Optimális magasságba helyezve az „A-oszlopon”
- Menü navigáció az érintő kijelzőn vagy a kartámaszon elhelyezett gombokkal

2

Kilátás & biztonság

Kilátás előre

Alacsony és döntött „műszerfal”
a kiváló előre történő kilátás
érdekében

 JUNGHEINRICH



Kilátás feléle

**DIN ISO
6055**
minősítés

Panoráma tető:

- biztonságos magasban történő be-
– és kitárolás

Kilátás hátra

-65%

Holttér csökkenése:

- A keskenyebb és átlós „B-oszlopnak” köszönhetően csökkent a holtter a targonca mögött

JUNGHEINRICH

ÚJ



Jungheinrich asszisztens rendszerek

egy kijelző, számos lehetőség

zoneCONTROL



Helyhez kötött zóna

A raktárban detektált, kritikus pontok védelmére

Mobil zóna

Targoncák ütközésének elkerülése érdekében

Digitális kapu

zoneCONTROL funkciók tartós ki-/bekapcsolása



addedVIEW

Villakamera

A villák és az áruk jobb láthatósága.
Opcionális virtuális villalézer



Villakamera szkennер funkcióval

Áru -vagy állványcímkék automatikus detektálása + virtuális villalézer



Hátrameneti kamera

Segíti a kezelőt a targonca mögötti események észlelésében



Személyfelismerő kamera

Automatikusan érzékeli a kameraképben lévő személyeket



Jungheinrich asszisztens rendszerek

egy kijelző, számos lehetőség

zoneCONTROL



Helyhez kötött zóna

A raktárban detektált, kritikus pontok védelmére

Mobile zóna

Targoncák ütközésének elkerülése érdekében

Digitális kapu

zoneCONTROL funkciók tartós ki/be kapcsolása



addedVIEW

Villa kamera

A villák és az áruk jobb láthatósága.
Opcionális virtuális villalézer



Villa kamera szkennelő funkcióval

Áru vagy állvány címkék automatikus detektálása + virtuális villalézer



Hátrameneti kamera

Segíti a kezelőt a targonca mögötti események észlelésében



Személyfelismerő kamera

Automatikusan érzékeli a kameraképben lévő személyeket



Fordulókör

csökkentve ✓

~ 300 mm

+15%
helytakarékoság





TELJESÍTMÉNYRE TERVEZVE

KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

AZ ÚJ EFG 2/2i ÉS 3/3 i SOROZAT