Palečių

Daugiavietis stelažas plačiam koridoriui

JUNGHEINRICH

Daugiavietis stelažas plačiam koridoriui tinkantys įvairioms naudojimo paskirtims.

Tiesioginė prieiga ir lankstus pritaikymas pagal kiekvieno poreikius.

Daugiaviečiai stelažai platiems koridoriams yra labiausiai naudojamos stelažų sistemos. Jie idealiai tinka atskirų, daugiausiai ant padėklų sudėtų prekių dideliais kiekiais laikymui. Jų universalumas yra jų stiprioji pusė: jie gali talpinti įvairaus dydžio ir svorio pakuotes bei galima lanksčiai išplėsti pasiekiant maks. 45 t vienos sekcijos apkrovą. Lyginant su krovimu blokais, ant šių stelažų plačiuose koridoriuose galima laisvai sukrauti krovinius ir tiesiogiai prieiti prie visų padėklų. Galimybės į aukštį beveik neribotos: jei prie stelažų dirbama automatiniu būdu, standartinį 8 - 10 metrų aukščio stelažą galima išplėsti iki didesnio nei 20 metrų aukščio. Lengvai perstatomos stelažų lentynos užtikrina optimalų Jūsų sandėlio erdvės išnaudojimą. Taip pat galima sandėliuoti dvigubai giliau. Priklausomai nuo sandėliuojamų krovinių, jie paduodami krautuvais arba stelažų darbiniais įrenginiais.

JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

Stelažų gamybos patirtis nuo 1958

Stelažai yra Jūsų sandėlio pagrindas. Kuriame individualius sprendimus kiekvienam sektoriui ir pagal kiekvieno poreikius, kurie atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus ir tobulinami pagal Jūsų reikalavimus. Būdami sistemos kūrėju siūlome Jums paslaugas nuo planavimo iki pagalbos po pardavimo.

JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Patikrinta kokybė. Garantuota

Net kai jūsų stelažų projektas jau įgyvendintas, mes rūpinamės kokybe ir saugumu Jūsų sandėlyje. Jūsų pageidavimu vienas iš mūsų 120 sertifikuotų inspektorių remiantis DIN EN 15635 standartu pas Jus atliks kasmetinę patikrą. Jei ko pritrūksta, greitai pristatomos originalios atsarginės dalys.

Visi privalumai trumpai

- Tiesioginė prieiga prie visų prekių
- Lanksčiai pritaikomas prie Jūsų poreikių
- Paprasta, tik kelių komponentų konstrukcija
- Laisvas sandėliavimo vietos išdėstymas
- Galima įgyvendinti pasiekiant 45 t stelažų sekcijų apkrovas.

Jūsų „Jungheinrich“ stelažas

didžiausiai kliento naudai.

Lankstumas

Stelažas toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Netgi tuomet, kai reikalavimai didėja, padėklų stelažą dėl sisteminės konstrukcijos galima pertvarkyti. Tinka sandėliuoti skirtingų dydžių prekėms ir medžiagoms ir prie stelažo galima dirbti visais įprastiniais krautuvais.

Sistemos principas

- Sistemos komponentai su skylėmis, kad būtų galima lanksčiai pritaikyti prie naujų sąlygų.
- Standartiniai elementai, surenkami moduliniu principu.
- Derinami su kitais „Jungheinrich“ stelažais.

Plati priedų programa

- Medienos drožlių plokščių pagrindas.
- Grotelės.
- Iškaba.

Individualūs sprendimai pramonės šakoms

- Ekspertų, turinčių patikimos konkrečios pramonės šakos patirties, patarimai.
- Individualūs sprendimai įvairioms pramonės šakoms, pvz., maisto pramonei, didmeninei prekybai, gamybai ir daugeliui kitų.

Efektyvumas

Viskas optimaliam medžiagų srautui.

Viso medžiagų srauto efektyvumas optimizuojamas parenkant poreikius tenkinančius stelažų sistemos dydžius. Padėklų stelažų sistemos pritaikomos prie turimos erdvės. Dėl didelio kėlimo aukščio ir įvairių sukrovimo galimybių Jūsų daugiavietis stelažas naudojamas dar efektyviau.

Sukrovimo galimybės

- Sandėliavimas dvigubu gyliu.
- Skersinis sandėliavimas.

Efektyvus darbas

- Tiesioginė, tikslinga prieiga prie kiekvieno padėklo.

Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Mūsų prevencinės paslaugos ir tinkami stelažų priedai užtikrina, kad žmonės, transporto priemonės ir stelažai būtų saugūs bet kokioje situacijoje. Tokiu būdu Jūsų procesai ir ilgalaikis turtas lieka saugūs.

Aukštos kokybės „Jungheinrich“ padėklų stelažai

- Išmėgindami gaminius savo bandymų stotyse mes užtikriname nekintamai aukštą kokybę visame pasaulyje veikiančiuose filialuose.
- RAL kokybės ženklas: nuolatinė kokybės ir saugos patikra laikantis griežtų nepriklausomo instituto direktyvų.

Apsauginiai priedai

- Žemos atramos saugiam, greitam sukrovimo ir iškrovimo procesui.
- Apsauga nuo smūgių, padedanti išvengti atsitrenkimo metu padaromos žalos, pvz., kampuose arba prie stelažų statramsčių.
- Apsauga nuo išstūmimo padeda išvengti netyčinio krovinių išstūmimo.
- Apsauginės krovinio grotelės apsaugo nuo iškritimo per galą.

Vokietijos gamyklos Norderstedt, Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, taip pat mūsų originalių dalių centras Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.

CE

JUNGHEINRICH