# vertikální vychystávací vozík

## EKS 310/412

Výška zdvihu: 7000-9000 mm / Nosnost: 1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

# Efektivní vychystávací vozíky
## v širokých uličkách.

**Ideální pro vychystávací výšku nad 10 m.**

Efektivní vertikální vychystávací vozíky EKS 412 a EKS 310 jsou optimalizované pro použití ve vašem skladu – nabízí vynikající výkon při pojezdu a zdvihu. V širokých uličkách vás oba tyto nové, úsporné a volně pojezdné 24V modely přesvědčí svojí důmyslnou ergonomií a svým výkonem při vychystávání. Díky rozšířenému portfóliu zdvihových zařízení s nimi lze bez problémů vychystávat i ve výšce nad 10 m. Řada volitelných vybavení pro individuální potřeby, vynikající rozhled do všech stran pro ergonomickou práci a optimalizovaný koncept ovládání dělá z obou těchto vertikálních vychystávacích vozíků všestranné pomocníky. Ať už s výkonnou lithium-iontovou technologií, nebo s olověnými bateriemi: Naše nové vertikální vychystávací vozíky EKS 412 a EKS 310 v sobě kombinují optimální výkon při vychystávání a energetickou efektivitu.

**Bez starostí. Bez kompromisů.**

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.

**Využívejte data ke svému prospěchu.**

Šetřete čas, energii a náklady a zvyšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

**Záruční podmínky**

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

## Přehled výhod

- Ergonomická koncepce obsluhy s individuálními možnostmi přizpůsobení.
- Optimální výhled a viditelnost ve skladovém provozu.
- Perfektně koncipované k použití v širokých uličkách.
- Vynikající stabilita při pojezdu pro bezpečnou a ergonomickou práci.
- S možností rozšíření o Jungheinrich zdvihové zařízení Triplex DT.

# Vaše vychystávací zařízení Jungheinrich

## pro maximální užitek zákazníka.

## Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Všestranné vozíky EKS 412 a EKS 310 reprezentují vynikající výkon při vychystávání a vysoký stupeň efektivity – od první úrovně regálu až do výšky nad 10 m.

**Ekonomické hospodaření s energií:**

- Aktivní řízení energie a baterie.
- Delší životnost baterií.
- Zdvihová zařízení s plynulými přechody k eliminaci energeticky intenzívních fází zrychlení a zpomalení.

**Dostupný s lithium-iontovou technologií:**

- Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky nulové údržbě oproti olověným bateriím.
- Nedochází k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.

## Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Vaše bezpečnost je pro nás jednoznačnou prioritou. Celá řada asistenčních systémů zajišťuje, aby se vaši zaměstnanci mohli 100% soustředit na hlavní náplň své práce.

**Bezpečné pracovní procesy:**

- Ergonomicky perfektně koncipované k použití v širokých uličkách.
- Vynikající rozhled do všech stran díky novému zdvihovému zařízení a bočním průzorům kabiny.
- Vysoká stabilita i při pojezdu na nerovném povrchu (podlahy podle DIN 18202).

**Uvedení do provozu a údržba:**

- Rychlý a bezpečný provoz.
- Integrovaný diagnostický systém.
- Interval údržby 1000 hodin provozu.

**Bezpečnostní prvky jako volitelné vybavení:**

- Floorspot vysílající dobře viditelný světelný bod před vozík zajišťuje bezpečnost na nepřehledných místech.

## Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Promyšlená koncepce obsluhy s integrovanými okny a průzory a uživatelsky ještě komfortněji uspořádaný ovládací panel vedou k citelnému usnadnění práce řidiče.

**Individuální konfigurace:**

- Výběr mezi různými variantami vozíku, mimo jiné s přídavným zdvihem, přístupem ze strany břemene nebo v otevřeném provedení.
- Všestranné možnosti vybavení kabiny řidiče jako jsou odkládací plochy, osvětlení apod.

**Ergonomické pracoviště řidiče:**

- Optimalizovaná koncepce obsluhy: přehledné zobrazení všech informací.
- Nejlepší rozhled do všech směrů pro dobrý přehled v každé situaci.
- Snadný nástup na vozík díky malé nástupní výšce v kombinaci s robustními, ale snadno ovladatelnými bočními závorami.
- Prostorná kabina s řadou odkládacích prostor.
- Balíček ergonomického vybavení s podlahovou rohoží a nožním spínačem.

# Přehled modelů

## Vhodný model pro vaše použití:

| Název | Nosnost/náklad | Výška zdvihu (max.) | Rychlost pojezdu bez nákladu | Rychlost zdvihu bez nákladu |
|---|---|---|---|---|
| EKS 310 Z | 1000 kg | 7000 mm | 10 km/h | 0,25 m/s |
| EKS 310 L | 1000 kg | 7000 mm | 10 km/h | 0,25 m/s |
| EKS 310 O | 1000 kg | 7000 mm | 10 km/h | 0,25 m/s |
| EKS 412 Z | 1200 kg | 9000 mm | 10 km/h | 0,25 m/s |
| EKS 412 L | 1200 kg | 9000 mm | 10 km/h | 0,25 m/s |
| EKS 412 O | 1200 kg | 9000 mm | 10 km/h | 0,25 m/s |

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou stejně jako centrum originálních náhradních dílů v Kaltenkirchen certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské bezpečnostní požadavky.

CE

JUNGHEINRICH