# Horizontális komissiózó targonca ergonomikus emeléssel

## ECD 320

Emelési magasság: 700-1500 mm / Teherbírás: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

# A hatékony komissiózó
## ergonomikus emeléssel.

**Hosszú villák több raklap felvételéhez.**

Robusztus és sokoldalú ECD 320 típusú horizontális komissiózó targoncánk dupla erőkifejtéssel dolgozik Önért: A dupla hosszúságú villák a kiegészítő oszlopemeléssel két rakodólap ergonomikus magasságban történő komissiózását teszi lehetővé, ami a lehető legmagasabb komissiózási teljesítményt és optimális energiahatékonyságot eredményez.

Az erős 2,8 kW-os (opcionálisan 3,2 kW-os) motor a legjobb menet- és gyorsulási paramétereket eredményezi, az opcionális lítiumion technológia pedig többműszakos üzemeltetést is lehetővé tesz. Előnyei különösen nehéz üzemi körülmények között érvényesülnek: dinamikus gyorsulás, biztonságos kanyarmenet és magas végsebesség.

Kompakt méretei ellenére a komissiózó gép tágas, egyénre szabható, jetPILOT multifunkciós kormánykerékkel felszerelt kezelőállással rendelkezik, mely kíméli a hátat és időt takarít meg a komissiózás közben. Az optimális és teljes körű kilátás, a kezelőelemek könnyű elérhetősége és a kiegészítő világítási opciók biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé.

**Gondtalanul. Kompromisszumok nélkül.**

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.

**Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.**

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

**Garanciális feltételek**

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

## Előnyök áttekintése

- Maximális komissiózási teljesítmény a legalacsonyabb energiafogyasztás mellett
- Nagy teljesítményű motor dinamikus gyorsulással
- jetPILOT a személygépkocsiban megszokott intuitív kezelésért
- Átfogó opciók az optimális munkahelyhez
- Ergonomikus oszlopemelés 700 mm-ig (1.500 mm opcionális)

# Jungheinrich komissiózó targonca

## maximálisan az ügyfelek előnyeit szem előtt tartva

## Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Legyen szó magas komissiózási teljesítményről, energiatakerékoz, nagy teljesítményű vagy gyors komissiózási folyamatokról – válassza azt a standard gépet, mely a raktár számára a legjobb eredményt garantálja.

**Nagy teljesítményű és hatékony hajtáskoncepció**

- Intenzív gyorsulás és magas végsebesség.
- Biztonságos sebesség kanyarmenetben az opcionális curveCONTROL rendszerrel.
- Opcionális drivePLUS kivitel nagy teljesítményű 3,2 kW-os motorral a nagyobb menetteljesítmény és gyorsulás érdekében, tömegtől függő curveCONTROL rendszerrel.
- Generátoros fékezés energia-visszatáplálással.

**Hosszú alkalmazási idők savas ólomakkumulátorral**

- Energiatakarékos váltóáramú technológia és nagy kapacitású akkumulátorok a hosszú alkalmazásért.
- Különböző akkumulátorok széles választéka áll rendelkezésre 375 Ah-tól 620 Ah-ig.
- Opcionális oldalirányú akkumulátorcsere több műszakos alkalmazás esetére.

**Lítiumion-technológiával is rendelhető**

- Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a hosszabb élettartamnak és a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.
- Nem szükséges töltőhelyiség és szellőztetés, mivel nincs gázképződés.

## Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Jobb kilátás és láthatóság: Minimalizálja a raktári balesetveszély az integrált DayLED nappali fénnyel és az ütközésveszélt csökkentő Floor-Spot rendszerrel.

**Robusztus kialakítás nagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz**

- Acél motorháztető ütközésvédelemmel.
- Extra magas védőlemez nagy szilárdságú acélból az elülső burkolaton.
- Megerősített villák és erőkarok a nagy stabilitás érdekében akár egyenetlen talajon is.

**Központi kijelző és irányító eszközök a teljes áttekinthetőség érdekében**

- A targonca aktiválható EasyAccess segítségével Softkey, Pin-kód vagy opcionális transzponderkártya használatával.
- 2-hüvelykes-kijelző tájékoztat az akkumulátor töltöttségi állapotáról, az üzemórákról, menetsebességről, valamint a hibakódokról.
- Választható 3 menetprogram opcionális Softkey segítségével.

**Jobb kilátás és láthatóság**

- Jobb láthatóság a rosszul kivilágított területeken opcionális integrált beépített nappali DayLED világítással.
- Floor-Spot – az ütközésveszély jelentős csökkentése nem belátható helyeken egy kb. 3 m-re a targonca előtt a padlóra vetített piros világító pont segítségével (opcionális).

## Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Profitáljon a sokrétű egyéni opciókból az optimális munkahely érdekében és emelje jelentős mértékben a komissiózási teljesítményt és termelékenységet a raktárban.

**Ergonomikus és hatékony munkavégzés**

- Hát- és időkímélő komissiózás.
- 700 mm-ig (opcionálisan 1 500 mm-es) oszlopemelés az áruk ergonomikus magasságba történő lehelyezéséhez.
- A készre komissiózott raklap elhelyezése a hosszabb kerékkar villákra az alacsonyabb súlypont érdekében és a komissiózás gördülékeny folytatása a második rakodólapon.
- Tehervédőrács (opcionális) és raklaptartó, így már a komissiózó folyamat megkezdése előtt két raklapot magunkkal lehet vinni: Egy élére állított rakodólapot a tehervédő rácsra helyezünk és rögzítjük a rakodólaptartóval. Miután az első rakodólap komissiózása befejeződött, a komissiózási folyamat a második rakodólappal folytatódhat.

**Tökéletes munkahely a maximális komissiózási teljesítmény érdekében**

- Tágas kezelőfülke magas kezelők számára.
- Számos egyedi tárolási lehetőség, mint pl. fóliatekercs elhelyezés az elülső burkolatban.
- Igény szerint háttámasz.
- Kiegészítő csillapított vezetőállás (opcionális).
- Gyorsabb komissiózás a háttámlában elhelyezett opcionális nyomógomb üzemeltetésével.

**További felszereltségi opciók**

- Választható kiegészítők széles kínálata a személyre szabott kialakításért.
- Különféle kiegészítők a második tárolási szintről történő komissiózáshoz.
- Robusztus, univerzálisan alkalmazható tartóelem pl. rádiófrekvenciás komponensekhez.
- Könnyebb kezelés az opcionális

# Modellek áttekintése

## Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

| Név | Teherbírás/ teher | Emelési magasság (max.) | Haladási sebesség teher nélkül | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban) | Emelési sebesség teher nélkül |
|---|---|---|---|---|---|
| ECD 320 | 2000 kg | 1500 mm | 12,5 km/h | 4281 mm | 0,11 m/s |

**Jungheinrich Hungária Kft.**

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak Norderstedtben, Moosburgban, Landsbergben és az alkatrészellátó-központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az európai biztonsági követelményeknek.

CE

JUNGHEINRICH