# Vertikális komissiózó targonca

## EKS 110

Emelési magasság: 1000-2800 mm / Teherbírás: 1000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

# Ergonomikus komissiózás

## akár a harmadik állványszintig.

**Sokoldalú, nagy teljesítményű és hatékony.**

Szolid és ergonomikus EKS 110 vertikális komissiózónk ideális segítőtárs a széles folyosóban történő akár harmadik állványszintig megvalósuló komissiózáshoz. A maximálisan 3 méteres vezetőállás magasságnak köszönhetően akár 4,6 méter komissiózási magasság érhető el. A kerékkar nélküli kivitelnek köszönhetően a rakományokat kereszt- és hosszirányban is fel lehet emelni a talajról. Az energiatakarékos 3,2-kW-hajtás magas gyorsulást biztosít, a nagy kapacitású akkumulátor pedig hosszú alkalmazásokat teszek lehetővé többműszakos üzemben is. Az alacsony belépő, a kezelőállás megnövelt fogantyúja, valamint az optimális mozgásszabadság a be- és kiszállás során biztonságos munkavégzést tesz lehetővé. A kezelőhely kímélő munkavégzésre van tervezve: intuitív elrendezésű kezelőelemek, 4-colos kijelző és három választható menetprogram. Ezen felül különböző felszereltségi opciók és asszisztensrendszerek teszik ezt a magasemelésű-komissiózót rugalmasan alkalmazhatóvá. A kezelőnek egyszerű dolga van: beszállás és elindulás.

**Gondtalanul. Kompromisszumok nélkül.**

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.

**Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.**

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

**Garanciális feltételek**

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

## Előnyök áttekintése

- Maximális komissiózási teljesítmény a legalacsonyabb energiafogyasztás mellett
- Nagy teljesítményű motor a maximális rakodási teljesítmény érdekében
- Választhatóan bejárható teherrésszel (L) vagy kiegészítő emeléssel (Z)
- WMS csatlakozás logisztikai interfészen keresztül az optimalizált folyamatokért
- Komissiózási magasság 4,6 m-ig

# Jungheinrich komissiózó targonca

## az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt tartva

## Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Hozzon egy igazi energiabombát a raktárba: Ez egy olyan komissiózó targonca, mely nemcsak energiát takarít meg, hanem regeneratív fékezésének köszönhetően vissza is táplál.

**Hatékony komissiózás**

- A legkeményebb alkalmazásokra 1.000 kg teherbírással és 600 mm tehersúlyponttal.
- Stabil ívtartás a mélyen lévő súlyponttal, minden helyzetben biztonságos menetkomfort.
- Plattform süllyesztése egységrakományképző eszközzel együtt az optimális legalacsonyabb állapotban a bejárható teherrész (opció) optimális süllyesztésével – így mindig a legalacsonyabb helyzetben lehet belépni és a rakodólap sem fekszik fel.
- Kül. alacsony emelési magasságnál és gyakori be- és kiszállásnál a nyomógombos üzem gyors megoldást kínál a következő komissiózási hely eléréséhez.
- Nyomógombos üzem kiegészítő emeléshez a háttámlán és közvetlen hozzáférés az egységrakományképző eszközhöz.

**Hosszú alkalmazási idők savas ólomakkumulátorral**

- Az energiatakarékos váltóáramú technológia és a nagy kapacitású akkumulátorok hosszú alkalmazást tesznek lehetővé.
- Különböző akkumulátorméretek széles választéka áll rendelkezésre 375 Ah-tól 620 Ah-ig.
- Oldalirányú akkumulátorcsere több műszakos üzemhez (opcionális).

**Lítiumion-technológiával is rendelhető**

- Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.
- Nem szükséges töltőhelyiség és

## Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A-ból B-be a legrövidebb úton: A komissiózó folyamat optimalizálására az EKS 110 opcionálisan raktárirányítási rendszerrel van felszerelve.

**Nagy folyamatbiztonság a WMS-kapcsolat révén**

- EKS 110 csatlakoztatása a raktárirányítási rendszerre (WMS) a Jungheinrich Logistik-Interface segítségével: A megbízások az interfész szoftver segítségével egyszerűen a targoncavezérléshez kerül továbbításra, hogy kiegészítő funkciókat hajtson végre.
- Folyamatbiztonság a WMS részére történő valós idejű visszajelzésnek köszönhetően.
- Biztonsági kockázatok célzott csökkentése, mivel a menetparaméterek a WMS-en keresztül befolyásolhatóak.
- Ergonomikus komissiózás a teherirányban található kiegészítő kijelzővel.
- Időmegtakarítás, mivel a megbízások egy gombnyomással elvégezhetőek.

**Jobb kilátás és láthatóság**

- Jobb láthatóság a rosszul kivilágított területeken opcionális integrált beépített nappali DayLED világítással.
- A védőtetőn található LED munkafényszóró kiegészítő menetfényként vagy komissiózásnál polcok megvilágítására is használható (opcionális).
- Az opcionális LED belső megvilágítás kiválóan megvilágítja a kezelőhelyet.
- Floor-Spot – az ütközésveszély jelentős csökkentése nem belátható helyeken egy kb. 3 m-re a targonca előtt a padlóra vetített piros világító pont segítségével (opcionális).

## Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Az ergonómia nálunk nagy betűvel szerepel. Az egyéni igényekhez történő optimális illesztés érdekében sokféle felszereltségi csomaggal biztosítjuk a maximális rugalmasságot.

**Robusztus kialakítás**

- Extra magas védőlemez nagy szilárdságú acélból az elülső burkolaton.
- Acél lökhárító motorháztető védi a gép fő részegységeit.
- Az opcionális gumi vagy acél ütközésvédelem kiegészítő védelemről gondoskodik.

**Ergonomikus munkahely**

- Egyszerű be- és kiszállás az alacsony belépési magasságnak köszönhetően.
- Háttámla párnázása az áru kényelmes villára helyezéséhez.
- Átmenő, kényelmes gumilemez a kezelő érezhető tehermentesítésére.
- Döntött kormánykerék a kéz természetes mozgásának a támogatására és az ízületek kímélésére.
- A klasszikus kormányzás helyett opcionális felszereltség jetPILOT multifunkcionális kormánykerékkel a személygépkocsihoz hasonló könnyen megszokható és kényelmes kezeléssel.
- Kiváló tárolási lehetőségek az integrált DIN-A4 méretű irattartónak és további rakodófelületeknek köszönhetően.

# Modellek áttekintése

## Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

| Név | Teherbírás/ teher | Emelési magasság (max.) | Haladási sebesség teher nélkül | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban) | Emelési sebesség teher nélkül |
|---|---|---|---|---|---|
| EKS 110 L 100 E | 1000 kg | 2800 mm | 10 km/h | 3149 mm | 0,26 m/s |
| EKS 110 L 160 E | 1000 kg | 2800 mm | 9 km/h | 3149 mm | 0,2 m/s |
| EKS 110 L 190 E | 1000 kg | 2800 mm | 9 km/h | 3149 mm | 0,2 m/s |
| EKS 110 L 280 ZZ | 1000 kg | 2800 mm | 9 km/h | 3240 mm | 0,31 m/s |
| EKS 110 Z 100 E | 1000 kg | 2800 mm | 10 km/h | 3154 mm | 0,26 m/s |
| EKS 110 Z 160 E | 1000 kg | 2800 mm | 9 km/h | 3154 mm | 0,2 m/s |
| EKS 110 Z 190 E | 1000 kg | 2800 mm | 9 km/h | 3154 mm | 0,2 m/s |
| EKS 110 Z 280 ZZ | 1000 kg | 2800 mm | 9 km/h | 3245 mm | 0,31 m/s |

**Jungheinrich Hungária Kft.**

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak Norderstedtben, Moosburgban, Landsbergben és az alkatrészellátó-központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az európai biztonsági követelményeknek.

CE

JUNGHEINRICH