



# Elektromos háromkerekű targonca

**EFG 214ki-220i**

Emelési magasság: 2020-7000 mm / Teherbírás: 1400-2000 kg



# A legfordulékonyabb lítiumion targonca kategóriájában.

**Ergonomikus, kompakt és nagy teljesítményű.**

Sokoldalú, 2i sorozatú lítiumionos, háromtámaszú targoncáink tökéletes kiegészítők a keskeny folyosókon végzett hatékony szállításhoz, a teherautók hátsó be- és kirakodásához, illetve adapterekkel történő használathoz. A legszűkebb környezetben is kiemelkedő manőverezhetőséget biztosítanak.

A moduláris energiakoncepció az integrált lítiumion-akkumulátorral és a 346 Ah és 690 Ah közötti kapacitással maximális rugalmasságot biztosít a mindennapi logisztikában. A gyors köztes töltés és a karbantartásmentes működés egyidejűleg maximális rendelkezésre állást garantál.

A biztonságot olyan asszisztensrendszerek garantálják, mint a mesterséges intelligenciával támogatott addedVIEW személyfelismerés vagy a zónalapú zoneCONTROL ütközésvédelmi rendszer. A továbbfejlesztett, átgondolt ergonómia, a kiváló kilátás és az intuitív kezelés optimális vezetési kényelmet biztosít.



## Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.



## Gondtalanul. Kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.

## Garanciális feltételek

\*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

## Előnyök áttekintése

- Lítiumion-akkumulátorral szerelt targoncák a maximális teljesítményért a legkisebb helyen.
- 346 Ah és 690 Ah közötti kapacitású akkumulátorváltozatok.
- Ergonomikus kialakítás és tökéletes teljes körű kilátás.
- Többfunkciós érintőkijelző, megnövelt felhasználóbarát kezeléssel.
- Átfogó asszisztensrendszerek a maximális munkabiztonságért.

# Jungheinrich elektromos targoncák

## az ügyfelek előnyeit maximálisan szem előtt



### Hatékonyság

Maximális teljesítmény a lehető leghatékonyabb targoncákkal.

A 2i típusú elektromos villástargoncákban alkalmazott fejlett lítiumion-technológiának köszönhetően a logisztikai mindennapokban maximális teljesítményt és magas energiahatékonyságot élvezhet.

#### Osztályában kiemelkedően kompakt

- Optimális helykihasználás a kompakt targoncalkialakításnak köszönhetően, amelynek fordulási sugara az előző modellhez képest akár 100 mm-rel is csökkent.

#### Finom, precíz menet- és munkatulajdonságok

- Emelőoszlop-csillapítás az oszlopátmeneteknél, és Soft-Stop funkció a villák alsó végütközőjénél.
- Nagy emelési sebesség a gyors emeléshez.
- Külön-külön is állítható kezelőelemek.
- Nagyfokú hidraulikai teljesítmény adapterekhez.

#### Integrált lítiumion-technológia

- Moduláris lítiumion akkumulátor koncepció 346 Ah és 690 Ah közötti kapacitással.
- A szériefelszereltséghez tartozik a komforttöltő rendszer a gyors és rugalmas töltéshez.
- Magas rendelkezésre állás a rendkívül rövid töltési időnek köszönhetően.
- Alacsony költségek a hosszabb élettartamnak és a karbantartásmentes működésnek köszönhetően.
- Nincs többé szükség időigényes akkumulátorcserére.



### Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Modern dizájn párban a legmagasabb szintű biztonsággal: Az EFG 2i kiterjedt asszisztensrendszerei maximális védelmet garantálnak munka közben.

#### Tökéletes teljes körű kilátás.


- Hajlított B oszlop, amely tolatáskor akár 65%-kal csökkenti a holtteret.
- Optimális rálátás a villákra és a teherre az alacsony pultfalkialakításnak köszönhetően.
- Opcionális panorámatető.

#### Innovatív biztonsági megoldások

- Alapfelszereltségként automatikus rögzítőfék a rámpákon és emelkedőkön történő visszagurulás megakadályozására.
- Opcionális SmartStripe LED-fénycsík a raktári biztonság növelése érdekében, a töltési folyamat és további targoncaállapotok kijelzésével.

#### Opcionális asszisztensrendszerek

- Pre-Operation-Check a targonca használatának megkezdése előtti biztonsági ellenőrzéshez.
- addedVIEW digitális kamerarendszerek a jobb kilátás és nagyobb biztonság érdekében igényes felhasználási környezetekben.
- zoneCONTROL a kritikus raktárterületek felügyeletére és az ütközések elleni védelemre.
- Kanyarmenetben a menetsebesség csökkentése a curveCONTROL rendszer segítségével.
- drive-/liftCONTROL a munkasebesség automatikus csökkentéséhez egy meghatározott emelési magasság felett.



### Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Az alacsony zajszintű és rezgésű targoncalkialakításnak, valamint intuitív kezelésének köszönhetően az EFG 2i fókuszált, fáradtságmentes munkát tesz lehetővé.

#### Testre szabható kezelési koncepció

- Öt konfigurálható menetprogram, beleértve az ECO módot is.
- Három különböző kezelőrendszer közül választhat: solo-, duo- és multiPILOT.
- Fokozatmentes egy pontos állítás a kartámaszon.
- Állítható magasságú és dőlésszögű kormányoszlop.
- Külön-külön is állítható kezelőelemek.
- Szimpla vagy dupla pedálos kezelés.

#### Ergonomikus munkahely

- Zajoptimalizált targoncakoncepció a kezelőfülke és az alváz jobb leválasztásával, valamint a kezelőreható rezgések csökkentésével.
- Megnövelt lábtér és optimalizált kormányoszlop a nagyobb térd- és lábtér érdekében.
- Alacsony fellépő a biztonságos be- és kiszálláshoz.

#### Multifunkcionális HMI-koncepció.

- 4,3 colos érintőkijelző EasyAccess Softkey hozzáférési rendszerrel a jogosulatlan használat elleni védelem érdekében.
- Ergonomikus billentyűzet a kartámaszon az intuitív kezelés érdekében.
- Külső feszültségellátás a kartámaszon vagy az oldalsó tárolón elhelyezett opcionális USB-portokon keresztül.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501

[info@jungheinrich.hu](mailto:info@jungheinrich.hu)

[www.jungheinrich.hu](http://www.jungheinrich.hu)

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**