



Elektrische meeloop stapelaar met wielarmheffing

EJD 118i (2026)

Hefhoogte: 1000-1520 mm / Draagvermogen: 1800 kg

Het betrouwbare multitalent voor dagelijks gebruik.

Flexibel orderpicken met hoge wendbaarheid.

Of het nu gaat om winkelgebruik, duolift transport of het laden en lossen van vrachtwagens – onze compacte en veelzijdige elektrische stapelaars EJD 118i combineren uitstekende wendbaarheid met een hoge werksnelheid.

Met de geïntegreerde wielarmheffing ter vergroting van de bodemvrijheid overwint de EJD 118i moeiteloos oneffen ondergronden, hellingen en laadbruggen. De smalle monomast zorgt voor perfect 360°-zicht, terwijl individueel combineerbare lithium-ionbatterijen van 50 tot 100 Ah en bijhorende laders het optimale vermogen voor uw toepassing bieden.

De hoge veiligheid tijdens het werk wordt gewaarborgd door de gekoppelde ProTracLink-steunwielen voor verhoogde stabiliteit, een voor goed zicht geoptimaliseerde batterijkap en de optionele voetbeschermingslijst en voetbeschermingsdissel.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel.

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Onze Telematics Box (af fabriek) biedt u een gratis starterspakket voor vlootbeheer dat flexibel kan worden uitgebreid met verschillende hardware- en softwarecomponenten.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ionbatterijen. We zijn er zeker van dat de topprestaties en lange levensduur van onze lithium-iontechnologie u zullen overtuigen. We garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering eenvoudig en snel opnieuw kunt omschakelen naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.

Garantievoorwaarden

* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

Alle voordelen in één oogopslag

- Compacte universele heftruck voor gebruik in krappe omgevingen.
- Standaard, schaalbare lithium-ionbatterijen en geïntegreerde ladetechnologie.
- Smalle monomast voor optimaal 360°-zicht bij winkelgebruik met klantenverkeer.
- Minimale geluidsontwikkeling dankzij silentDRIVE.
- Talrijke opties voor aanpassing aan individuele toepassingsscenario's.

Uw Jungheinrich stapelaar voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Hoog vermogen met de efficiëntste trucks.

Verhoog uw goederenoverslag met onze EJD 118i: de energiezuinige lithium-ionbatterijvarianten en krachtige geïntegreerde laders bieden veel flexibiliteit voor uw dagelijkse werkzaamheden.

Efficiënte handling van palletten

- Maximale wendbaarheid en flexibiliteit ook in erg krappe magazijnruimten.
- Nauwkeurig en soepel heffen en neerlaten van de last met de standaard proportionele hydraulica.
- Duolift transport voor maximale goederenoverslag – zelfs op laadbruggen en oneffen ondergronden.
- Perfect 360°-zicht bij winkelgebruik met publiek dankzij de smalle monomast.

Flexibel lithium-ionbatterijconcept

- Standaard geïntegreerde lithium-iontechnologie voor maximale beschikbaarheid.
- Een selectie lithium-ionbatterijen met een capaciteit van 50 tot 100 Ah.
- Eenvoudig laden via elk stopcontact dankzij geïntegreerde lader.



Veiligheid

De beste omstandigheden om veilig te werken.


In krappe ruimten of midden in het filiaal bij druk publiek verkeer: De EJD 118i biedt maximale veiligheid door zijn bijzonder stabiele rijgedrag en het beste 360°-zicht in iedere werksituatie.

Maximale rijstabiliteit

- De gepatenteerde torsieas ProTracLink zorgt, afhankelijk van de rij situatie, voor een gelijkmatige verdeling van de steunlast over de geveerde en gedempte steunwielen.
- Ideaal voor gebruik op laadkades en voor het laden en lossen van vrachtwagens.

Hoge arbeidsveiligheid

- Dankzij de extreem compacte afmetingen is de heftruck veilig te gebruiken in krappe ruimten.
- Een lange veiligheidsdissel zorgt voor voldoende afstand tussen de heftruck en de bestuurder.
- Veilige bediening in drukke retailomgevingen dankzij de smalle monomast voor optimaal zicht rondom.
- Optionele voetbescherming: detecteert de afstand tot de bestuurder en verlaagt de rij snelheid om aanrijdingen te voorkomen.
- Actieve voetbeschermingslijst: bij voetcontact met het aandrijfframe remt de truck onmiddellijk af en rijdt hij achteruit.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Met talloze aanpassingsmogelijkheden en extra opties kan onze veelzijdige EJD 118i elk toepassingsscenario precies volgens uw wensen aan.

Flexibele toepassingsmogelijkheden

- Ideaal voor lichte stapeltoepassingen en korte transporten met lasten tot 1.800 kg.
- Productiviteitsverhogend duolift transport voor het gelijktijdig transporteren van twee palletten met wielarmheffing en hoogheffing.
- Optioneel met on-board lading voor vrachtwagens: laadaansluiting via het boordnet van de vrachtwagen voor mobiele toepassingen, zoals het meenemen op de vrachtwagen.
- Geschikt voor gebruik in diepvriesmagazijnen.

Hoog werkcomfort

- Geluidsarme inzet in de detailhandel dankzij de vermindering van de gebruikelijke rij- en hefgeluiden met de optionele silentDRIVE.
- Veel opbergmogelijkheden en optionele beugel voor efficiënt werken.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Hefsnelheid zonder belasting
EJD 118i	1800 kg	1520 mm	6 km/u	2223 mm	0,27 m/s

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**