

Pall lagring

Flerplatsställage smalgång

JUNGHEINRICH

Flerplatsställage smalgång

på mindre yta.

Statiskt system som utnyttjar takhöjden optimalt.

Flerplatsställage för smalgång är jättarna bland pallställen. De passar extra bra för stora mängder enskilda artiklar, huvudsakligen på lastpall, och kan utföras flexibelt med fältbelastning upp till 45 t. Om du vill uppnå hög arbetskapacitet på liten golvyta är dessa system perfekta. De har samma egenskaper som det konventionella ställaget (t.ex. direktåtkomst till eller flexibel placering av hyllställen) men behöver mindre plats och möjliggör extrema lyfthöjder. Kännetecknande för dessa system är den smala gångbredden. Pallställens lätta justerbarhet och förvaringen med dubbelt djup (tillval) möjliggör ett ännu effektivare platsutnyttjande. För betjäningen används sken- eller induktivstyrda halv- eller helautomatiska smalgångstruckar eller staplingskranar.

JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

Experter på ställage sedan 1958

Ställagen är ryggraden för ditt lager. Vi utvecklar skräddarsydda lösningar för varje bransch och varje behov utifrån de högsta kvalitetskraven och dina behov. Vi är helhetsleverantör och blir den enda kontaktperson du behöver, från inledande första planering, genom implementering och till vidare support via eftermarknad.

JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Certifierad kvalitet. Garanterat

Även när ditt pallsystem är igång, garanterar vi kvalitet och säkerhet på lagret. På begäran kommer en av våra 120 certifierade inspektörer att utföra den enligt DIN EN 15635 föreskrivna, årliga inspektionen. Om något saknas levereras originalreservdelarna direkt.

Fördelar

- Smalare gångbredd ger effektivt platsutnyttjande
- Direkt åtkomst till alla artiklar
- Flexibla balkar ger stor anpassningsförmåga
- Enkel konstruktion med få komponenter
- Fältbelastning upp till 45 t är möjlig.

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH