

Horizontālais pasūtījumu komplektētājs ar ergonomisku pacelšanu

ECD 320

Celšanas augstums: 700-1500 mm / Kravnesība: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Efektīvs komplektētājs

ar ergonomisku pacēlāju.

Garas dakšas vairāku palešu uzņemšanai.

Mūsu izturīgais un daudzpusīgais horizontālais komplektētājs ECD 320 Jūsu labā strādā ar dubultu jaudu: divtik garo dakšu un papildu masta gājiena kombinācija divu palešu uzņemšanai ļauj veikt ergonomisku komplektēšanu, sasniedzot maksimālu komplektēšanas ražīgumu un optimālu energoefektivitāti. Jaudīgais 2,8 kW dzinējs (kā opcija pieejams arī 3,2 kW dzinējs) nodrošina teicamas gaitas īpašības un paātrinājuma vērtības un, pateicoties opcionālai litija jonu tehnoloģijai, nenogurst arī, strādājot vairākās maiņās. Savas stiprās puses tas parāda pat intensīvos darba apstākļos: dinamisks paātrinājums, droša līkumu izbraukšana un liels beigu ātrums. Neskatoties uz tā kompaktajiem izmēriem, komplektētājs piedāvā plašu, individuāli pielāgojamu vadītāja darba vietu ar daudzfunkcionālo stūri "jetPILOT", kas palīdz saudzēt muguru un ietaupīt laiku komplektējot. Drošu darbu garantē optimāla redzamība visos virzienos, viegla visu vadības elementu aizsniedzamība un papildu apgaismojuma opcijas.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbmūžs pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparatūras un programmatūras komponentiem.

Garantijas nosacījumi

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Maksimāla komplektēšanas jauda pie minimāla enerģijas patēriņa
- Jaudīgs dzinējs ar lielu paātrinājumu
- "jetPILOT" intuitīvai vadībai kā automašīnā
- Plašas opcijas optimālai darba vietai
- Ergonomisks masta gājiens līdz 700 mm (opcija: 1500 mm)

Jūsu Jungheinrich komplektētājs,

lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Neatkarīgi no tā, vai vēlaties nodrošināt lielu komplektēšanas ražīgumu, energoefektīvu komplektēšanu vai ātrus komplektēšanas procesus, izvēlieties standartu, kurš Jūsu noliktavā garantēs vislabākos rezultātus.

Augstas veiktspējas un efektīva piedziņas koncepcija

- Straujš paātrinājums un beigu ātrums.
- Drošs ātrums līkumos, pateicoties opcionālajai “curveCONTROL” sistēmai.
- Pēc izvēles uzstādāma aprīkojuma pakete "drivePLUS" ar īpaši efektīvo 3,2 kW dzinēju vēl labākai vadībai un vēl lielākam paātrinājumam, izmantojot no slodzes atkarīgo "curveCONTROL".
- Reģeneratīva bremzēšana, nodrošinot enerģijas rekuperāciju.

Ilgs darbības laiks, izmantojot svina-skābes akumulatoru

- Enerģiju taupošā trīsfāzu tehnoloģija un lielā akumulatoru ietilpība nodrošina ilgu darbības laiku.
- Pieejami dažādi akumulatori: no 375 Ah līdz 620 Ah.
- Sāniska akumulatora izņemšanas iespēja darbam vairākās maiņās.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam kalpošanas laikam, un tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Labāka redzamība un pamanāmība: Samaziniet negadījumu risku noliktavā ar integrētajām DayLED dienas gaitas gaismām vai Floor-Spot, kas samazina sadursmju risku.

Izturīga konstrukcija, kas piemērota vissarežģītākajiem ekspluatācijas apstākļiem


- Pret triecieniem aizsargāts piedziņas pārsegs no tērauda.
- Īpaši augsta nerūsējošā tērauda šasijas aizsargplāksne pie priekšējā motora pārsega.
- Pret savērpšanos noturīgas kravas dakšas ar vilcējstieņa kinemātiku novērš sliekšņu deformāciju, pārkraujot arī smagas kravas un izmantojot garas balstdakšas.

Pilnīga procesu pārskatāmība, pateicoties centrāli izvietotam indikācijas un regulēšanas instrumentam

- Iekrāvēja aktivizēšana ar "EasyAccess" funkciju, izmantojot izvēles taustiņu ("Softkey"), PinCode vai pēc izvēles pieejamo transpondera karti.
- 2 collu displejs informē operatoru par akumulatora uzlādes līmeni, darba stundu skaitu, braukšanas ātrumu, kā arī kļūdu kodiem.
- Ar opcionālo izvēles taustiņu var izvēlēties kādu no 3 braukšanas programmām.

Labāka redzamība un pamanāmība

- Labāka redzamība vāji apgaismotās zonās, pateicoties opcionāli integrētajai DayLED dienas gaitas gaismai.
- "Floor-Spot” – ievērojami zemāks sadursmes risks nepārredzamās vietās, pateicoties apm. 3 m pirms iekrāvēja uz grīdas projicētam sarkanas gaismas punktam (opcija).



Individualitāte

Krautņotājs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Izmantojiet daudzas individuālās opcijas, lai iegūtu optimālu darba vietu, un ar Jūsu komplektētāju panāciet būtisku ražīguma palielinājumu Jūsu noliktavā.

Ergonomiska un efektīva darba izpilde

- Komplektēšana, saudzējot muguru un ietaupot laiku.
- Līdz 700 mm (opcija: 1500 mm) masta pacēlājs preču novietošanai plauktā ergonomiskā augstumā.
- Nokomplektētas paletes novietošana uz pagarinātajām balstdakšu pacēlāja dakšām ar zemi izvietotu smaguma centru un ātra komplektēšanas procesa turpināšana, komplektējot pasūtījumu no otras paletes.
- Kravas aizsargrežģis (opcija) un palešu turētājs divu palešu uzņemšanai jau pirms komplektēšanas sākšanas: viena palete ar garāko malu tiek novietota pie kravas aizsargrežģa un ar palešu turētāja palīdzību nofiksēta. Pēc tam, kad pirmā palete ir nokomplektēta, komplektēšanu iespējams turpināt uzreiz ar otro paleti.

Perfekta darba vieta maksimālam komplektēšanas ražīgumam

- Pietiekoši daudz vietas arī gara auguma vadītājiem.
- Daudzveidīgas un individuāli pielāgojamas mantu novietošanas iespējas, piemēram, plēves ruļļu novietne priekšējā pārsegā.
- Pēc vajadzības regulējamas atzveltnes.
- Stāvēšanas platforma ar papildu amortizāciju (opcija).
- Ātrāka komplektēšana, pateicoties atzveltnē integrētiem taustiņiem (opcija).

Citas aprīkojuma opcijas

- Plašs piederumu klāsts individuālai pielāgošanai Jūsu ekspluatācijas situācijai.
- Citi piederumi darbam otrajā plauktu līmenī.
- Izturīga, universāli izmantojama aptvere pēc izvēles uzstādāmām ierīcēm, piemēram, datu pārraides ierīcēm.
- Uzlabots vadības komforts, ko

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
ECD 320	2000 kg	1500 mm	12,5 km/h	4281 mm	0,11 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH