Order picker orizontal cu ridicare furci

ECD 320

Înălţime de ridicare: 700-1500 mm / Capacitate de încărcare: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Selector de comenzi eficient
cu platformă de ridicare ergonomică.

Furci lungi pentru preluarea mai multor paleţi.

Selectorul de comenzi orizontal ECD 320, robust și versatil, lucrează pentru dvs. cu putere dublă: Combinația dintre furcile cu lungime dublă cu mecanism suplimentar de ridicare stâlp pentru preluarea a doi paleți permite operațiuni de selectare de comenzi ergonomice, cu capacitate de picking maximă și eficiență energetică optimă.

Motorul puternic de 2,8 kW (opțional și cu 3,2 kW) garantează performanțe de deplasare și accelerare maxime, cu disponibilitate neîntreruptă chiar și la utilizarea în mai multe schimburi de lucru, datorită tehnologiei opționale Litiu-ion. Chiar și în condiții de utilizare dificile, avantajele sale se fac remarcate: accelerare dinamică, deplasare sigură în curbe și viteze maxime ridicate.

În ciuda dimensiunilor compacte, selectoarele de comenzi oferă un post spațios pentru operator, cu posibilitate de adaptare individuală, cu volanul multifuncțional jetPILOT, pentru preparare de comenzi confortabilă și rapidă. Vizibilitatea optimă în toate direcțiile, accesibilitatea facilă a tuturor elementelor de operare și opțiunile suplimentare privind iluminarea asigură desfășurarea în siguranță a lucrului.

Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.

Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

Condiții pentru garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Capacitate de picking maximă cu consum minim de energie
- Motor de putere mare cu accelerare puternică
- jetPILOT pentru operare intuitivă, ca într-un automobil
- Opţiuni multiple pentru un post de lucru optim
- Mecanism ergonomic de ridicare a catargului până la 700 mm (opţional 1.500 mm)

Selectorul de comenzi Jungheinrich

cu avantaje maxime pentru client.

Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Fie că este vorba despre viteze de picking ridicate, selectare cu randament maxim şi consum redus de energie sau procese de selectare rapide - vă puteţi alege standardul care garantează cele mai bune rezultate pentru depozitul dvs.

Concept de acționare performant și eficient

- Acceleraţie şi viteză maximă ridicate.
- Deplasare în curbe cu viteză optimă prin intermediul sistemului opţional curveCONTROL.
- Pachet opţional de dotări drivePLUS cu motor de 3,2 kW de înaltă eficienţă, pentru performanţe şi mai ridicate la deplasare şi accelerare, cu sistemul curveCONTROL, cu reacţie în funcţie de sarcină.
- Frână regenerativă cu recuperarea energiei.

Perioade lungi de utilizare datorită bateriei Plumb/acid

- Consum redus de energie asigurat de tehnologia trifazică şi capacitate mare a bateriilor pentru perioade lungi de utilizare.
- Diverse baterii disponibile, de la 375 Ah până la 620 Ah.
- Extragerea bateriei prin partea laterală, opţional, pentru utilizarea în mai multe schimburi.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor faţă de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viaţă mai lungi şi faptului că nu necesită întreţinere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.

Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Pentru a vedea şi a fi văzut mai bine: Minimizaţi pericolul de accident în depozit cu lampa integrată pentru deplasare pe timp de zi, DayLED, sau Floor-Sport, pentru reducerea pericolului de coliziune.

Construcţie robustă pentru cele mai dure condiţii

- Capota din oţel a motorului protejată împotriva şocurilor.
- Spoilerul cadrului înălţat la capota frontală, din oţel inoxidabil de calitate superioară.
- Furcile rezistente la torsiune, împreună cu cinematica barei de tracţiune, împiedică deformarea la praguri, chiar şi cu sarcini grele şi braţe de sprijin lungi.

Instrument central de afişare şi reglare pentru o amplă vedere de ansamblu

- Activarea utilajului prin EasyAccess, cu ajutorul unei taste funcţionale, cod pin sau card de transponder, opțional.
- Display-ul de 2 inch oferă informaţii privind nivelul de încărcare al bateriei, numărul orelor de funcţionare, viteza de deplasare, precum şi codurile de eroare.
- Posibilitate de selecţie între 3 programe de deplasare cu ajutorul unei taste funcţionale opţionale.

Vizibilitate maximă

- O mai bună vizibilitate în zone slab iluminate cu lampa dayLED integrată, pentru deplasarea pe timp de zi (opţional).
- Floor-Spot – reducere clară a pericolului de coliziune în puncte dificil de observat prin intermediul unui punct luminos roşu proiectat pe sol la cca. 3 m în faţa utilajului (opţional).

Individualitate

Un stivuitor la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Profitaţi de multiplele opţiuni individuale pentru un post de lucru optim şi majoraţi productivitatea depozitului cu ajutorul noului dvs. preparator de comenzi.

Lucrul ergonomic şi eficient

- Preparare de comenzi confortabilă şi rapidă.
- Ridicarea catargului până la 700 mm (opţional 1.500 mm) pentru depunerea mărfurilor la o înălţime ergonomică.
- Plasarea unui palet deja selectat pe furca mai lungă de ridicare iniţială, pentru un centru de greutate situat mai jos şi continuarea rapidă a procesului de selectare cu un al doilea palet.
- Grilaj de protecţie a sarcinii (opţional) şi suport de palet pentru preluarea a doi paleţi încă de la începerea procesului de selectare: Un palet este sprijinit pe muchie de grilajul de protecţie a sarcinii şi fixat cu suportul de palet. După încheierea operaţiunii de selectare pentru primul palet, procesul poate continua direct cu cel de-al doilea.

Post de lucru perfect pentru capacitate de picking maximă

- Spaţiu generos, chiar şi pentru operatori mai înalţi.
- Multiple posibilităţi de stocare, cu posibilitate de adaptare în funcţie de nevoile individuale, ca de ex. suportul pentru rola de folie în capota frontală.
- Spătar adaptat necesităţilor.
- Platformă pentru operator cu amortizare suplimentară (opţional).
- Preparare de comenzi mai rapidă cu regimul de funcţionare prin impulsuri, opţional, ale cărui comenzi sunt plasate pe spătar.

Alte opţiuni de dotări

- Accesoriile multiple pentru adaptare individuală în funcţie de activităţile dvs.
- Alte accesorii pentru lucrul în siguranţă la al doilea nivel al rafturilor.
- Consolă opţională robustă, cu utilizare universală, de exemplu

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ECD 320	2000 kg	1500 mm	12,5 km/h	4281 mm	0,11 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH