

Ročni paletni viličar s škarjastim dvigom vilic

AMX 10/10e

Dvižna višina: 714 mm / Nosilnost: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Škarjasti paletni viličar

za ergonomsko delo.

Lahko ga uporabljate kot dvižno mizo ali delovni pult.

Izjemno prilagodljiva in ergonomska škarjasta ročna paletna vozička AMX 10 in AMX 10e sta vsestranska pomočnika. Lahko ju uporabljate kot paletni voziček, dvižno mizo, pomožno mizo ali tudi kot delovni pult. S kombinacijo dvižne mize in paletnega vozička lahko hitro in preprosto prevažate najrazličnejše blago ter ga dvignete na ergonomsko višino. Za boljšo ergonomijo poskrbi še optimizirana glava ročice, primerna za desničarje in levičarje. Po želji lahko naročite AMX z ročnim hidravličnim sistemom. Pri tem modelu se tovor od višine 400 mm opre z dodatnimi nogami, dviganje pa poteka s hitro dvižno tehniko, ki prihrani čas in naprezanje. Za AMX 10e je na voljo različica z električnim hidravličnim sistemom. Ta model je opremljen z gumbom, s katerim lahko hitro in preprosto spremenite smer.

Approved
Jungheinrich quality

Pečat kakovosti znamke Jungheinrich.

Znamka Jungheinrich je že desetletja sinonim za zanesljivost, kakovostne stroje in celovito ponudbo storitev, na katere se lahko vedno zanesete. Pri Jungheinrichu je kakovost na prvem mestu: od preprostega paletnega vozička do popolnoma avtomatiziranega logističnega sistema.

Pregled vseh prednosti

- Na voljo z ročnim ali električnim hidravličnim sistemom.
- Dvižna višina 800 mm za ergonomsko uporabo.
- Opcijska oprema s stranskimi opornimi kolesi.
- Ergonomska glava ročice, ki se lahko upravlja z obeh strani.
- Hitri dvig do 120 kg, ki prihrani čas in energijo.

Ročni paletni voziček znamke Jungheinrich,

ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Inovativna tehnika hitro in učinkovito prevažanje blaga vseh vrst. Ročna in tudi električna hidravlika zagotavljata vrhunsko zmogljivost in majhno porabo energije.

Učinkovita manipulacija blaga.

- Krmilna ročica omogoča lahkotno krmiljenje levičarjem in tudi desničarjem.
- S posebnim spustnim ventilom je mogoče natančno in nadzorovano spuščati tovor.
- S serijskim hitrim dvigom (120 kg) lahko euro palete dvignete že s tremi zamahi ročice.
- Doseganje največje višine dviga s samo 26 zamahi ročice.
- Izboljšan hidravlični sistem zmanjša moč, potrebno za dvig vilic.
- Kolesa z ležajnimi pušami zmanjšajo potrebno vlečno silo.

Vgrajeni polnilnik (AMX 10e)

- Serijski elektronski polnilni izravnalec.
- Baterijo (70 Ah) brez vzdrževanja lahko napolnite na vsaki 230-voltni vtičnici.
- Samodejni izklop polnilnika po končanem polnjenju.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.


Varna manipulacija blaga je zagotovljena z robustno konstrukcijo tega modela. Opcijsko so na voljo stranska oporna kolesa.

Varen in robusten.

- Spremenljiva delovna višina do 800 mm za ergonomsko uporabo.
- Opcijska oprema s stranskimi kolesi za premikanja blaga tudi v dvignjenem stanju.
- Varjene in zaprte konice vilic so zelo robustne.
- Agregat črpalke ima vgrajen rezervoar in spustni ventil za natančno spuščanje z ročico.
- Varnostni ventil zaščiti hidravlični sistem pred preobremenitvijo.

Maksimalna stabilnost in trpežnost.

- Stabilne vilice in zaobljene oblike.
- Privarjeno držalo ročice.
- Zaščitena kolesca na konicah vilic.
- Kaljeno jeklo.



Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Vsestranski škarjasti ročni paletni vozički se prilagodijo vašim zahtevam, denimo z raznimi kolesi za razne podlage.

Oprema po meri.

- Izbirate lahko med raznimi materiali za kolesa in kolesca skladno s podlago na območju uporabe.
- Dviganje in spuščanje: ročni ali električni hidravlični sistem z 0,5-kilovatnim dvižnim motorjem.

AMX 10 z ročnim hidravličnim sistemom:

- dvig tovora na optimalno delovno višino z nekaj zamahi ročice.
- Zaščita škarjastega paletnega viličarja z dodatnimi nogami nad določeno višino vilic.

AMX 10e z električnim hidravličnim sistemom:

- Škarjasti paletni viličar z elektromotorjem za pogosto spreminjanje delovne višine.

Delovna višina se hitro prilagodi s pritiskom gumba.

- Baterija: 70 Ah C5, brez vzdrževanja.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Največja dvižna višina	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvižna hitrost brez bremena
AMX 10 (560x1150, V-GV, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10 (560x1150, C-GN, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10 (560x1150, N-GN, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10 (680x1150, V-GV, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10 (680x1150, C-GN, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10 (680x1150, N/GN, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10e (560x1150, V-GV, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e (560x1150, C-GN, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e (560x1150, N-GN, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e (680x1150, V-GV, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e (680x1150, C-GN, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e (680x1150, N-GN, SH)	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH