


Ročni paletni viličar z nizkimi vilicami


AM 15l

Dvižna višina: 120 mm / Nosilnost: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AM 15l


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Drugo (OEM)			
	1.2	Tipska oznaka			AM 15l			
	1.3	Pogon			Ročno			
	1.4	Upravljanje			ročno			
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1500			
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600	500	400	600
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1100	900	745	1080
Teže	2.1	Lastna teža		kg	74	72	71	65
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		-	- / -			476 / 613
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		-	- / -	60 / 28	- / -	60 / 28
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			C-BN			
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 170x50			
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 50x70			
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/4			
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	109			
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	370			
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1237			
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	171			
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	51			
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1530	1330	1175	1530
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	380			
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	520			680
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	38 x 150 x 1150	38 x 150 x 950	38 x 150 x 795	38 x 150 x 1150
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	520			680
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	13			
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1584			
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1784			
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1274			
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,09 / 0,02			

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH