

Električni nizkodvižni viličar

EJE 114i–120i

Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 1400-2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Učinkovit paletni viličar

z litij-ionsko tehnologijo.

Preprosto prevažanje blaga na kratkih razdaljah.

Zelo učinkoviti in okretni električni ročni paletni viličarji EJE 114i–120i z integrirano litij-ionsko tehnologijo so popolna kombinacija varčnosti in robustnosti s prilagodljivostjo zelo učinkovite baterijske tehnologije Jungheinrich.

Integrirana litij-ionska baterija omogoča precej kompaktnejšo oblikovno zasnovo, vozilo pa je tako še okretnejše in lažje. Opcijska tovarniška letev za zaščito nog in upravljalni drog za zaščito stopal hkrati zagotavljata največjo varnost za upravljavca. Paletni viličarji se zato odlično obnesejo za uporabo v ozkih prostorih in v območjih z omejeno nosilnostjo, na primer na hidravlični nakladalni ploščadi ali za prevoz na tovornem vozilu.

V povezavi z integriranim polnilnikom za preprosto polnjenje v običajni 230-voltni vtičnici ter hitrim in prilagodljivim vmesnikom za udobno polnjenje se pokažejo številne prednosti litij-ionske tehnologije: ni zahtev po vzdrževanju, dolga doba delovanja ter možnost hitrega in vmesnega polnjenja med odmori in mirovanjem. To zagotavlja stalno razpoložljivost in omogoča prilagodljivo, večizmensko uporabo.



Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.



Uporabite podatke v svojo korist.

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

Garancijski pogoji

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

- Stalna razpoložljivost z vgrajeno litij-ionsko baterijo.
- Litij-ionska tehnologija za izredno hitro in prilagodljivo polnjenje.
- Kratek sprednji del zagotavlja izjemno okretnost in kompaktnost.
- Prava izbira za manipulacijo blaga na tovornih vozilih in prevažanje na tovornih vozilih.
- Varno v ozkih prostorih in območjih z omejeno nosilnostjo.

Nizkodvižni paletni viličar znamke Jungheinrich

Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi vozili.

Vgrajena litij-ionska tehnologija popolno združuje robustnost z ekonomičnostjo. Poenostavljeno upravljanje baterije in vgradni polnilnik zagotavljata prilagodljivo in tudi zmogljivo uporabo.

Integrirana litij-ionska tehnologija

- Prilagodljivi baterijski sistemi v stopnjah po 50 Ah s kapaciteto od 50 do 200 Ah.
- Nižji stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebnega vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.

Največja razpoložljivost vozila

- Vgrajeni polnilnik za hitro priložnostno polnjenje v običajni 230-voltni vtičnici.
- Zanesljiv sistem za udobno polnjenje za največjo zmogljivost litij-ionskih baterij.
- Visoka razpoložljivost zaradi zelo kratkega časa polnjenja.
- Ni potrebe po menjavi in vzdrževanju baterije.

Varnost

Najboljši pogoji za varno delo.

Litij-ionski paletni viličarji ne zahtevajo vzdrževanja in so zelo zmogljivi, odlikuje pa jih še boljša varnost v skladišču.

Varno upravljanje in vzdrževanje

- Enodelen sprednji pokrov, pritrjen s samo dvema vijakoma, omogoča preprost dostop do vseh sklopov.
- Krmilni sistem in vtikači so pred prahom in vlago zaščiteni po stopnji IP54.
- ProTracLink zagotavlja večjo stabilnost zaradi izboljšane povezave opornih koles.
- Izravnava nivoja za čim manjšo obrabo pri vožnjah po klančinah.

Tipka za počasno vožnjo

- Varno upravljanje z dvignjeno upravljalno ročico ob samodejno zmanjšani hitrosti za ozke prostore.
- Tipka za polžjo vožnjo je med vožnjo z navpično upravljalno ročico dobro dostopna.

Varnostne opcije

- Tovarniška letev za zaščito nog in upravljalni drog za zaščito stopal.
- Dodatna zaščitna mreža nad vilicami 1.800 mm.

Prilagodljivost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Zaradi inovativnih tehnologij v povezavi z okretnostjo in majhno skupno maso ti modeli potrebujejo malo vzdrževanja in zagotavljajo stalno veliko zmogljivost, tudi v ozkem prostoru.

Ergonomsko delo

- Glava upravljalne ročice je optimalno prilagojena ergonomskim zahtevam upravljavca.
- Jasna barvna sistematika in trpežne tipke za intuitivno upravljanje.
- Naklon ročaja se odlično prilega nagibu roke upravljavca.
- Klecna stikala za enakomerno upravljanje ne glede na lego upravljalne ročice.
- Vtičnica za udobno polnjenje z optimiziranim dostopom.

Kompaktno in lahko vozilo

- Zelo kratek odmik bremena (mera l2 znaša samo 425 mm) zaradi manjšega prostora za baterijo.
- Skupna teža, vključno z baterijo, znaša samo 337 kg.

Vsestranska področja uporabe

- Opcijsko s polnjenjem v električnem omrežju tovornega vozila za mobilno uporabo.
- Uporaba v zamrzovalnici do –28 °C tudi z litij-ionsko tehnologijo.
- Zmanjšanje hrupa s sistemom silentDRIVE (opcija).

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/ obremenitev	Največja dvižna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvižna hitrost brez bremena
EJE 114i	1400 kg	122 mm	5 km/h	2066 mm	0,03 m/s
EJE 116i	1600 kg	122 mm	6 km/h	2066 mm	0,06 m/s
EJE 118i	1800 kg	122 mm	6 km/h	2066 mm	0,06 m/s
EJE 120i	2000 kg	122 mm	6 km/h	2066 mm	0,06 m/s

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH