

# Električni paletni visokodvižni viličar z bočnim sedežem

## ESC 214–316/214z–316z

Dvižna višina: 2800-6200 mm / Nosilnost: 1400-1600 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

# Kompakten viličar z bočnim sedežem

## Za velike višine dviga.

**Z inicialnim dvigom za vožnjo po neravnih tleh.**

Naši ergonomski in robustni viličarji ESC z bočnim sedežem serije 2 in 3 so prava izbira za intenzivno uporabo na velikih višinah in prevoz na daljših razdaljah. Zaradi kompaktne zasnove in stabilne šasije se odlično obnesejo za zahtevno uporabo v blokovnem skladišču ali v ozkih skladiščnih prostorih.

Opremljen z zmogljivim voznim in dvižnim motorjem, lahko viličar ESC zlahka doseže velike hitrosti in se obnese pri varnem in učinkovitem prevozu blaga s hitrim pospeševanjem. Zaradi bočnega položaja sedeža ima upravljavec vedno dober pregled, medtem ko funkcija multiPILOT omogoča preprosto spreminjanje smeri z minimalnim krmiljenjem.

S serijo 2 lahko preprosto manevrirate v ozkih delovnih hodnikih, medtem ko lahko s serijo 3 uživate v največjem udobju pri vožnji zaradi večjega prostora za noge.




### Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.




### Uporabite podatke v svojo korist.

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

**Garancijski pogoji**

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

## Pregled vseh prednosti

- Zaslon s prikazom krmilnega kolesa in izbranim voznim programom.
- Visoka hitrost in hiter pospešek.
- Ergonomski položaj sedenja za odličen pregled.
- multiPILOT za udobno upravljanje.
- Na voljo je inicialni dvig za neravna tla.

# Visokodvižni viličar znamke Jungheinrich,

## ki se vedno obnese.



## Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi vozili.

Zmogljiva baterijska tehnologija zagotavlja agilno vožnjo z dobrim pospeševanjem in hitrim spreminjanjem smeri, medtem ko napredna litij-ionska tehnologija zagotavlja izjemno kratke čase polnjenja z optimizirano porabo energije.

**Učinkovito upravljanje energije**

- Optimalen vir energije z visoko kapaciteto baterije od 360 do 465 Ah na področju svinčevih baterij.
- Bočna menjava omogoča hitro menjavo baterije.

**Na voljo z litij-ionsko tehnologijo**

- Zelo kratek čas polnjenja omogoča visoko razpoložljivost vozila.
- Zamenjava baterije ni potrebna.
- Nižji stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebnega vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.
- Visoka prilagodljivost uporabe zaradi modularnega koncepta s kapaciteto 130 Ah, 260 Ah ali 390 Ah.
- Na voljo sta serijska udobna vtičnica in opcijski vgrajeni polnilnik.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Popolna vsestranska preglednost v kombinaciji z intuitivno oblikovanimi komandami zagotavlja največjo zaščito pri delu. Varnostni koncept ESC dopolnjujejo naši asistenčni sistemi.

**Udobna in varna vožnja**


- Uravnavanje hitrosti in natančen nadzor hitrosti vožnje z impulznim krmilnikom za največjo varnost pri vožnji.
- Samodejna zavora ščiti pred zdrsom na klancu.
- Stalna hitrost vožnje po klancu navzgor ali navzdol.
- Oporni ročaj za varno vstopanje in izstopanje.

**Preprosto upravljanje in dobra vsestranska preglednost**

- Upravljanje vseh voznih in dvižnih funkcij s funkcijo multiPILOT brez preprijemanja.
- Neoviran pogled ter dobra preglednost za upravljavca navzgor skozi teleskop in zaščitno streho.
- Proporcionalna hidravlika s prikazom višine dviga za natančno pozicioniranje tovora.
- Lahkotno električno krmiljenje.
- Zaščiten položaj upravljavca znotraj zaprte konture vozila.

**Asistenčni sistemi višajo stopnjo varnosti**

- S funkcijo curveCONTROL zanesljivo obvladujete ovinke, ne glede na vrsto bremena.
- Učinkovito upravljanje nevarnosti z opcijsko funkcijo zoneCONTROL.
- Zmanjšanje števila trkov zaradi naleta s prikazom krmilnega kolesa na zaslonu.
- Preprečevanje trčenja z opozorilno lučjo Floor-Spot.



## Prilagodljivost

Viličar, ki se prilagaja vašim poslovnim potrebam.

Zaradi različnih namenov uporabe smo viličarje ESC izdelali tako, da jih je mogoče enostavno in učinkovito prilagoditi vsaki situaciji. Če morate premagovati neravnine na tleh, priporočamo našo opcijsko izvedbo z inicialnim dvigom.

**Ergonomsko zasnovano delovno mesto za večjo produktivnost**

- Postavitev upravljavčevega mesta prečno na smer vožnje omogoča optimalno vidljivost in preprečuje bolečine v zatilju.
- Varnostno stikalo v nožnem predelu zagotavlja najvišjo raven varnosti.
- Udoben sedež z možnostjo nastavitve telesne mase upravljavca ter oblazinjenim predelom za kolena in naslonom za roko.

**Vsestranska uporaba in dobra okretnost**

- Možnost dviga opornih krakov neodvisno od vilic v različici z inicialnim dvigom za enostavno premagovanje neravnin na tleh.
- Majhna širina delovnega hodnika in dobro zaščiteno mesto upravljavca/upravljavke za optimalno uporabo v ozkih delovnih hodnikih.

**Dodatna oprema**

- Hladilniška izvedba.
- Gretje sedeža.
- Pisalna podlaga.
- Vtičnica USB za polnjenje.

# Pregled modelov

## Pravi model za vaše potrebe:

| Ime | Nosilnost/ obremenitev | Največja dvižna višina | Hitrost vožnje brez bremena | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno) | Dvižna hitrost brez bremena |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC 214 | 1400 kg | 5350 mm | 9,1 km/h | 2383 mm | 0,24 m/s |
| ESC 216 | 1600 kg | 6200 mm | 9,1 km/h | 2383 mm | 0,24 m/s |
| ESC 214z | 1400 kg | 5350 mm | 9,1 km/h | 2398 mm | 0,23 m/s |
| ESC 216z | 1600 kg | 6200 mm | 9,1 km/h | 2398 mm | 0,23 m/s |
| ESC 316 | 1600 kg | 6200 mm | 9,1 km/h | 2403 mm | 0,24 m/s |
| ESC 316z | 1600 kg | 6200 mm | 9,1 km/h | 2433 mm | 0,23 m/s |

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH