

Електричні повідкові штабелери

ERC 110i/112i

Висота підйому: 2300-4700 mm / Вантажопідйомність: 1000-1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Гнучкий помічник

на кожному маршруті.

Ергономічне рішення початкового рівня з численними можливостями застосування.

Jungheinrich ERC 1i є оптимальним рішенням у сегменті пішохідних навантажувачів початкового рівня для транспортування вантажів на середні та довгі відстані – завдяки своїй складаній платформі для пересування. Він дійсно стає в нагоді в невеликих складських приміщеннях і вузьких проходах. ERC 1i перевозить вантажі вагою до 1 200 кг і піднімає палети на висоту до 4,70 метрів.

Універсальний пристрій інтуїтивно зрозумілий в управлінні і може використовуватися універсально завдяки широкому спектру варіантів щогл. Перевага: Малі та середні компанії можуть виконувати майже всю роботу за допомогою одного пристрою.

Завдяки трьом додатковим ємностям акумуляторів і трьом різним класам потужності вбудованого зарядного пристрою, ERC 1i можна оснастити відповідно до бажаного профілю застосування і заряджати від будь-якої розетки – час зарядки складає всього 1,5 години.

Відкидна платформа ERC 1i для пересування на навантажувачі з місцем для водія дозволяє операторам перевозити вантажі без втоми, полегшуючи їхню щоденну роботу.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

Гарантійні умови

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Вузька ширина проходу, малий радіус розвороту і низька загальна висота.
- Відкидна платформа для пересування для ергономічного транспортування вантажів.
- Висота підйому до 4,70 м забезпечує можливість закладення товару на зберігання та вилучення його зі зберігання на вищих стелажах.

- Літій-іонна технологія, що не потребує обслуговування: висока доступність завдяки проміжній зарядці.
- Інтуїтивно зрозуміле управління навіть для недосвідчених операторів.

Ваш високопідйомний штабелер Jungheinrich

Ефективність

Оптимальне використання складського простору.

Збільшена залишкова вантажопідйомність ERC 1i дозволяє розміщувати важчі вантажі на вищих полицях. Це дозволяє ефективно організовувати товари, максимально використовуючи наявний простір і мінімізуючи необхідну площу на рівні підлоги.

Ідеально підходить для гнучкої роботи

- Малий радіус повороту і невеликі передні габарити ідеально підходять для вузьких проходів.
- Низька загальна висота для точного та швидкого переміщення вантажів.
- На вищих полицях також можна розмістити важчі вантажі.
- Підйомна щогла забезпечує хороший огляд – для зручності закладення товару на зберігання та вилучення його зі зберігання.
- Пропорційний підйом/опускання з руків'я керування для точного позиціонування.
- Висока щільність енергії забезпечує компактну геометрію транспортного засобу.

Сучасна літій-іонна технологія

- Не потребує технічного обслуговування, що економить час і гроші.
- Швидка та проміжна зарядка забезпечує високу експлуатаційну готовність навантажувача.
- До 3 разів довше терміну служби свинцево-кислотних акумуляторів.
- Безпечний у використанні завдяки високоякісній системі управління акумулятором.

Висока енергоефективність

- Гнучка децентралізована зарядка від будь-якої стандартної розетки.
- Висока постійність напруги — повна потужність доступна завжди.
- Доступні три ємності акумуляторів (105, 150 і 200 А · год).
- Три вбудовані зарядні пристрої на вибір (15, 35 і 70 А).

Індивідуальність

Саме ваш пристрій: ERC 1i.

Оскільки електричний візок для піддонів Jungheinrich ERC 1i є універсальним візком, немає необхідності купувати різноманітне спеціалізоване обладнання.

Універсально застосовується в багатьох ситуаціях

- Обробка палет (підйом, опускання, транспортування).
- Підйомний або робочий стіл піднімає товар на ергономічну робочу висоту.
- Платформа розкладена: Використовуйте як пішохід в обмеженому просторі.
- Платформа складена: Використовуйте як пасажир на середні та довгі відстані.
- Великий вибір варіантів щогл для гнучких можливостей застосування.
- Різні системи доступу для розблокування пристрою, наприклад, за допомогою PIN-коду.
- 2-дюймовий дисплей відображає незалежну від мови інформацію з символами для навантажувача та стану акумулятора.
- Відсік для документів на передній кришці для документів формату A4.

Різноманітні варіанти обладнання

- Електропідсилювач керма для подальшого зменшення зусилля на кермі.
- Додатковий тримач для індивідуальних додаткових аксесуарів (наприклад, планшета для записів формату A4).
- Версія для холодильного зберігання (до -28 °C).
- Спеціальне фарбування (тільки для жовтих поверхонь).

Безпека

Максимальний захист і зручне використання в повсякденному робочому житті.

Продумані та перевірені рішення з безпеки Jungheinrich захищають операторів, обладнання та вантажі.

Інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні

- Легкий огляд вил, вантажу і безпосереднього оточення завдяки низькій загальній висоті.
- Інтуїтивно зрозуміла концепція управління дозволяє легко керувати машиною навіть менш досвідченим операторам.
- Безпечне маневрування в обмеженому просторі завдяки режиму руху на повільній швидкості.
- Невеликі розміри передньої щогли та малий радіус повороту зменшують ризик пошкодження.
- Чотириколісне шасі для високої стійкості.

Додаткові функції безпеки

- Сталевий захисний кожух на платформі захищає від зіткнення з палетами.
- Решітка для захисту вантажу забезпечує додатковий захист між вантажем і оператором.
- Система curveCONTROL знижує швидкість на поворотах і, мінімізує ризик нещасних випадків.
- Floor-Spot, панорамне дзеркало та індикатор ваги вантажу допомагають оператору.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ERC 112i	1200 кг	4700 мм	6 Км/год	2156 мм	0,33 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH