

Електричний повідковий штабелер з додатковим підйомом

ERC 110zi/112zi

Висота підйому: 2300-4700 mm / Вантажопідйомність: 1000-1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Всебічно розвинений

з подвійною силою.

Ергономічне рішення початкового рівня з додатковим підйомом для максимальної гнучкості.

Jungheinrich ERC 1zi – ідеальний навантажувач початкового рівня в сегменті навантажувачів з пішохідним керуванням. Його відкидна платформа для пересування на навантажувачі з місцем для водія дозволяє операторам перевозити вантажі на середні та довгі відстані без втоми, полегшуючи їхню повсякденну роботу.

Завдяки збільшеній вантажопідйомності на початковому підйомі та можливості піднімати дві палети одночасно, ви можете транспортувати товари загальною вагою до 1,6 тонни за допомогою ERC 1zi. Маневреність робить його особливо придатним для невеликих складських приміщень і вузьких проходів.

Керування ERC 1zi інтуїтивно зрозуміле, а завдяки збільшеному дорожньому просвіту його можна використовувати на нерівних зовнішніх поверхнях, при переїзді через пороги і на невеликих нахилах. Завдяки його гнучкості малі та середні компанії можуть виконувати майже всі роботи за допомогою одного пристрою.

Три додаткові ємності акумуляторів і три різні класи потужності вбудованого зарядного пристрою гарантують, що ERC 1zi може бути оснащений відповідно до бажаного профілю застосування і заряджатися від будь-якої розетки – час зарядки складає всього 1,5 години.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

Гарантійні умови

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Збільшена вантажопідйомність при початковому підйомі до 1,6 тонни.
- Відкидна платформа для пересування для ергономічного транспортування вантажів.
- Двоповерхове транспортування двох палет одна на одну (загалом до 1,6 тонни).
- Збільшений дорожній просвіт для нерівних підлог, порогів і невеликих нахилів.

- Літій-іонна технологія, що не потребує обслуговування: висока доступність завдяки проміжній зарядці.

Ваш високопідйомний штабелер Jungheinrich

Ефективність

Більше гнучкості. Для кращого обігу палет.

ERC 1zi дозволяє транспортувати дві палети, поставлені одна над одною, загальною вагою до 1,6 тонни. Просвіт може бути збільшений за допомогою додаткового підйому. Це також робить його придатним для періодичного використання на нерівних підлогах або на відкритих майданчиках з твердим покриттям.

Ідеально підходить для гнучкої роботи

- Транспортуйте два піддони один на одному – загальною вагою до 1,6 тонни.
- Можна також використовувати на нерівних підлогах і невеликих нахилах.
- Малий радіус повороту і невеликі передні габарити ідеально підходять для вузьких проходів.
- Низька загальна висота для точного та швидкого переміщення вантажів.
- На вищих полицях також можна розмістити важчі вантажі.
- Підйомна щогла забезпечує хороший огляд – для зручності закладення товару на зберігання та вилучення його зі зберігання.
- Пропорційний підйом/опускання з руків'я керування для точного позиціонування.
- Висока щільність енергії забезпечує компактну геометрію транспортного засобу.

Висока енергоефективність

- Гнучка децентралізована зарядка від будь-якої стандартної розетки.
- Доступні три ємності акумуляторів (105, 150 і 200 А · год).
- Три вбудовані зарядні пристрої на вибір (15, 35 і 70 А).
- Автоматичне вимкнення, коли пристрій не використовується, економить кошти та захищає навколишнє середовище.

Сучасна літій-іонна технологія

- Не потребує технічного обслуговування, що економить час і гроші.

Безпека

Надійний захист і простота використання в повсякденному робочому житті.

Продумані та перевірені рішення з безпеки захищають людей, вантажі та машину під час щоденної експлуатації.

Інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні

- Хороший огляд вил, вантажу і безпосереднього оточення завдяки низькій загальній висоті.
- Стандартне маркування вил спрощує поперечне захоплення європіддонів.
- Інтуїтивно зрозуміла концепція управління дозволяє легко керувати машиною навіть менш досвідченим операторам.
- Безпечне маневрування в обмеженому просторі завдяки режиму руху на повільній швидкості.
- Невеликі розміри передньої щогли та малий радіус повороту зменшують ризик пошкодження.
- Чотириколісне шасі для високої стійкості.

Додаткові функції безпеки

- Система curveCONTROL знижує швидкість на поворотах і, мінімізує ризик нещасних випадків.
- Floor-Spot, панорамне дзеркало та індикатор ваги вантажу допомагають оператору.
- Решітка для захисту вантажу забезпечує додатковий захист між вантажем і оператором.
- Сталевий захисний кожух на платформі захищає від зіткнення з палетами.

Індивідуальність

Такий же індивідуальний, як і Ви: ERC 1zi.

За допомогою дворівневого транспортування електричного візка для піддонів Jungheinrich ERC 1zi ви можете перевозити дві палети одна на одній – а завдяки складаній платформі ви можете переміщатися на середні та великі відстані.

Універсальний та багатофункціональний

- Обробка палет (підйом, опускання, транспортування).
- Підйомний або робочий стіл піднімає товар на ергономічну робочу висоту.
- Платформа розкладена: Використовуйте як пішохід в обмеженому просторі.
- Платформа складена: Використовуйте як пасажир на середні та довгі відстані.
- Можна використовувати на нерівній поверхні і невеликих нахилах.
- Великий вибір варіантів щогл для гнучких можливостей застосування.
- Різні системи доступу для розблокування пристрою, наприклад, за допомогою PIN-коду.
- 2-дюймовий дисплей відображає незалежну від мови інформацію з символами для навантажувача та стану акумулятора.
- Відсік для документів на передній кришці для документів формату A4.

Різноманітні варіанти обладнання

- Електропідсилювач керма для подальшого зменшення зусилля на кермі.
- Тримач навісного обладнання для індивідуальних додаткових аксесуарів (наприклад, планшета для письма формату A4).
- Версія для холодильного зберігання (до -28 °C).
- Спеціальне фарбування (тільки для жовтих поверхонь).

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ERC 112zi	1200 кг	4700 мм	6 Км/год	2248 мм	0,29 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH