

Електричні повідкові штабелери

EJC 110bi

Висота підйому: 1170-1970 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Спеціаліст

Для спеціальних застосувань.

Ідеально підходить для закритих палет і спеціальних носіїв вантажу.

EJC 110bi - спеціаліст початкового рівня в сегменті електричних візків з пішохідним керуванням. Його сильні сторони включають переміщення спеціальних вантажопідйомників і закритих палет, а також поперечний захват європіддонів.

На каретку вил EJC 110bi можна встановити спеціальне додаткове обладнання, наприклад, крановий гак або поворотний барабан. Ємність акумулятора та зарядного пристрою також може бути налаштована відповідно до індивідуальних вимог. Це робить сучасну літій-іонну машину справжнім фахівцем на підприємстві.

Завдяки компактним розмірам і малому радіусу розвороту, EJC 110bi завжди залишається маневреним - навіть у найвужчому просторі. Як ергономічний підйомна платформа, він ідеально підходить для завантаження машин. І останнє, але не менш важливе: низька загальна висота забезпечує хороший огляд вил і навколишнього простору.

Коротше кажучи: EJC 110bi є ідеальним рішенням для малих і середніх компаній, яким необхідно транспортувати і зберігати спеціальні носії вантажу, закриті палети або європіддони в поперечному напрямку.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

Гарантійні умови

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Ідеально підходить для роботи зі спеціальними носіями вантажу та закритими палетами.
- Малий радіус повороту і низька габаритна висота для використання в обмеженому просторі.
- Вила та відстань між колісними опорами можна індивідуально регулювати за допомогою адаптерів, що забезпечує гнучкість використання.

- Літій-іонна технологія, що не потребує обслуговування: висока доступність завдяки проміжній зарядці.
- Доступна нова висота підйому підйомника з висотою підйому 1 170 мм.

Ваш високопідйомний штабелер Jungheinrich

Ефективність

Компактний і гнучкий у повсякденній роботі.

Компактна геометрія нашої сучасної літій-іонної технології дозволяє гнучко використовувати EJC 110bi навіть в умовах обмеженого простору.

Гнучкість у використанні

- Компактний і маневрений, тому ідеально підходить для невеликих або обмежених зон.
- Низька загальна висота і хороша видимість вил сприяють точному і легкому переміщенню вантажів.
- Опціональний автоматичний ергономічний підйомник дозволяє швидко пакувати та розпаковувати палети.
- Пропорційний підйом і двоступеневе опускання для точного позиціонування. Пропорційне опускання доступне як опція.

Енергоефективний

- Гнучка децентралізована зарядка від будь-якої стандартної розетки.
- Функція енергозбереження: Навантажувач автоматично вимикається, коли не використовується — це економить витрати на зарядку і захищає навколишнє середовище.
- Висока постійність напруги — повна потужність доступна завжди.
- Ємність акумулятора та вбудований зарядний пристрій можна вибрати залежно від призначення.

100 % літій-іонна технологія

- Швидка та проміжна зарядка для високої експлуатаційної готовності навантажувача.
- Заміна акумулятора не потрібна: Не потребує технічного обслуговування, економить час і витрати.
- До 3 разів довший термін служби, ніж у свинцево-кислотних акумуляторів.
- Безпечне використання завдяки високоякісній системі управління акумулятором.

Безпека

Для оптимального захисту в повсякденній роботі.

Продумані та перевірені рішення з безпеки від Jungheinrich захищають людей, вантажі та машини.

Розумний і простий в експлуатації

- Інтуїтивно зрозуміле керування завдяки простій концепції роботи.
- Оптимальна видимість вил, вантажу та навколишнього простору.
- Спрощене маневрування в обмеженому просторі завдяки режиму руху на повільній швидкості з піднятим руків'ям.
- Перемикач захисту тіла, вбудований в руків'я управління, захищає оператора від зіткнень.
- Чотириколісне шасі та розширені опорні балки сприяють безпечному та стійкому розташуванню.

Додаткові функції безпеки

- Індикатор навантаження показує вагу при підйомі вантажу.
- Звуковий сигнал під час підйому забезпечує розпізнавання навантажувача в робочій зоні та попередження пішоходів.
- Захисна планка для ніг зупиняє і рухає навантажувач назад при контакті з ногою, щоб запобігти травмам.

Індивідуальність

Повністю індивідуальний: EJC 110bi.

Електричний візок Jungheinrich EJC 110bi може ефективно та компактно використовуватися для виконання різноманітних завдань, таких як транспортування, підйом, штабелювання, зберігання та пошук - і багато іншого.

Універсал

- Обробка (підйом, опускання, транспортування) спеціальних носіїв вантажу і закритих палет, а також комплектація замовлень.
- Підйомний або робочий стіл піднімає товари на ергономічну робочу висоту.
- Різноманітні системи доступу, такі як EasyAccess PinCode або транспондер.
- Додатковий тримач для індивідуальних аксесуарів (наприклад, панелі формату DIN A4).
- Відділення для документів на передній кришці підходить для документів формату DIN-A5.

Різноманітні варіанти обладнання

- Вбудований зарядний пристрій і розміри акумуляторів можуть бути індивідуально налаштовані відповідно до профілю застосування і забезпечують індивідуальну інтеграцію в ваші логістичні процеси.
- 3 різні висоти підйому (від 1 170 мм) для різних застосувань.
- 2-дюймовий дисплей навантажувача використовує символи для надання інформації про стан навантажувача та акумулятора, що не залежить від мови.
- Також доступний у версії для складів холодильного зберігання (до -28 °C).

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
EJC 110bi	1000 кг	1970 мм	5,3 Км/год	2010 мм	0,25 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH