

# Електричні повідкові штабелери

## AMC 12

Висота підйому: 2514-3514 mm / Вантажопідйомність: 1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

# Компактний помічник

## для легкого перевезення вантажів.

**Впевнено маневрує в обмеженому складському просторі.**

Епізодичні перевезення вантажів або ефективне закладення товару на зберігання та вилучення його зі зберігання - наші гнучкі та маневрені електричні повідкові штабелери серії AMC 12 є ідеальним доповненням до вашої щоденної роботи з палетами як надійні моделі початкового рівня в сегменті електричних навантажувачів з високою вантажопідйомністю.

Літій-іонні акумулятори, що не потребують обслуговування, з вбудованим зарядним пристроєм забезпечують максимальну гнучкість завдяки процесам заряджання, що заощаджують час, і вільному вибору місця заряджання. Допоміжна система Jungheinrich curveCONTROL сповільненого ходу гарантує безпеку, автоматично знижуючи швидкість при проходженні поворотів.

Інтуїтивно зрозуміле багатофункціональне руків'я управління в поєднанні з кнопкою сповільненого ходу забезпечує безпечне маневрування з піднятим руків'ям керування - для підвищення маневреності в обмеженому просторі.

## Всі переваги одним поглядом

- Літій-іонний акумулятор, що не потребує обслуговування, із вбудованим зарядним пристроєм.
- Амбідекстральне багатофункціональне руків'я керування та багатофункціональний дисплей.
- curveCONTROL для автоматичного зниження швидкості на крутих поворотах.
- Кольорове маркування для легкого зчитування залишкової вантажопідйомності.

# Ваш високопідйомний штабелер Jungheinrich

## Ефективність

Найкраща продуктивність на найефективніших машинах.

Завдяки вдосконаленій технології літій-іонних акумуляторів, що не потребує технічного обслуговування, ви отримуєте вигоду від збільшеного часу роботи, простого процесу зарядки та гнучкого вибору місця заряджання з нашими пішохідними візками AMC 12/12z.

**Компактний дизайн**

- Компактні розміри навантажувача та низька загальна висота для покращеної ергономіки та ефективного маневрування без зайвих маневрувань.
- Підходить для використання в ліфтах і на мезонінах завдяки малій експлуатаційній вазі всього 565 кг.
- Низьке рульове зусилля і малий радіус повороту - всього 1 350 мм.

**Висока продуктивність**

- Літій-іонний акумулятор, що не потребує обслуговування, для максимальної доступності навантажувача.
- Короткий час зарядки та можливість швидкої проміжної зарядки для підвищення експлуатаційної гнучкості.

**Гнучка зарядка**

- У порівнянні зі свинцево-кислотним акумулятором, літій-іонний акумулятор витримує до 3 разів більше циклів заряджання.
- Зручна зарядка літій-іонного акумулятора від будь-якої стандартної розетки 230 В за допомогою вбудованого зарядного пристрою.

## Безпека

Найкращі умови для безпечної роботи.

Для підвищення безпеки під час руху ми оснастили AMC 12/12z корисними функціями, такими як допоміжна система при проходженні поворотів сповільненого ходу для безпечного проходження поворотів або кнопка сповільненого ходу для точного маневрування.

**Безпечне штабелювання та розштабелювання**

- Відмінна видимість кінців вил і вантажу завдяки низькому шасі та оптимальній видимості щогли.
- Централізоване довге руків'я керування для безпечного та комфортного керування.
- Зменшення швидкості в залежності від висоти підйому.
- Зменшення помилок при експлуатації за рахунок перевищення залишкової вантажопідйомності за допомогою кольорового маркування на щоглі.

**Зменшення ризику нещасних випадків**

- У стандартній конфігурації оснащений системою curveCONTROL для автоматичного зниження швидкості при русі на поворотах.
- Кнопка сповільненого ходу дозволяє безпечно маневрувати з руків'ям керування у вертикальному положенні в обмеженому просторі.
- Контроль доступу за допомогою пін-коду запобігає несанкціонованому використанню машини.

## Індивідуальність

Навантажувач настільки ж індивідуальний, як і ваш бізнес.

Високий комфорт для менш інтенсивного переміщення палет: Інтуїтивно зрозуміла та ергономічна багатофункціональна ручка руків'я керування робить наші електричні штабелери AMC 12/12z особливо легкими в маневруванні.

**Простота в роботі**

- Електричне керування всіма функціями руху, підйому та опускання.
- Багатофункціональний дисплей, вбудований в руків'я керування, з доступом за допомогою пін-коду.
- Амбідекстральне руків'я керування з високою зручністю у використанні.
- Регулювання швидкості руху до 4,5 км/год за допомогою перемикачів з обох боків.
- Мобільний робочий стіл для зручного та ефективного комплектування замовлень.
- USB-модуль зарядки на приладовій панелі.

**Версія початкового підйому AMC 12z**

- Версія навантажувача з початковим підйомом зі збільшеним дорожнім просвітом для використання в складських приміщеннях з нерівною підлогою та схилами.
- Маркування на вилах для полегшення поперечного підйому палет і зменшення пошкоджень палет.

# Огляд

## Слушне рішення для вашої області використання:

| Прізвище | Вантажопідйомність/ навантаження | Висота підйому (макс.) | Швидкість руху без вантажу | Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж) | Швидкість підйому без вантажу |
|---|---|---|---|---|---|
| AMC 12 (250 ZT) | 1200 кг | 2514 мм | 4,5 Км/год | 2145 мм | 0,16 м/сек |
| AMC 12 (280 ZT) | 1200 кг | 2814 мм | 4,5 Км/год | 2145 мм | 0,16 м/сек |
| AMC 12 (310 ZT) | 1200 кг | 3114 мм | 4,5 Км/год | 2145 мм | 0,16 м/сек |
| AMC 12 (350 ZT) | 1200 кг | 3514 мм | 4,5 Км/год | 2145 мм | 0,16 м/сек |

**ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"**

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH