

Електричний повідковий штабелер з додатковим підйомом

EJD 120i

Висота підйому: 1500-2100 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Потужний багатофункціональний пристрій

для широкого спектру застосувань.

Комплектування у дворівневому режимі роботи і та на великій висоті.

Електричні повідкові штабелери EJD 120i - відмінні помічники в магазинах, при навантаженні та розвантаженні вантажівок і дворівневих перевезень на нерівних підлогах. Вони особливо вражають ідеальним поєднанням компактності, маневреності та стійкості.

Завдяки вбудованому підйому опорних балок, що збільшує дорожній просвіт, EJD 120i легко долає нерівності, пандуси або вантажні мости. На додаток до щогл на вибір, різні варіанти літій-іонних акумуляторів від 50 до 200 А·год і вбудовані зарядні пристрої дозволяють оптимально адаптуватися до індивідуальних вимог застосування.

З точки зору безпеки, EJD 120i вражає спареними опорними колесами ProTracLink для підвищення стійкості, опціональним румпелем із захистом ніг для захисту оператора та іншими додатковими опціями для підвищення захисту персоналу.



Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.

Гарантійні умови

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Багатофункціональний дворівневий штабелер для широкого спектру застосувань.
- Узгоджені варіанти літій-іонних акумуляторів з вбудованими зарядними пристроями для бустерної зарядки в будь-якій розетці.
- Правильна щогла для будь-якого застосування.
- Зведена до мінімуму генерація шуму завдяки системі silentDRIVE.
- Широкий спектр можливостей для адаптації до індивідуальних сценаріїв застосування.

Ваш високопідйомний штабелер Jungheinrich

Ефективність

Висока продуктивність з найефективнішими навантажувачами.

Збільшіть свою пропускну здатність товарів: На додаток до індивідуальних варіантів конфігурації, наші літій-іонні акумулятори з можливістю швидкої та бустерної зарядки пропонують максимальну гнучкість у використанні.

Універсальне переміщення палет

- Вражаюча маневреність в обмежених складських приміщеннях завдяки компактній конструкції.
- Точне, плавне піднімання та опускання вантажу за допомогою пропорційної гідравліки в стандартній комплектації.
- Дворівнева експлуатація для максимізації пропускної здатності товарів – навіть на рампах і нерівних поверхнях.

Концепція масштабованого літій-іонного акумулятора

- Серійно інтегрована технологія літій-іонних акумуляторів для максимальної доступності.
- На вибір літій-іонні акумулятори від 50 до 200 А·год з відповідними зарядними пристроями.
- Варіанти зарядки: Вбудований зарядний пристрій для децентралізованої зарядки від будь-якої розетки та комфортна розетка для зарядки з максимальною потужністю за допомогою зовнішнього зарядного пристрою.
- Покращений доступ до комфортної розетки для зарядки для особливо легкої бустерної зарядки.

Безпека

Найкращі умови для безпечної роботи.

Підвищення безпеки в повсякденних складських операціях: На додаток до стабільного керування, компактний EJD 120i вражає різноманітними додатковими опціями для підвищеного захисту під час роботи.

Максимальна стабільність руху

- Запатентований зчіпний важіль ProTracLink забезпечує рівномірний розподіл опорної сили на пружні та амортизовані опорні колеса залежно від дорожніх умов.
- Ідеальний варіант для застосування на рампі, а також для завантаження та розвантаження вантажних автомобілів.

Висока безпека праці

- Екстремально компактні розміри забезпечують безпечне використання в обмеженому просторі.
- Довге та безпечне руків'я управління забезпечує достатню відстань між візком та оператором.
- Безпечне переміщення в умовах жвавої роздрібної торгівлі завдяки короткій передній частині та вузькій ширині робочого проходу.
- Опціональний румпель для захисту ніг: Визначає відстань до оператора та зменшує швидкість навантажувача для запобігання зіткненням.
- Активна захисна планка для ніг (опція): При контакті ноги з рамою приводу візок негайно гальмує та рухається назад.

Індивідуальність

Машина, настільки індивідуалізована, як і ваш бізнес.

Робота у дворівневому режимі, зберігання в умовах глибокої заморозки, робота у вантажівках або робота на філіях - завдяки численним можливостям налаштування та додатковим опціям наш універсал EJD 120i може впоратися з будь-яким сценарієм застосування відповідно до ваших вимог.

Гнучкі можливості використання

- Гнучке закладення товару на зберігання та вилучення його зі зберігання на висоті до 2 010 мм.
- Як низькопідйомний штабелер він ідеально пристосований для транспортування на невеликі відстані вантажів вагою до 2 000 кг.
- Підвищення продуктивності завдяки дворівневому режиму роботи для одночасного транспортування двох палет у режимі підйому опорних балок і високого підйому.
- Індивідуалізація завдяки підйомним щоглам різного дизайну на вибір: одинарна щогла, подвійна телескопічна щогла та потрійна телескопічна підйомна щогла.
- Придатний для використання в складах глибокої заморозки.

Високий комфорт роботи

- Малошумна робота завдяки зменшенню звичайних шумів при русі та підйомі завдяки опції silentDRIVE.
- Комфортна розетка для зарядки з оптимізованим доступом для швидкої бустерної зарядки.
- Багато місць для зберігання та кронштейни для додаткового обладнання для ефективної роботи.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
EJD 120i	2000 кг	2100 мм	6 Км/год	2293 мм	0,25 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH