

Stockage palette

Rayonnage accessible d'un seul côté

JUNGHEINRICH

Rayonnage accessible d’un seul côté
pour la méthode LiFo.

La solution d’entreposage compact pour un gain de temps et de place.

Les rayonnages accessibles d’un seul côté conviennent si des marchandises palettisées du même type doivent être stockées de manière compacte dans l'entrepôt. Contrairement au rayonnage dynamique, le chargement et la prise ne s'effectuent que d'un seul côté, ce qui permet d'économiser des trajets et des temps de transport et, au final, de l'espace. Cette forme de stockage dynamique est également souvent utilisée pour les canaux de réserve.
Les rayonnages accessibles d’un seul côté sont constitués de supports de rayonnages disposés en rangées pour former un canal. En raison de l'inclinaison des voies, la prise d'un article est particulièrement facile, l'unité suivante suit automatiquement. Lors du stockage, les unités qui ont déjà été stockées doivent être poussées vers le haut contre la pente. En règle générale, trois palettes se trouvent dans un rayonnage, avec l’option d'en avoir plus. Le stockage a lieu en général longitudinalement par des chariots frontaux ou également par des chariots avec bras porteurs.

JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

La compétence en matière de rayonnage depuis 1958

Les rayonnages sont la colonne vertébrale de votre entrepôt. Nous développons pour chaque secteur et chaque besoin des solutions sur mesure, qui satisfont les exigences les plus pointues en matière de sécurité et s’adaptent à vos exigences. En tant que fournisseur de systèmes, nous sommes votre interlocuteur de la planification au service après-vente.

JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Qualité certifiée. C'est garanti

Même une fois que votre solution de rayonnage est implantée, nous nous occupons de la qualité et de la sécurité dans votre entrepôt. Sur demande, l’un de nos 120 inspecteurs certifiés effectue chez vous l’inspection annuelle prescrite selon DIN EN 15635. Si quelque chose devait manquer, les pièces de rechange d’origine sont fournies directement.

Tous les avantages en un coup d'œil

- Utilisation optimale de l’espace grâce à l’entreposage en blocs dynamiques
- Flexibilité grâce aux possibilités d’extension ultérieure
- Gain de temps grâce à l’avancement automatique de la marchandise
- Raccourcissement des trajets de transport internes

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt, Moosburg et Landsberg en Allemagne sont certifiées.

CE

JUNGHEINRICH