

Palleopbevaring

Flerpladsreol bredgang

JUNGHEINRICH

Flerpladsreol bredgang

til diverse anvendelsesformål.

Direkte adgang og fleksibel tilpasning til ethvert behov.

Flerpladsreoler i bredgange er de mest anvendte reolsystemer. De er velegnede til store mængder af enkelte, primært palleterede varer. Deres alsidighed er deres styrke: De kan rumme en lang række beholdere med forskellige mål og vægte, og de kan udvides fleksibelt op til en maksimal feltbelastning på 45 t. I forhold til blokstabling giver de fordele ved trykfri lagring på bredgangslageret og direkte adgang til alle paller. I højden er der næsten ubegrænsede muligheder: Med automatisk betjening kan reolerne udbygges fra standarden på 8-10 meter op til mere end 20 meter. Reolstøtterne kan nemt justeres, så lagerpladsen udnyttes optimalt. Det er også muligt at lagre varerne i dobbelt dybde. Afhængigt af den pågældende vare udføres indstablingen med trucks eller reolkraner.

JUNGHEINRICH RACKING COMPETENCE

Reolkompetence siden 1958

Reoler er rygraden i dit lager. Vi udvikler skræddersyede løsninger til enhver branche og ethvert behov, og som opfylder de strengeste kvalitetskrav og vokser i takt med dine krav. Som systemudbyder er vi din partner fra planlægningen til eftersalgsservice.

JUNGHEINRICH RACKING INSPECTION

Gennemprøvet kvalitet. Garanteret

Selv når din reolløsning er implementeret, sikrer vi konstant kvalitet og sikkerhed på dit lager. Hvis det ønskes, udfører en af vores 120 certificerede inspektører den årlige kontrol, der er foreskrevet i henhold DIN EN 15635, hos dig. Hvis der findes mangler, leveres der samtidig originale reservedele.

Alle fordele ved første øjekast

- Direkte adgang til alle varer
- Optimale muligheder for tilpasning til dit behov
- Enkel opbygning med få komponenter
- Fri lagerpladstilknytning
- Kan realiseres med feltbelastninger på op til 45 t

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.

CE

JUNGHEINRICH