

Lavojenvarastointitila

Kapeakäytävähyllystö

JUNGHEINRICH

Kapeakäytävähyllystö
pienemmällä alalla.

Varastotilan korkeuden optimaalista hyödyntämistä staattisen järjestelmän avulla.

Kapeakäytävävaraston monipaikkaiset hyllystöt ovat hyllystöjen jättiläisiä. Ne soveltuvat etenkin suurille määrille yksittäisiä, pääasiassa kuormalavoille lavoitettuja tuotteita ja ovat joustavasti toteutettavissa jopa 45 tonnin kenttäkuormitukseen asti. Näiden järjestelmien vahvuudet tulevat esille silloin, kun pienellä pohjapinta-alalla halutaan saavuttaa erinomainen työskentelyteho. Nämä hyllystöt tarjoavat kaikki leveäkäytävähyllystön parhaat ominaisuudet, kuten tuotteiden esteettömän käsittelyn tai hyllytasojen joustavan sijoittelumahdollisuuden, mutta tarvitsevat vähemmän tilaa ja mahdollistavat todella suuret nostokorkeudet. Näille järjestelmille on tunnusomaista käytävien kapeus. Tilankäyttöä tehostavat entisestään hyllytasojen vaivattomat säätömahdollisuudet ja lisävarusteena saatava kaksinkertainen varastointisyvyys. Hyllyjä käytetään induktio- tai kisko-ohjauksella varustetuilla puoli- tai täysautomaattisilla kapeakäytävätrukeilla, toisinaan myös hyllystöhisseillä.

JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

Hyllystöjen asiantuntija jo vuodesta 1958

Hyllystöt ovat varaston selkäranka. Kehitämme kaikille toimialoille ja kaikkiin tarpeisiin yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja, jotka täyttävät tiukimmatkin laatuvaatimukset ja kasvavat yrityksesi tarpeiden mukana. Järjestelmätoimittajana kuljemme rinnallasi suunnitteluvaiheesta jälkimarkkinointiin asti.

JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Taattua laatua. Varmasti

Me huolehdimme myös hyllystöratkaisun pystyttämisen jälkeen yrityksesi varaston laadukkuudesta ja turvallisuudesta. Halutessasi joku Jungheinrichin 120 sertifioidusta tarkastajasta voi suorittaa DIN EN 15635 -standardin mukaisen vuositarkastuksen yrityksessäsi. Mikäli täydennystarpeita ilmenee, alkuperäisvaraosat toimitetaan sinulle saman tien.

Edut pähkinänkuoressa

- Erinomainen tilankäyttöaste kapeiden käytävien ansiosta
- Kaikki tuotteet esteittä saatavilla
- Hyllytasojen joustavan sijoittelumahdollisuuden ansiosta erittäin muuntautumiskykyinen
- Yksinkertainen, vähistä komponenteista koostuva rakenne
- Toteutettavissa jopa 45 tonnin kenttäkuormituksiin

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissa, Moosburgissa ja Landsbergissa ovat sertifioituja Kaltenkirchenin varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.

CE

JUNGHEINRICH