

Rakodólapok tárolása

Soros állvány széles folyosóban

JUNGHEINRICH

Soros állvány széles folyosóban

különböző alkalmazásokra.

Közvetlen hozzáférés és rugalmas alkalmazás minden igényhez.

A szélesfolyosós soros állványok a leggyakrabban alkalmazott állványrendszerek. Elsősorban nagy mennyiségű, egyedi, nagyrészt raklapon tárolt áru raktározására alkalmasak. Előnyük sokoldalúságukban rejlik: Sokféle, különböző méretű és tömegű rakodási egységet képesek fogadni és rugalmasan méretezhetők maximum 45 tonnás terhekig. Szélesfolyosós elrendezésben a tömbös tárolással szemben nyomóterhelés nélküli tárolást tesznek lehetővé és közvetlen hozzáférést biztosítanak raklapokhoz. A felfelé terjeszkedés lehetőségei szinte korlátlanok: Automatikus kiszolgálás esetén az állványrendszer a szokásos 8–10 méteres magasságról akár több mint 20 méteres magasságra növelhető. A kereszttartók könnyű állíthatósága a raktárterület optimális kihasználtságát szavatolja. Dupla mélységű raktározás is megvalósítható. A tárolt árutól függően a betárolás targoncák vagy raktári felrakógépek segítségével végezhető.

JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

Szakértelem az állványok területén 1958 óta

Raktárának tartópillérét az állványrendszerek biztosítják. Bármilyen ágazatra és igényre megtaláljuk a megfelelő megoldást, melyek a legmagasabb minőségi feltételeknek is megfelelnek és az Ön követelményeivel együtt nőnek. A teljes rendszer szállítójaként támogatjuk Önt a tervezéstől egészen a szervizszolgáltatásokig.

JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Ellenőrzött minőség. Garantáltan

Amennyiben már készen van állványrendszere, továbbra is biztosítjuk raktárában a folyamatos minőséget és biztonságot. Kérésére szakképzett ellenőreink DIN EN 15635 előírás szerint elvégzik Önnél az előírt éves állványfelülvizsgálatot. Amennyiben valamilyen hiányosságot találnak, ott a helyszínen megrendelheti náluk eredeti alkatrészeinket.

Előnyök áttekintése

- Közvetlen hozzáférés valamennyi árucikkhez
- Optimális alkalmazás az Ön igényei szerint
- Egyszerű felépítés, kevés alkotóelem
- Szabad tárolóhely elosztás
- Akár 45 tonnás terhekkel is megvalósítható

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak Norderstedtben, Moosburgban, Landsbergben és az alkatrészellátó-központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az európai biztonsági követelményeknek.

CE

JUNGHEINRICH