

Składowanie palet

Regał jednostanowiskowy

JUNGHEINRICH

Regał jednostanowiskowy

do pojemników typu gitterbx i ciężkich ładunków.

Optymalne wykorzystanie pomieszczenia i bezpośredni dostęp do wszystkich jednostek ładunkowych.

Regały jednostanowiskowe nadają się do asortymentów obejmujących duże ilości takich samych artykułów. To elastyczne rozwiązania w zakresie składowania ciężkich towarów z możliwością maksymalnego obciążenia przęsła do 45 ton. Dzięki korzystnemu umiejscowieniu jednostek ładunkowych regały jednostanowiskowe świetnie sprawdzają się tam, gdzie towar kompletowany jest bezpośrednio z palety lub pojemnika typu gitterbox. Mogą być obsługiwane zarówno ręcznie, jak i automatycznie – za pomocą wózków widłowych lub układnic regałowych. Dzięki belkom poprzecznym tworzącym podpory pod palety składowanie jest szybkie i bezpieczne. W porównaniu ze składowaniem blokowym zaletą tego rozwiązania jest bezpośredni dostęp do wszystkich jednostek ładunkowych oraz możliwość bezpiecznego magazynowania na dużej wysokości. System zapewnia także elastyczność pod względem wykorzystania przestrzeni: profile kątowe pełnią funkcję wsporników, dzięki czemu uzyskuje się dodatkowe miejsce.

JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

Kompetencje w budowie regałów od 1958 r.

Regały są podstawą Państwa magazynu. Opracowujemy skrojone na miarę rozwiązania dla wszystkich branż i do wszystkich zastosowań, które spełniają najwyższe standardy jakości i „rosną” wraz z wymaganiami klienta. Ponieważ dostarczamy kompleksowe rozwiązania, jesteśmy Państwa partnerem do kontaktu, począwszy od fazy planowania po wsparcie po wdrożeniu.

JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Sprawdzona jakość. Gwarantujemy

Nawet gdy regały już stoją, nieustannie troszczymy się o jakość i bezpieczeństwo w Państwa magazynie. Na życzenie jeden z naszych 120 certyfikowanych inspektorów przeprowadzi u Państwa coroczną inspekcję zgodnie z normą EN 15635. Jeśli czegoś będzie brakować, od razu dostarczymy oryginalne części zamienne.

Korzyści

- Efektywne magazynowanie artykułów o różnej wysokości
- Łatwa kompletacja
- Bezpośredni dostęp do wszystkich artykułów
- Optymalne wykorzystanie pomieszczenia podczas składowania pojemników typu gitterbox
- Maksymalne obciążenie przęsła do 45 t

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH