

Elektrisk palleløfter

ERE 2i

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 2500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Den kompakte kraftpakke

giver maksimal omlæsningskapacitet.

Kompakt, rummelig og imponerende sikker.

Den kraftige, elektriske palleløfter ERE 2i er den korteste enhed til medkørende bruger i sin klasse, og den er meget overbevisende ved på- og aflæsning af lastbiler og på lagre med meget lidt plads. Takket være dens kompakte design og robuste konstruktion er den perfekt egnet til krævende indsatser i omlæsningslageret.

En kraftig køremotor med stærk acceleration og smidige køreegenskaber sikrer maksimal effektivitet, og da ERE 225i er konstrueret så kompakt, er intuitiv kørsel med optimalt udsyn til varen mulig. Flere platforme at vælge imellem og forskellige batterikapaciteter giver optimal fleksibilitet hos enhver kunde.

Det stabile chassis med høj sidebeskyttelse og den rummelige ståplade giver maksimal sikkerhed og optimal komfort under arbejdet. Yderligere, avancerede funktioner som lastbilsregistrering med automatisk hastighedsreduktion og belysning af lastbilen gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt i enhver situation.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

Garantibetingelser

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Den korteste elpalleløfter i sin klasse til fleksibel indsats.
- To platformsvarianter, så ethvert lagerbehov kan opfyldes.
- Et robust stålchassis og beskyttelsen på tre sider sikrer brugeren høj beskyttelse.
- Lastbilregistrering som tilvalg med automatisk hastighedsreduktion og belysning.
- Effektivt fremdriftskoncept giver fantastisk ydeevne.

Din Jungheinrich-palleløfter

giver maksimale fordele.

Effektivitet

Maksimal ydeevne med de mest effektive trucks.

Manøvrering på lidt plads, rampekørsel eller hurtig kørsel i kurver – nyd den ekstra plads på dit lager. Kompakte mål og stabilt chassis sikrer maksimal traktion og høj køreydelse samt særlig effektiv kørsel på ramper.

Avanceret fremdriftsteknologi

- Kraftig køremotor med tophastigheder på 14 km/t
- ECO-køreprogram giver maksimal energieffektivitet (tilvalg)
- Batterikapacitet, der kan tilpasses individuelt mellem 130 og 260 Ah til forskellige krav og områder.
- Hydraulisk understøttet chassis giver maksimal trækkraft og stabilitet ved hårde indsatser.

Kompakt konstruktion

- 300 mm kortere, kompakt truckkonstruktion.
- Høj fleksibilitet på lageret med kort udbygningslængde.
- Præcis manøvrering på lidt plads.

Hurtig og sikker kørsel på rampen

- Lastafhængigt chassis med fem hjul til hårde indsatser
- Fuld bremseeffekt uden at glide, også på stejle eller våde ramper
- Automatisk tilpasning af hastigheden afhængigt af lasten

Brugervenligt betjeningskoncept

- Højdejusterbar smartPILOT giver komfortabel og præcis håndtering
- Enkel og intuitiv enhåndsbetjening med automatisk midterstilling

Sikkerhed

Optimale forudsætninger for sikkert arbejde.

ERE 225i yder maksimal beskyttelse af menneske og varer i enhver situation: Faste sidevægge til beskyttelse af brugeren, en komfortabel ståplade samt smarte sikkerhedsfunktioner reducerer farepotentialet på lageret.

Optimal sikkerhed ved hver kørsel

- Det robuste stålchassis beskytter brugeren på tre sider
- Reduceret risiko for ulykker med rummelig, stabil ståplade
- Høj sidebeskyttelse giver sikker kørsel og gør det komfortabelt at stå

Forudseende assistentsystemer

- Lastbilregistrering til automatisk reduktion af hastigheden og belysning af lastbilen samt reduktion af stød.
- Fodbeskyttelsessensor som tilvalg beskytter brugeren optimalt.
- Hurtig læsning og tømning med bedre overblik over pallerne.
- Floor-Spot som tilvalgt sikkerhedsløsning hindrer sammenstød, da funktionen giver brugeren god tid at registrere forhindringer.

Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Kan styres let og konfigureres individuelt: Med den alsidige, elektriske palletruck ERE 225i behøver du ikke at gå på kompromis med fleksibilitet. Den tilpasser sig enhver bruger- og indsatsprofil, afhængigt af situationen.

Fleksibel ståplade og variabel gaffellængde

- Der kan vælges to forskellige ståplader, afhængigt af arbejdssituationen.
- Dæmpet ståplade som tilvalg med individuel justerbar, fuld affjedring efter kropsvægt giver optimal kørekomfort.
- Arbejdet kan udføres afslappende og ergonomisk takket være reduktion af vibrationer og stød.
- Der kan fås forskellige gaffellængder til de enkelte lasthjælpemidler.

Ekstraudstyr

- Kølehusegnet model
- Tilvalgsbøjle til påbygningselementer
- Integreret lader
- USB-grænseflade

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
ERE 225i	2500 kg	122 mm	12 km/h	2396 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.

CE

JUNGHEINRICH