


# Lavtløftende plukketruck

## ECE 320

Løftehøjde: 750 mm / Lasteevne: 2000 kg

LI-ION technology

# Den stærke plukketruck

## med sakseløft.

**Kan medbringe to paller.**

Vores højtydende og dynamiske, lavtløftende plukketruck ECE 320 er den perfekte hjælper til sikker og effektiv plukning af to paller takket være lastdelen med sakseløft. Det ergonomiske truckkoncept kombineret med høj teknisk ydelse sikrer den højeste plukkeydelse og optimal energieffektivitet.

Den højeffektive 3,2-kW-motor tilbyder foruden høj acceleration og tophastighed diverse udstyrspakker til endnu flere plukninger pr. time. Multifunktionsrattet jetPILOT giver føreren intuitiv, komfortabel betjening og aflaster nakke og rygrad.

En arbejdsplads, der kan tilpasses individuelt, som giver optimalt udsyn hele vejen rundt, og som letter arbejdet, fordi alle betjeningselementer er anbragt intuitivt. Til forbedrede plukkeprocesser med høje ydelseskrav er ECE'ens halvautomatiske styring med trådløs betjeningsenhed en fin løsning. Med den er unødvendig kørsel fortid.




### Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.




### Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

**Garantibetingelser**

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

## Alle fordele ved første øjekast

- Maksimal plukkeydelse af laster på op til 2.000 kg
- Kraftig motor med høj acceleration
- jetPILOT giver intuitiv betjening som i en personbil
- Effektiv og sikker plukning med sakseløft
- Halvautomatisk fjernbetjening easyPILOT

# Din Jungheinrich-plukketruck

## giver maksimale fordele.

## Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Her mødes ydelse og innovation: Basis for den højeste plukkeydelse med optimal energieffektivitet er kombinationen af høj teknisk ydelse og en lang række ergonomiske fordele.

**Kraftigt og effektivt fremdriftskoncept**

- Høj acceleration og tophastighed.
- Udstyrspakken drivePLUS som tilvalg med højeffektiv 3,2 kW-motor giver endnu højere køre- og accelerationsydelse.
- Sikker hastighed i kurver med den lastafhængige curveCONTROL som tilvalg.
- Udstyrspakken drive&ecoPLUS som tilvalg giver ekstra energibesparelse.

**Fleksibelt skift mellem betjeningsmuligheder**

- Store afstande fra ca. 10 meter: Kørsel med jetPILOT.
- Mellemlange afstande: Fjernbetjening med Jungheinrichs easyPILOT betyder, at føreren kan koncentrere sig helt om plukningen.
- Korte afstande: Positionering ved den rigtige palle og finjustering med f.eks. tastebetjening på ryglænet (tilvalg).

**Kan fås med litium-ion-teknologi**

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Ingen vedligeholdelse sparer penge i forhold til blysyrebatterier.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.

**Komfortladesystem til litium-ion-batterier**

- Ladesystem med komfortladeport og -stik til tidsbesparende mellemladning.
- Enkel og intuitiv håndtering.

## Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Omdrejningspunktet for sikker og effektiv plukning: Førerens umiddelbare nærhed til lasten og den ergonomiske ståplade.

**Ståplade, der kan løftes hydraulisk (HP) (tilvalg)**

- Til hyppig plukning fra andet reolniveau.
- Hurtigt og sikkert løft af føreren op til batterikappens højde.
- Komfortabel betjening af ståpladen med fodkontakt, så hænderne frit kan bruges til plukning.
- jetPILOT kan køres op sammen med ståpladen (HP-LJ), så plukketrucken også kan placeres korrekt med ståpladen i hævet position.

**Bedre udsyn og synlighed**

- Floorspot – betydelig reduktion af kollisionsfaren på uoverskuelige steder takket være et rødt lyspunkt, der projiceres på gulvet ca. 3 meter foran køretøjet (tilvalg).

**Robust konstruktion til hård indsats**

- Stødbeskyttet motorhjelm i stål.
- Skørtet i kraftigt stål på forsiden er trukket ekstra højt op.

**Centralt visnings- og indstillingsinstrument giver fuldt overblik**

- Aktivering af trucken med EasyAccess med funktionsknap, pinkode eller transponderkort (tilvalg).
- Et 2-tommersdisplay informerer om batteriets ladetilstand, antal driftstimer, kørehastighed samt fejlkoder.
- Der kan vælges mellem 3 køreprogrammer med funktionsknap som tilvalg.

## Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Her fungerer grænsefladen mellem menneske og maskine problemløst. Med et stort udvalg af individuelle muligheder arbejder fører og truck sammen i topform.

**Perfekt arbejdsplads giver maksimal plukkeydelse**

- Mange fralægningsmuligheder, der kan tilpasses den enkelte.
- Indstillelig ståplade med ekstra dæmpning (tilvalg).
- Hurtigere løft af lasten med dobbelt aktivering af løfteknappen (tilvalg).

**Multifunktionsrattet jetPILOT**

- Intuitiv og komfortabel betjening som i en bil samt sikkert greb.
- Aflastning af nakke og rygsøjle ved kørsel i kurver.
- Betjening med én hånd, og rattet glider automatisk tilbage til kørsel ligeud.
- Kan indstilles efter den enkelte førers højde.

**Flere udstyrsmuligheder**

- Omfattende udvalg af tilbehør giver mulighed for individuel tilpasning til din type indsats.
- Yderligere tilbehør til arbejde på andet reolniveau.
- Robust tilvalgsbøjle, der kan anvendes overalt, til f.eks. komponenter til trådløs datatransmission.
- Betjeningskomforten forbedres med tilvalg af den affjedrede ståplade, der reducerer humanvibrationer.

# Model Oversigt

## Den rigtige model til dine applikationer:

| Navn | Kapacitet / belastning | Løftehøjde (maks.) | Kørehastighed uden last | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Løftehastighed uden last |
|---|---|---|---|---|---|
| ECE 320 | 2000 kg | 750 mm | 12,5 km/h | 3947 mm | 0,16 m/s |
| ECE 320 HP | 2000 kg | 750 mm | 12,5 km/h | 4097 mm | 0,16 m/s |

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk