

Elektrisk firehjulet gaffeltruck

EFG 540k–S50

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Kraftige trucks

til ethvert behov.

Alsidig i brug og kan tilpasses individuelt.

Uanset om der er tale om ét eller tre skiftehold, om det er bilindustriens underleverandører, drikkevareindustrien eller engros- og detailhandel: Vores firehjulede eltrucks i serie 5 håndterer de mest krævende opgaver med tunge laster – både indendørs og udendørs. Med en løfteevne på op til 5.000 kg og muligheden for at bruge tunge påbygningsaggregater er de ideelt egnede til intern godstransport samt til effektiv sideværts på- og aflæsning af lastbiler. Takket være maksimal benplads, en ergonomisk optimeret førerplads med fremragende udsyn og et nyt lydmodul bliver arbejdet med kontravægtstrucks i serie 5 en ren fornøjelse – og det med maksimal sikkerhet.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

Garantibetingelser

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Alsidig anvendelse både indendørs og udendørs.
- Høj køresikkerhed selv ved maksimal køredynamik.
- Kan tilpasses individuelle kundebehov.
- Ekstremt kraftfuld og effektiv.
- Kraftig hydraulikblok til effektivt arbejde med store og tunge påbygningsaggregater.

Din Jungheinrich-eltruck

giver maksimal kundeværdi.

Effektivitet

Mere kraft ud af den tilgængelige energi.

Takket være vores avancerede og holdbare litium-ion-teknologi får du maksimal effekt med minimalt energiforbrug – for de bedste køre- og løftehastigheder samt maksimal produktivitet i din virksomhed.

Forbedret energieffektivitet

- Overbevisende omlæsningskapacitet.
- Energigenvinding takket være regenerativ bremsning.
- Højeffektiv synkron-reluktans-løftemotor med permanente magneter.
- Høje køre- og løftehastigheder.
- Effektpakke efficiencyPLUS til energieffektiv brug af trucken.
- Effektpakke drive&liftPLUS med øgede køre-/løftehastigheder.
- Fås med litium-ion- eller blysyre-teknologi.
- Forøgelse af oliestrømsvolumen med 33 % til store påbygningsaggregater.

Avanceret litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være korte opladningstider.
- Ingen vedligeholdelse og op til tre gange længere levetid sammenlignet med blysyrebatterier.
- Optimalt egnet til flerholdsdrift takket være fremragende mellem- og hurtigopladningsmuligheder.
- Muliggør 10 til 20 % mindre CO2-udledning over hele livscyklussen.
- Op til 20 % lavere energiforbrug under opladning sammenlignet med blysyrebatterier – takket være systemets højere samlede effektivitet.

Sikkerhed

Omfattende beskyttelse af mennesker og maskiner.

Ud over vores gennemprøvede og velafprøvede sikkerhedsfunktioner tilbyder vores kontravægtstrucks i serie 5 dig en række valgfrie assistentsystemer – for maksimal beskyttelse i alle anvendelsessituationer.

Maksimal sikkerhed under drift

- Enestående udsyn takket være smallere B-stolper og et panoramatag uden stolper.
- curveCONTRO reducerer kørehastigheden i kurver afhængigt af lasten.
- Ingen ukontrolleret tilbagerulning på ramper eller stigninger takket være den automatiske parkeringsbremse.

Valgfrie førerassistentsystemer og sikkerhedskoncepter

- Sikkerhedskontrol af trucken før kørsel ved hjælp af Pre-Op-Check.
- accessCONTROL: Adgangskontrol, der først frigiver trucken efter forløbet af en sekvens af sikkerhedsmekanismer: 1. Gyldig adgangskode, 2. Lukket sædekontakt, 3. Lukket sele.
- driveCONTROL: Kørehastighedskontrol, der automatisk reducerer kørehastigheden både ved kurvekørsel (curveCONTRO) og fra en defineret løftehøjde.
- liftCONTROL: Løftehastighedskontrol, som ud over at reducere kørehastigheden fra en defineret løftehøjde også reducerer mastens tilthastighed og viser tiltvinklen i hoveddisplayet.
- Assistentsystemer: zoneCONTROL (stationært og mobilt område) og addedVIEW (bakkamera samt kamera til registrering af gafler og personer).

Fleksibilitet

En truck skræddersyet til dine behov.

Individuelle og tilpasningsdygtige betjeningsmuligheder, førerorienterede koncepter og en ergonomisk arbejdsplads gør serie 5 af vores kontravægtstrucks til uundværlige hjælpere i den daglige drift.

Betjeningskoncept med individuel tilpasning

- Valg mellem fem parametrerbare køreprogrammer.
- Trinløs enkeltpunktsjustering af armlæn og ratstamme i to akseretninger.
- Der kan vælges mellem tre forskellige betjeningselementer.
- Justerbar fordeling af betjeningselementerne.
- Betjening med enkelt eller dobbelt pedal.

Ergonomisk arbejdsplads

- Lav, fremhævet indstigning med plant gulv.
- Smal ratstamme giver god plads til knæ og ben.
- Fuldfarve-TFT-display med selvforklarende brugergrænseflade.
- Kompakte mastprofiler med fremragende udsyn.
- Nyt glasdørskoncept og smallere B-stolpe.
- Fralægningsplads, hvor føreren har brug for det, giver et intuitivt arbejdsforløb.
- Stort armlæn i vinkel med forskelligt betræk og stort opbevaringsrum.
- Ekstern spændingsforsyning med USB-porte i armlænet som tilvalg og/eller hylden i siden.
- Reduceret vibrations- og støjbelastning for føreren takket være optimeret afkobling af kabinen.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
EFG 540k	4000 kg	17 km/h	4273 mm	0,45 m/s
EFG 540	4000 kg	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG 545k	4500 kg	17 km/h	4273 mm	0,45 m/s
EFG 545	4500 kg	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG 550	4990 kg	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG S50	5000 kg	17 km/h	4743 mm	0,45 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.

CE

JUNGHEINRICH