

# Sähkökäyttöinen nelipyöräinen trukki

## EFG 316–320

Nostokorkeus: 2020-7000 mm / Kantavuus: 1600-2000 kg

JUNGHEINRICH

# Sähkökäyttöinen trukki

## maksimaaliseen suorituskykyyn.

**Vakaa, ergonominen ja tehokas.**

Kestävät ja ketterät mallisarjan 3 sähkökäyttöiset nelipyöräiset vastapainotrukkimme sopivat ihanteellisesti sisä- ja ulkokuljetuksiin, epätasaisille alustoille sekä lisälaitteiden kanssa käytettäviksi. Heiluriakseli ja neljä pyörää takaavat erinomaisen ajomukavuuden ja korkean vakauden.
Trukkien innovatiivinen muotoilu viistolla B-pylväällä varmistaa optimaalisen näkyvyyden kaikkiin suuntiin, ja älykkäät avustavat järjestelmät, kuten vyöhykeperusteinen törmäyssuojajärjestelmä zoneCONTROL tai tekoälyllä tuettu addedVIEW-henkilötunnistus, parantavat työturvallisuutta.
Tilava ohjaamo, jossa on selkeästi parempi akustiikka, suurempi jalkatila ja monitoiminen 4,3 tuuman kosketusnäyttö, luo erinomaiset edellytykset keskittyneelle ja väsymättömälle työskentelylle.




### Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiesi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.




### Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämääsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.

**Takuuehdot**

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

## Edut pähkinänkuoressa

- Kestävät sähkökäyttöiset nelipyöräiset vastapainotrukit sisä- ja ulkokäyttöön.
- Tehokas nostohydrauliikka takaa huippuluokan suorituskyvyn myös lisälaitekäytössä.
- Monitoiminen ja erittäin helppokäyttöinen kosketusnäyttö.
- Ergonominen muotoilu ja erinomainen näkyvyys kaikkiin suuntiin.
- Laajat avustavat järjestelmät takaavat maksimaalisen työturvallisuuden.

# Jungheinrichin sähkökäyttöinen trukki

## ajaa asiakkaan etua.

## Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Luota hyväksi havaittuun energiajärjestelmään, jossa on edistynyt kolmivaihetekniikka ja hiljaiset sähkömoottorit – optimaalisen energiankulutuksen ja maksimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

**Sähköinen parametriohjaus**

- Dynaaminen ohjaus valitun ajo-ohjelman mukaisesti.
- Tahattomien ohjausliikkeiden minimointi.
- Entistä väljempi jalkatila kapean ohjauspylvään ansiosta.

**Optimoidut ajo- ja työskentelyominaisuudet**

- Maston vaimennus maston jatkeen vaiheissa ja Soft-Stop-toiminto haarukoiden alemmassa pääteasennossa.
- Suuret nostonopeudet nopeaan nostamiseen.
- Hallintalaitteiden vipujen järjestys ja liikesuunnat mukautettavissa.

**Ammattimainen akunhallinta**

- Hyväksi todettu lyijyhappoakkutekniikka takaa maksimaalisen luotettavuuden ja korkean hyötysuhteen.
- Akkuluukku helppoa akun vaihtoa varten.
- Yksilölliset vaihtomenetelmät lavansiirtovaunun, trukin tai nosturin avulla.
- Tilaa säästävä varaustoiminto ja helpot huoltotoiminnot.
- Akkuyksikön turvallinen kuljetus vaakatasossa.

## Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Näkyvyyttä parantavat innovatiiviset valaistusvaihtoehdot ja laaja valikoima avustavia järjestelmiä suojaavat erinomaisesti ihmisiä, tavaroita ja trukkeja.

**Paras näkyvyys kaikkiin suuntiin**

- Viistosti sijoitettu B-pylväs, jonka kuollut kulma on peruutettaessa pienentynyt jopa 65 %.
- Kojelaudan matala rakenne tarjoaa esteettömän näkymän haarukoihin ja kuormaan.
- Lisävarusteena panoraamakattoikkuna.

**Innovatiivisia turvallisuusratkaisuja**

- Vakiona automaattinen seisontajarru, joka estää hallitsemattoman taaksepäin vierimisen rampeilla ja nousuissa.
- Lisävarusteena saatava SmartStripe-LED-valolista lisää varaston turvallisuutta näyttämällä varauksen etenemisen ja muita trukin tilatietoja.

**Lisävarusteena saatavat kuljettajaa avustavat järjestelmät**

- Ennen käyttöä tehtävä trukin turvatarkastus ennen ajon aloittamista.
- Digitaaliset addedVIEW-kamerajärjestelmät parantavat näkyvyyttä ja turvallisuutta vaativissa käyttöympäristöissä.
- zoneCONTROL kriittisten varastoalueiden valvontaan ja suojaamaan törmäyksiltä.
- curveCONTROL alentaa ajonopeutta kaarreajossa.
- drive-/liftCONTROL työnopeuden automaattiseen alentamiseen määritetystä nostokorkeudesta alkaen.

## Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Helppokäyttöisessä trukissa on tilava ohjaamo, jossa on alhaiset melu- ja tärinätasot. Näin varmistetaan, että saat sähkökäyttöisestä EFG-vastapainotrukistasi parhaan mahdollisen suorituskyvyn kaikissa olosuhteissa.

**Mukautettava käyttökonsepti**

- Viisi konfiguroitavaa ajo-ohjelmaa, mukaan lukien ECO-tila.
- Kolme käyttöjärjestelmää: soloPILOT, duoPILOT ja multiPILOT.
- Käsinojan portaaton säätö yhdellä lukitusvivulla.
- Ohjauspylvään korkeuden ja kallistuksen säätö.
- Hallintalaitteiden vipujen järjestys ja liikesuunnat mukautettavissa.
- Yksi- tai kaksipoljinohjaus.

**Ergonominen ohjaamo**

- Meluoptimoitu trukkikonsepti, jossa ohjaamon ja rungon välistä eristystä on parannettu ja kuljettajaan kohdistuvaa tärinää on vähennetty.
- Suurempi jalkatila ja optimoitu ohjauspylväs lisäävät polvi- ja jalkatilaa.
- Matala askelma tekee trukkiin nousemisesta ja siitä poistumisesta turvallista.

**Monitoiminen HMI-konsepti**

- 4,3 tuuman kosketusnäyttö ja EasyAccess Softkey -käyttöoikeusjärjestelmä suojaavat luvattomalta käytöltä.
- Ergonomiset näppäimistöt käsinojassa mukavaa ja intuitiivista käyttöä varten.
- Käsinojassa tai sivulla olevassa säilytystilassa sijaitsevat lisävarusteena saatavat USB-liitännät toimivat ulkoisina jännitelähteinä.

**Jungheinrich Lift Truck Oy**

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissa, Moosburgissa ja Landsbergissa ovat sertifioituja Kaltenkirchenin varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.

CE

JUNGHEINRICH