


Rokas palešu ratiņi

AM 30

Celšanas augstums: 120 mm / Kravnesība: 3000 kg

JUNGHEINRICH

AM 30



VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Citi (OEM)				
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			AM 30				
	1.3	Piedziņa			Ar rokām				
	1.4	Darbība			manuāli				
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	3000				
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600	800	900	1050	
	1.9	Garenbāze	y	mm	1174	-		2054	
Svari	2.1	pašmasa		kg	86	124	126	142	
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	815 / 2270	- / -		1135 / 2007	
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	28 / 58	- / -		57 / 85	
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			V-BV				
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 200 x 50				
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 80 x 70				
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2/4	2 / 4		2/4	
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	116				
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	390				
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120				
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1224				
	4.14	Statīva augstums pacelts	h12	mm	205				
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	85				
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1603	1983	2183	2483	
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	383				
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	550				
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l	mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100	
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	550				
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	36	-		36	
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	1803	-		2683	
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	1803	-		2683	
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1319	-		2184	
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,09 / 0,05				

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH