


Manuāli vadāms elektriskais krautņotājs


HC 110

Celšanas augstums: 1600-3000 mm / Kravnesība: 1000 kg

JUNGHEINRICH

HC 110


h1
h14 max.
h14 min.
951
h4
h3
l
c
s
Q
l2
y
l1
h13


b1
b10
e
b11
b5
Wa
a
2
a
2
Ast

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich		
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			HC 110		
	1.3	Piedziņa			Ar rokām		
	1.4	Darbība			Iet		
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1000		
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600		
	1.9	Garenbāze	y	mm	1210		
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	348	435	450
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	400 / 948	443 / 992	454 / 996
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	242 / 106	306 / 129	323 / 127
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Gumija / neilons		
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 180 x 50		
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 74 x 93		
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2/2		
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	680		
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	400		
Pamata izmēri	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1	mm	1980	1830	2080
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	1600	2500	3000
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	1980	3070	3570
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	790 / 1156		
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	85		
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1720		
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	620		
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	777		
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	60 x 180 x 1100		
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	570		
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	2145		
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	2175		
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1335		
Veiktspējas dati	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,08 / 0,11		
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,19 / 0,13		

Elektromotoru / Elektronika	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	1,5
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	12 / 150
	6.5	Akumulatora svars	kg	45
	6.6	Enerģijas patēriņš pēc VDI cikla	kWh/h	0

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH