

Gājēju elektrokrautņotājs ar balstdakšām


EJD 118i (2021)


Celšanas augstums: 1000-1520 mm / Kravnesība: 1800 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJD 118i (2021)





EJD 118i (2021)

EJD 118i	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)
Monomasts MM	1000 mm	1353 mm	1000 mm	1353 mm
	1520 mm	1863 mm	1520 mm	1863 mm

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			EJD 118i
	1.3	Piedziņa			Elektrības
	1.4	Darbība			Iet
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1800
	1.5.1	Nominālā kravnesība / slodze Masthub	Q	kg	800
	1.5.2	Nominālā kravnesība / krava Radarmhub	Q	kg	1800
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600
	1.8	Slodze attālums	x	mm	877
	1.9	Garenbāze	y	mm	1307
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	550
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	782 / 1592
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	394 / 156
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Poliuretāns (PU)
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 230 x 65
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75
	3.4	Papildu riteņi			Ø 100 x 40
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			1x +2/2 oder 4
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	520
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	350
Pamata izmēri	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1	mm	1863
	4.3	Brīvs pacēlājs (h2)	h2	mm	1520
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	1520
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	1863
	4.6	Sākuma	h5	mm	120
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	820 / 1237
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	93
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1759
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	572
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	726
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	56 x 185 x 1190
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	535
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	23
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	2290
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	2192
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1487
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas		km/h	6 / 6
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,17 / 0,27
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,31 / 0,19
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas		%	6 / 15
	5.10	Darba bremzes			ģeneratori

Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	2,2
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36		DIN 43535 B
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 40
	6.5	Akumulatora svars	kg	15
	6.6	Enerģijas patēriņš pēc VDI cikla	kWh/h	0
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam	kWh/h	0,42
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308	kg/h	0,23
	6.7	Caurlaide	t/h	35
	6.8	Apgrozījuma efektivitāte saskaņā ar VDI 2198	t/kWh	55
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	66

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Vērtības ar akumulatora nodalījumu XS, pacelšanas mastu MM1520, balstdakšu pacēlāju paceltā stāvoklī.
- VDI Nr. 1.8: Ar nolaistām balstdakšām: x + 60 mm.
- VDI Nr. 1.9: Ar akumulatora nodalījumu S: y + 80 mm; ar nolaistām balstdakšām: y + 60 mm.
- VDI Nr. 4.19: Ar akumulatora nodalījumu S: l1 + 80 mm.
- VDI Nr. 4.20: Ar akumulatora nodalījumu S: l2 + 80 mm.
- VDI Nr. 4.34.1: Ar akumulatora nodalījumu S: darba ejas platums + 80 mm.
- VDI Nr. 4.31.2: Ar akumulatora nodalījumu S: darba ejas platums + 80 mm.
- VDI Nr. 4.35: Ar akumulatora nodalījumu S: Wa + 80 mm.
- VDI Nr. 6.2: Pie 5 % ieslēgšanās ilguma.
- VDI Nr. 10.7: Ar opcionālo paketi silentDRIVE: 62 dB (A).

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH