


Rankiniai padėklų krautuvai

AM 30

Kėlimo aukštis: 120 mm / Keliamoji galia: 3000 kg

JUNGHEINRICH

AM 30



VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)			Kiti (OEM)			
	1.2	Gamintojo tipo simbolis			AM 30			
	1.3	Vairuoti			Rankiniu būdu			
	1.4	Operacija			Rankinis			
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	3000			
	1.6	Svorio centras	c	mm	600	800	900	1050
	1.9	Bazė	y	mm	1174	-		2054
Svoriai	2.1	Savasis svoris		kg	86	124	126	142
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova		kg	815 / 2270	- / -		1135 / 2007
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale		kg	28 / 58	- / -		57 / 85
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			V-BV			
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 200 x 50			
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 80 x 70			
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			2/4	2 / 4		2/4
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	116			
	3.7	Galinis gabaritas	b11	mm	390			
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	1224			
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12	mm	205			
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	85			
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	1603	1983	2183	2483
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	383			
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	550			
	4.22	šakių matmenys	s/e/l	mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	550			
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	36	-		36
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)	Ast	mm	1803	-		2683
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	1803	-		2683
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1319	-		2184
Našumo duomenys	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo		m/s	0,09 / 0,05			

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik techninės standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85ALiepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt, Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, taip pat mūsų originalių dalių centras Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.

CE

JUNGHEINRICH