


Ręczny wózek paletowy

AM 20

Wysokość podnoszenia: 85-205 mm / Udźwig: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM 20



Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)						
	1.2	Typ			AM 20						
	1.3	Napęd			ręcznie						
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie						
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2000						
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600						
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1120						
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	70	71	70	71	70	71	
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	549 / 1521						
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	46 / 24						
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	N-GN	N-BN	
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 200 x 50						
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/2	2/4	2/2	2/4	2/2	2/4	
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	130						
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	380						
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	115						
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	355 / 1230						
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	200						
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	85						
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1540						
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	390						
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	540						
	4.22	Wymiary wideł	s/ e/l	mm	48 x 160 x 1150						
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	540						
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	37						
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1743						
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1793						
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1275						
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,1 / 0,06						

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH