


Ręczny wózek paletowy z płaskimi widłami


AM 15l

Wysokość podnoszenia: 120 mm / Udźwig: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AM 15l


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)			
	1.2	Typ			AM 15l			
	1.3	Napęd			ręcznie			
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie			
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1500			
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600	500	400	600
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1100	900	745	1080
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	74	72	71	65
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		-	- / -			476 / 613
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		-	- / -	60 / 28	- / -	60 / 28
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			C-BN			
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 170x50			
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 50x70			
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/4			
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	109			
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	370			
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1237			
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	171			
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	51			
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1530	1330	1175	1530
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	380			
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	520			680
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	38 x 150 x 1150	38 x 150 x 950	38 x 150 x 795	38 x 150 x 1150
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	520			680
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	13			
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1584			
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1784			
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1274			
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,09 / 0,02			

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH