

Elektro-Deichselstapler mit Radarmhub

EJD 118i (2026)

Hubhöhe: 1000-1520 mm / Tragfähigkeit: 1800 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Das zuverlässige Multitalent

für den täglichen Einsatz.

Flexibles Kommissionieren mit hoher Wendigkeit.

Ob Filialeinsatz, Doppelstockbetrieb oder die Be- und Entladung von Lkw – bei unseren kompakten und vielseitigen Elektro-Deichselstaplern EJD 118i trifft beste Wendigkeit auf hohe Arbeitsgeschwindigkeit.

Mit integriertem Radarmhub zur Erhöhung der Bodenfreiheit überwindet der EJD 118i problemlos Bodenunebenheiten, Rampen oder Ladebrücken. Der schmale Monomast ermöglicht eine perfekte Rundumsicht, während individuell kombinierbare Lithium-Ionen-Batterien von 50 bis 100 Ah sowie passende Ladegeräte die optimale Leistung für Ihre Anwendung bieten.

Hohe Sicherheit beim Arbeiten gewährleisten die gekoppelten Stützräder ProTracLink für erhöhte Standfestigkeit, eine sichtoptimierte Batteriehaube sowie die optionale Fußschutzleiste und Fußschutzdeichsel.



Nutzen Sie Ihre Daten zu Ihrem Vorteil.

Nutzen Sie die Daten Ihrer Fahrzeuge, um Zeit, Energie und Kosten zu sparen sowie die Effizienz zu steigern. Mit unserer Telematikbox (ab Werk) steht Ihnen ein kostenloses Flottenmanagement-Starterpaket zur Verfügung, das flexibel um verschiedene Hard- und Software-Komponenten erweitert werden kann.



Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Wir sind sicher, dass die hohe Leistung und lange Lebensdauer unserer Lithium-Ionen-Technologie Sie überzeugen wird. Daher garantieren wir, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können.

Garantiebedingungen

* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Kompakte Universalstapler für den Einsatz in beengten Umgebungen.
- Serienmäßige, skalierbare Lithium-Ionen-Batterien und integrierte Ladetechnologie.
- Schmaler Monomast für beste Rundumsicht beim Filialeinsatz mit Publikumsverkehr.
- Minimierte Geräuschentwicklung dank silentDRIVE.
- Vielfältige Optionen zur Anpassung an individuelle Einsatzszenarien.

Ihr Jungheinrich Hochhubwagen

für maximalen Kundennutzen.

Effizienz

Hohe Leistung mit effizientesten Fahrzeugen.

Steigern Sie Ihren Warenumschlag mit unseren EJD 118i: Energieeffiziente Lithium-Ionen-Batterievarianten und leistungsstarke Einbauladegeräte bieten große Flexibilität für Ihren Arbeitsalltag.

Effizientes Palettenhandling

- Maximale Wendigkeit und Agilität in beengten Lagerbereichen.
- Exaktes, sanftes Heben und Absetzen der Last mit der serienmäßigen Proportionalhydraulik.
- Doppelstockbetrieb zur Maximierung des Warenumschlags – auch auf Rampen und unebenen Böden.
- Perfekte Rundumsicht beim Filialeinsatz mit Publikumsverkehr dank des schmalen Monomasts.

Flexibles Lithium-Ionen-Batteriekonzept

- Serienmäßig integrierte Lithium-Ionen-Technologie für höchste Verfügbarkeit.
- Auswahl an Lithium-Ionen-Batterielösungen von 50 bis 100 Ah.
- Einfaches Laden an jeder Steckdose dank integriertem Ladegerät.

Sicherheit

Beste Vorussetzungen für sicheres Arbeiten.

Ob in beengten Räumen oder mitten in der Filiale bei regem Publikumsverkehr: Der EJD 118i bietet maximale Sicherheit durch sein besonders stabiles Fahrverhalten und die beste Rundumsicht in jeder Arbeitssituation.

Maximale Fahrstabilität

- Die patentierte Koppelschwinge ProTracLink sorgt je nach Fahrsituation für die gleichmäßige Verteilung der Stützkraft auf die gefederten und gedämpften Stützräder.
- Ideal für den Einsatz an der Laderampe sowie die Be- und Entladung von Lkw.

Hohe Arbeitssicherheit

- Extrem kompakte Abmessungen ermöglichen den sicheren Einsatz in engen Platzverhältnissen.
- Eine lange Sicherheitsdeichsel gewährleistet ausreichend Abstand zwischen Fahrzeug und Bedienenden.
- Sichere Handhabung im belebten Einzelhandel dank des schmalen Monomasts für optimale Rundumsicht.
- Optionale Fußschutzdeichsel: Erkennt den Abstand zu den Bedienenden und reduziert die Fahrzeuggeschwindigkeit zur Vermeidung von Kollisionen.
- Aktive Fußschutzleiste : Bei Fußkontakt mit dem Antriebsrahmen bremst das Fahrzeug sofort ab und reversiert.

Individualität

Ein Fahrzeug, so individuell wie Ihr Business.

Mit zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten und Zusatzoptionen bewältigt unser Multitalent EJD 118i jedes Einsatzszenario genau nach Ihren Anforderungen.

Flexible Einsatzmöglichkeiten

- Die perfekte Besetzung für leichte Stapelaufgaben und kurze Transporte mit Lasten bis zu 1.800 kg.
- Produktivitätssteigernder Doppelstockbetrieb zum gleichzeitigen Transport von zwei Paletten im Radarmhub und Hochhub.
- Optional mit Lkw-Bordnetzladung: Ladeschnittstelle über das Lkw-Bordnetz für mobile Einsätze, wie zum Beispiel die Mitnahme auf dem Lkw.
- Geeignet für den Einsatz im Tiefkühllager.

Hoher Arbeitskomfort

- Geräuscharmer Einsatz im Einzelhandel durch die Reduzierung der üblichen Fahr- und Hubgeräusche mit der Option silentDRIVE.
- Viele Ablagemöglichkeiten und Optionsbügel für effizientes Arbeiten.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/ Last	Hubhöhe (max.)	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last
EJD 118i	1800 kg	1520 mm	6 km/h	2223 mm	0,27 m/s

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH