

Chariot élévateur électrique à 4 roues

EFG 316–320

Hauteur de levée: 2020-7000 mm / Capacité de charge: 1600-2000 kg

JUNGHEINRICH

Chariots frontaux électriques

pour une performance maximale.

Stable, ergonomique et puissant.

Nos chariots frontaux électriques 4 roues robustes et agiles de la série 3 sont idéaux pour les transports en intérieur et en extérieur, sur des sols irréguliers ainsi que pour les applications avec accessoires. L'essieu directeur pendulaire et les quatre roues assurent un confort de conduite optimal et une grande stabilité.
La conception innovante du chariot, avec ses montants B inclinés, assure une vue panoramique optimale, tandis que les systèmes d'assistance intelligents tels que le Système de protection individuelle et anti-collision basé sur des zones zoneCONTROL ou la détection de personnes assistée par l'IA addedVIEW améliorent la sécurité au travail.
Un poste de travail spacieux, doté d'un niveau sonore nettement amélioré, d'un espace pour les jambes accru et d'un écran tactile multifonctionnel de 4,3 pouces, constitue la base optimale pour un travail concentré et sans fatigue.



Utilisez vos données à votre avantage.

Utilisez les données de vos chariots pour économiser du temps, de l'énergie et de l'argent et pour améliorer leur efficacité. Avec notre boîtier télématique (départ usine), vous disposez, sur demande, du pack de démarrage FMS gratuit pour la gestion de flotte, qui peut être complété de manière flexible par différents composants matériels et logiciels.



Aucun souci. Sans compromis.

Avec la garantie Li-ion Jungheinrich, nous vous promettons des performances à long terme, jusqu'à 8 ans, sur nos batteries lithium-ion de haute qualité. Nous sommes convaincus que les performances élevées et la longue durée de vie de notre technologie lithium-ion vous donneront entière satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous vous garantissons de pouvoir revenir simplement et facilement à la technologie que vous utilisiez à l'origine dans les 6 mois suivant la livraison.

Conditions de garantie

* Conformément à nos conditions de garantie - voir le site web pour plus de détails

Tous les avantages en un coup d'œil

- Chariots frontaux électriques robustes à 4 roues pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
- Hydraulique de levage puissant pour une performance maximale, même avec des accessoires.
- Écran tactile multifonctionnel offrant une grande facilité d'utilisation.
- Conception ergonomique et excellente vue panoramique.
- Large gamme de systèmes d'assistance pour une sécurité maximale au travail.

Votre chariot élévateur électrique Jungheinrich

Efficacité

Des performances optimales grâce aux chariots les plus performants.

Faites confiance à un système énergétique éprouvé, doté d'une technologie triphasée de pointe et de moteurs électriques silencieux, pour une consommation d'énergie optimisée et des performances maximales.

Direction paramétrable électrique

- Comportement dynamique en fonction du programme de conduite sélectionné.
- Minimisation des mouvements de direction non souhaités.
- Davantage d'espace pour les jambes grâce à une fine colonne de direction.

Comportement de conduite et de travail optimisé

- Amortissement du mât lors des transitions du mât et fonction d'arrêt progressif (soft stop) en butée basse des fourches.
- Vitesses de levée élevées pour une levée rapide.
- Fonctions des organes de commande pouvant être adaptés individuellement.

Gestion professionnelle de la batterie

- Technologie éprouvée de batteries plomb-acide pour une fiabilité maximale et une grande efficacité.
- Porte de batterie permettant un changement de batterie facile.
- Différents systèmes de remplacement de la batterie avec transpalette, chariot frontal ou palan.
- Chargement peu encombrant et maintenance facile.
- Transport horizontal sécurisé de la batterie.

Sécurité

Les meilleures conditions pour un travail en toute sécurité.

Des options d'éclairage innovantes pour une meilleure visibilité et une large gamme de systèmes d'assistance offrent un haut niveau de protection pour les personnes, les marchandises et les véhicules.

Visibilité panoramique optimale

- Montant B retravaillé avec angle mort réduit jusqu'à 65 % lors des manœuvres en marche arrière.
- Conception de panneau frontal bas pour une vue dégagée sur les fourches et la charge.
- Vitre de toit panoramique en option.

Solutions de sécurité innovantes

- Frein de stationnement automatique standard pour empêcher tout recul incontrôlé sur les rampes et les pentes.
- Barre lumineuse LED SmartStripe en option pour une sécurité accrue dans l'entrepôt, avec affichage de l'avancement de la charge de la batterie et d'autres états du véhicule.

Systèmes d'assistance au cariste en option

- Système pré-opérationnel pour contrôler la sécurité du chariot avant de commencer le travail.
- Systèmes de caméra numériques addedVIEW pour une meilleure visibilité et une sécurité accrue dans les environnements d'exploitation exigeants.
- zoneCONTROL pour la surveillance des zones de stockage critiques et la protection contre les collisions.
- Réduction de la vitesse de translation lors de la conduite dans les virages grâce au système curveCONTROL.
- driveCONTROL / liftCONTROL pour la réduction automatique de la vitesse de travail à partir d'une hauteur de levée définie.

Originalité

Un chariot aussi unique que votre entreprise.

Une grande facilité d'utilisation et un poste de conduite spacieux, avec des niveaux de bruit et de vibrations réduits, vous permettent de tirer le meilleur parti de votre chariot frontal électrique EFG quelles que soient les conditions.

Concept de conduite adaptable

- Cinq programmes de conduite configurables, dont le mode ECO.
- Trois systèmes de commande : soloPILOT, duoPILOT, multiPILOT.
- Accoudoir réglable avec un seul bouton.
- Colonne de direction réglable en hauteur et en inclinaison.
- Fonctions des organes de commande pouvant être adaptés individuellement.
- Conduite à simple ou à double pédale.

Poste de travail ergonomique

- Concept de chariot optimisé sur le niveau sonore, avec un découplage amélioré de la cabine par rapport au châssis et une réduction des vibrations transmises au cariste.
- Espace pour les jambes élargi et colonne de direction optimisée pour offrir davantage de place aux genoux et aux jambes.
- Marche d'accès basse pour monter et descendre en toute sécurité.

Concept IHM (Interface Homme-Machine) multifonctionnel

- Écran tactile 4,3 pouces avec système d'accès EasyAccess Softkey, pour la protection contre toute utilisation non autorisée
- Pavés numériques ergonomiques intégrés à l'accoudoir pour une utilisation confortable et intuitive.
- Alimentation électrique externe grâce à des ports USB en option dans l'accoudoir ou le compartiment de rangement latéral.

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité

CE

JUNGHEINRICH