

Stockage palette

Rayonnage par accumulation / dynamique

JUNGHEINRICH

Rayonnage par accumulation / dynamique

pour l’entreposage compact.

Utilisation élevée de l’espace pour les quantités importantes d’articles similaires.

Les rayonnages à accumulation et à traversée, également appelés rayonnages « Drive-in » ou « Drive-through », sont idéaux pour entreposer de grandes quantités de marchandises lourdes avec une diversité d’articles réduite. Ils allient les avantages de l’entreposage en blocs pour une utilisation de l’espace élevée avec ceux de l’entreposage en rayons pour un entreposage sans pression. Les unités de chargement sont placées l'une derrière l’autre sur deux supports en profondeur continus, appelés rails de palettes, résultant en un ordre fixe lors de la mise en et sortie de rayon. Avec un rayonnage à accumulation, le chariot peut entrer par un seul côté, et par les deux avec un rayonnage à traversée. Ainsi, le rayonnage à accumulation est approprié uniquement pour la méthode LiFo, tandis que le rayonnage à traversée est approprié pour la méthode FiFo. Pour l’utilisation, seuls des chariots élévateurs sont employés. Les chariots élévateurs à siège latéral sont particulièrement adaptés à ce système, car ils permettent au cariste d'avoir une vue dégagée même en marche arrière.

JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

La compétence en matière de rayonnage depuis 1958

Les rayonnages sont la colonne vertébrale de votre entrepôt. Nous développons pour chaque secteur et chaque besoin des solutions sur mesure, qui satisfont les exigences les plus pointues en matière de sécurité et s’adaptent à vos exigences. En tant que fournisseur de systèmes, nous sommes votre interlocuteur de la planification au service après-vente.

JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Qualité certifiée. C'est garanti

Même une fois que votre solution de rayonnage est implantée, nous nous occupons de la qualité et de la sécurité dans votre entrepôt. Sur demande, l’un de nos 120 inspecteurs certifiés effectue chez vous l’inspection annuelle prescrite selon DIN EN 15635. Si quelque chose devait manquer, les pièces de rechange d’origine sont fournies directement.

Tous les avantages en un coup d'œil

- Degré d’utilisation de l’espace élevé grâce à l’entreposage compact
- Extension facile pour une flexibilité maximale
- Entreposage sûr de marchandises sensibles à la pression
- Approprié pour de grandes quantités d’articles similaires
- Particulièrement approprié pour les entrepôts saisonniers

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt, Moosburg et Landsberg en Allemagne sont certifiées.

CE

JUNGHEINRICH