

Stockage palette

Rayonnage dynamique palette

JUNGHEINRICH

Rayonnage dynamique palette
pour la méthode FiFo.

Plus d'efficacité pour les quantités importantes de palettes identiques.

Lorsque la marchandise palettisée doit être mise en ou sortie de rayon aussi rapidement que possible, nos solutions dynamiques s'offrent à vous. Les rayonnages dynamiques sont recommandés lorsque vous travaillez avec la méthode FiFo et que vous souhaitez déplacer une grande quantité de palettes identiques. La marchandise entreposée avance automatiquement jusqu'à l'emplacement de prélèvement sur des rouleaux. Cette méthode « marchandise vers la personne » permet d'économiser des trajets de travail inutiles et a pour avantage que les marchandises ne périment pas. Ainsi, les rayonnages dynamiques sont tout à fait appropriés pour le transport de marchandises périssables avec durée de conservation courte. En ce qui concerne la construction, les rayonnages dynamiques sont constitués de supports de rayonnage juxtaposés formant un canal. Le chargement s'effectue par un côté, le prélèvement par l'autre. Lors du prélèvement d'une palette, la suivante avance automatiquement sur les transporteurs à rouleaux légèrement inclinés. Des galets de frein contrôlent le tempo, une dispositif de coupure automatique assure que les produits ne s'accumulent pas.

JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

La compétence en matière de rayonnage depuis 1958

Les rayonnages sont la colonne vertébrale de votre entrepôt. Nous développons pour chaque secteur et chaque besoin des solutions sur mesure, qui satisfont les exigences les plus pointues en matière de sécurité et s'adaptent à vos exigences. En tant que fournisseur de systèmes, nous sommes votre interlocuteur de la planification au service après-vente.

JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Qualité certifiée. C'est garanti

Même une fois que votre solution de rayonnage est implantée, nous nous occupons de la qualité et de la sécurité dans votre entrepôt. Sur demande, l'un de nos 120 inspecteurs certifiés effectue chez vous l'inspection annuelle prescrite selon DIN EN 15635. Si quelque chose devait manquer, les pièces de rechange d'origine sont fournies directement.

Tous les avantages en un coup d'œil

- Utilisation optimale de l'espace grâce à l'entreposage en blocs dynamiques
- Efficacité accrue : séparation du chargement et du prélèvement
- Raccourcissement des trajets de transport internes
- Gain de temps grâce à l'avancement automatique de la marchandise
- Surveillance des données de conservation et des séries de production

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt, Moosburg et Landsberg en Allemagne sont certifiées.

CE

JUNGHEINRICH