

Stockage palette

Rayonnage à emplacements multiples allée large

JUNGHEINRICH

Rayonnage à emplacements multiples allée large

pour des utilisations diverses.

Accès direct et adaptation flexible à chaque besoin.

Les rayonnages à emplacements multiples en allée large sont les systèmes de rayonnage les plus utilisés. Ils sont idéalement appropriés pour les grandes quantités d'articles individuels principalement palettisés. Leur polyvalence est leur force : ils peuvent accueillir une multitude de conteneurs avec des dimensions et des poids différents et peuvent être conçus de manière flexible pour des charges maximales par travée de 45 t. Par rapport à l'entreposage en blocs, ils offrent en allée large les avantages de l'entreposage sans pression et de l'accès direct à toutes les palettes. En hauteur, les possibilités sont presque illimitées : en cas de commande automatique, les rayonnages peuvent être élevés de 8 à 10 mètres de série à plus de 20 mètres. La facilité de réglage des étagères de rayonnage garantit une utilisation optimale de l'espace de votre entrepôt. Un entreposage sur deux profondeurs est également possible. Selon la marchandise entreposée, le chargement est effectué à l'aide de chariots élévateurs ou de transstockeurs.

JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

La compétence en matière de rayonnage depuis 1958

Les rayonnages sont la colonne vertébrale de votre entrepôt. Nous développons pour chaque secteur et chaque besoin des solutions sur mesure, qui satisfont les exigences les plus pointues en matière de sécurité et s'adaptent à vos exigences. En tant que fournisseur de systèmes, nous sommes votre interlocuteur de la planification au service après-vente.

JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Qualité certifiée. C'est garanti

Même une fois que votre solution de rayonnage est implantée, nous nous occupons de la qualité et de la sécurité dans votre entrepôt. Sur demande, l'un de nos 120 inspecteurs certifiés effectue chez vous l'inspection annuelle prescrite selon DIN EN 15635. Si quelque chose devait manquer, les pièces de rechange d'origine sont fournies directement.

Tous les avantages en un coup d'œil

- Accès direct à tous les articles
- Capacité d'adaptation optimale selon votre besoin
- Construction simple avec peu de composants
- Affectation libre d'emplacements
- Peut être réalisé avec des charges maximales par travée de 45 t

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt, Moosburg et Landsberg en Allemagne sont certifiées.

CE

JUNGHEINRICH